

FLORAN I ÖRKELLJUNGA



01. Artlista

©Leif Sigbo
2017-06-14

Floran i Örskelljunga

- 1 Artlista
- 2 Några opublicerade källor
- 3 Kärlväxter vid Pinnån
- 4 Jätteleka
- 5 Artlista för Rya socken
- 6 Artlista för Örskelljunga socken I
- 7 Artlista för Örskelljunga socken II
- 8 Artlista för Fagerhults socken
- 9 Artlista för golfbanan
- 10 Diverse lokaler
- 11 Herbarium Arne Jansson
- 12 Herbarium Leif Sigbo
- 13 Herbarium Harald Johansson
- 14 Artlista över kv. Svalan 3 o 4
- 15 Malte Juse
- 16 Artlista över Spångabygget
- 17 Artlista över tippen i Bjärabygget
- 18 Artlista över Kyrkolycke arboretum
- 19 Herbarium Bo Hellström
- 20 Herbarium Nils Johansson
- 21 Herbarium Judith Lundahl
- 22 Herbarium Willis Jansson
- 23 Herbarium Erik Torkelsson
- 24 Herbarium Gunnar Torkelsson
- 25 I offentliga herbarier
- 26 Floran i Örskelljunga
- 27 Herbarium TS
- 28 Herbarium OT
- 29 Herbarium AK
- 30 Grusgraven, Ekholm
Publicerade och registrerade uppg.
Okontrollerade uppgifter

Floran i Perstorp

Andreassons äng
Floran på Perstorp AB
Pantaryd
Spjutserödsområdet
Utfyllnad vid pistolskjutbanan

Övrigt

Bestämningsnycklar

FÖRORD

Syftet med artlistan är i huvudsak två. För det första är det en sammanställning av alla växtfynd som gjorts inom Örkelljunga kommun, totalt **1287 (+10)** taxa. För det andra ska den stimulera till att rapportera nya fynd. Artlistan omfattar alla kända fynd av kärlväxter, såväl publicerade som opublicerade, i hela Örkelljunga kommun. På grund av de gränsjusteringar som skett tar artlistan även upp fynd som rapporterats från till exempel den del av Röke socken som numera tillhör Örkelljunga kommun. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig utan kommer fortlöpande att kompletteras.

Örkelljunga tillhör inte Skånes botaniskt rikaste områden. Till största delen utgörs underlaget av urberg täckt av näringsfattig morän. Stora områden utgörs av fattigmossar. Undantag utgör ett område nordost om Hjälmjön som består av marina avlagringar från Trias-Jura. S sediment som har sitt ursprung här finns troligen även längre ner längs Pinnån. Andra undantag är de diabasgångar som genombryter berggrunden i nordväst-sydostlig riktning. Tydligast kan man se diabasgångarna vid Ingeborrarp. Floran i de här områdena är också speciellt rik.

Det finns faktiskt en hel del både tryckt och otryckt material om floran i Örkelljunga. Redan Carl von Linné gjorde några anteckningar vid sitt besök på Lärkesholm 1749. Ett par avhandlingar om mossor och sjösänkningar finns också. Några botanisters besök har också satt sina spår. Sålunda hade den legendariske Erik Almquist för vana att notera de växter han såg på stationerna han passerade under sina resor. Th. Lange, telegrafkommissarie och känd botanist från Helsingborg, gjorde på 1940-talet många exkursioner i Åsljungatrakten. Hans herbarium innehåller många fynd från kommunen. Ett antal privata herbarier har gått igenom. Bo Hellströms är det klart största med över 1300 ark, varav 515 från kommunen.

Under främst 1950-talet pågick sockeninventeringar för Skånes Flora under ledning av professor Henning Weimarck. Inventeringen av Rya socken finns publicerad av Harry Andersson. Örkelljunga inventerades till en början av sedermera professorn i botanik Hans Runemark men för större delen av arbetet svarade senare Elis Pålsson. Fagerhult inventerades i projektets slutskede av professor Weimarck själv. Dessa båda inventeringar har inte publicerats men materialet finns i Skånes Floras register på Lunds Botaniska Museum. Sedan 1981 har hela kommunen inventerats inom projektet Floran i Örkelljunga, i huvudsak av Leif Sigbo och Janne Johansson.

En ny inventering av floran i Skåne (1990-2007) har bedrivits av Lunds Botaniska förening som resulterat i två band av *Floran i Skåne* (2003 och 2007).

Växtnamnen följer Karlsson, T. & Agestam, M. (2013-04-23): *Checklista över Nordens kärlväxter*. <http://www.euphrasia.nu/checklista/>. För några arter har även lokala namn angetts.

Teckenförklaring:

X = Funnen inom projektet Floran i Örkelljunga 1981 eller senare (**1126** taxa).

O = Uppgiven tidigare eller i andra källor (**160** taxa).

***** = Subfossilt fynd (**1** taxon).

? = Osäker eller felaktig uppgift (**10** taxa).

† = Namn ej enligt ovan.

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|----------|--|----------|
| Abies | | alpinum , alpslide | X |
| alba , silvergran | X | Acorus | |
| amabilis , purpurgran † | O | calamus , kalmus | X |
| balsamea , balsamgran | O | Adoxa | |
| cephalonica , grekgran | X | moschatellina , desmeknopp | X |
| cilicica , turkgran † | X | Aegopodium | |
| concolor , coloradogran | X | podagraria , kirskål | X |
| firma , momigran † | O | Aesculus | |
| fraseri , Frasers ädelgran † | O | hippocastanum , hästkastanj | X |
| grandis , kustgran | X | Aethusa | |
| holophylla , ussurigran | O | cynapium | |
| homolepis , nikkogran | X | var. cynapium , smal vildpersilja | X |
| koreana , koreagran | X | var. domestica , trädgårdsvildpers. | X |
| lasiocarpa , berggran | | var. gigantea , stor vildpersilja | X |
| arizonica , korkgran † | O | Agrimonia | |
| lowiana , oregongran | O | eupatoria , småborre | X |
| magnifica , praktgran † | X | Agrostemma | |
| nephrolepis , amurgran † | X | githago | |
| nordmanniana | | githago , klätt | O |
| nordmanniana , vanlig nordmannsgran | X | Agrostis | |
| equi-trojani , bornmüllergran | X | canina , brunven | X |
| numidica , algergran † | X | capillaris , rödven | X |
| × pinsapo | O | gigantea , storven | X |
| pinsapo , spanskgran † | O | stolonifera , krypven | X |
| procera , kaskadgran | X | vinealis , bergven | X |
| sachalinensis , sachalingran † | O | Aira | |
| var. mayriana , ezogran † | O | caryophyllea , vittätel | X |
| sibirica , pichtagran | O | praecox , vårtätel | X |
| veitchii , fujigran | X | Ajuga | |
| Acer | | pyramidalis , blåsuga | X |
| campestre , naverlönn | X | reptans , revsuga | X |
| capillipes , japansk strimlönn † | X | Alchemilla | |
| japonicum , solfjäderslönn † | X | acutiloba , stjärndaggkåpa | X |
| platanoides , skogslönn | X | alpina , fjällkåpa | ? |
| pseudoplatanus , tysklönn | X | conjuncta , alpkåpa | X |
| saccharum , sockerlönn † | X | filicaulis | |
| saccharinum , silverlönn | O | var. filicaulis , späddaggkåpa | X |
| tataricum | | var. vestita , vindaggkåpa | X |
| ginnala , ginnalalönn | X | glabra , glatt daggkåpa | X |
| tataricum , rysk lönn | O | glaucescens , sammetsdaggkåpa | X |
| Achillea | | micans , glansdaggkåpa | X |
| millefolium | | mollis , jättedaggkåpa | X |
| millefolium , vanlig röllika | X | monticola , betesdaggkåpa | X |
| ptarmica | | subcrenata , ängsdaggkåpa | X |
| var. ptarmica , vanlig nysört | X | Alisma | |
| Aconitum | | plantago-aquatica , svalting | X |
| × stoerkianum , trädgårdsstormhatt | X | Alliaria | |
| Aconogonon | | petiolata , löktrav | X |
| | | Allium | |

| Artnamn | | Artnamn | |
|---|---|--|---|
| cepa , lök | X | Anthoxanthum | |
| oleraceum , backlök | X | odoratum , sydvårbrodd | X |
| schoenoprasum , gräslök | X | Anthriscus | |
| scorodoprasum , skogslök | X | sylvestris , hundkäx | X |
| ursinum , ramslök | X | Anthyllis | |
| Alnus | | vulneraria | |
| glutinosa , klibbal | X | vulneraria , liten getväppling | X |
| incana , gråal | | Antirrhinum | |
| var. incana , vanlig gråal | X | majus , lejongap | X |
| 'Laciniata' , flikbladig gråal | O | Apera | |
| Alopecurus | | spica-venti , kösa | X |
| geniculatus , kärrkavle | X | Aphanes | |
| pratensis | | arvensis , storjungfrukam | X |
| pratensis , vanlig ängskavle | X | australis , småjungfrukam | X |
| Alyssum | | Aquilegia | |
| alyssoides , grådådra | O | vulgaris , akleja | X |
| Amaranthus | | Arabidopsis | |
| hybridus | | arenosa , sandtrav | X |
| powellii , grön amarant | X | suecica , grustrav | X |
| hypochondriacus , toppamarant | X | thaliana , backtrav | X |
| retroflexus , svinamarant | X | Arctium ¹ | |
| Ambrosia | | lappa , stor kardborre | X |
| artemisiifolia , malörtsambrosia | X | minus , liten kardborre | X |
| Amelanchier | | tomentosum , ullkardborre | X |
| confusa , svensk häggmispel | X | Arctostaphylos | |
| spicata , häggmispel | X | uva-ursi , mjölon | X |
| Anaphalis | | Arenaria | |
| margaritacea , pärleternell | X | serpyllifolia | |
| Anchusa | | serpyllifolia , vanlig sandnarv | X |
| arvensis | | Argentina | |
| arvensis , vanlig fårtunga | X | anserina | |
| officinalis , oxtunga | X | anserina , vanlig gåsört | X |
| Andromeda | | Armeria | |
| polifolia , rosling | X | maritima | |
| Anemone | | elongata , backtrift | X |
| hupehensis , höstanemon | X | maritima , strandtrift | X |
| nemorosa , vitsippa | X | Armoracia | |
| ranunculoides , gulsippa | X | rusticana , pepparrot | X |
| Anethum | | Arnica | |
| graveolens , dill | X | montana , slättergubbe | X |
| Angelica | | Aronia | |
| sylvestris , strätta | X | melanocarpa , svartaronia | X |
| Anisantha | | Arrhenatherum | |
| sterilis , sandlosta | X | elatius | |
| Antennaria | | elatius , vanlig knylhavre | X |
| dioica , kattfot | X | Artemisia | |
| Anthemis | | absinthium , malört | X |
| arvensis | | | |
| arvensis , åkerkulla | X | | |

¹ Skräppa *skräp`a* (Vide 1966)

| Artnamn | | Artnamn | |
|---|----------|--------------------------------------|----------|
| campestris | | pendula , vårtbjörk | X |
| campestris , vanlig fältmalört | X | 'Crispa' , flikbladig björk † | X |
| vulgaris | | pubescens | |
| var. vulgaris , vanlig gråbo | X | czerepanovii , fjällbjörk | O |
| Aruncus | | pubescens , vanlig glasbjörk | X |
| dioicus , plymspirea | X | utilis , himalayabjörk † | X |
| Asplenium | | Bidens | |
| septentrionale , gaffelbräken | O | cernua , nickskära | X |
| trichomanes | | tripartita , brunskära | X |
| trichomanes , vanlig svartbräken | X | Bistorta | |
| Astragalus | | affinis , bergormrot | X |
| glycyphyllos , sötvedel | X | officinalis , stor ormrot | X |
| Athyrium | | vivipara , ormrot | O |
| filix-femina , majbräken | X | Blechnum | |
| Atocion | | spicant | |
| armeria , rosenglim | X | spicant , vanlig kambräken | X |
| Atriplex | | Blitum | |
| hortensis , trädgårdsmålla | O | bonus-henricus , lungrot | X |
| patula , vägmålla | X | Borago | |
| prostrata , spjutmålla | X | officinalis , gurkört | X |
| Atropa | | Botrychium | |
| bella-donna , belladonna | X | lunaria , låsbräken | X |
| Avena | | Brassica | |
| fatua , flyghavre | X | napus | |
| sativa | | napus , raps | X |
| var. sativa , vanlig havre | X | rapifera , kålrot | O |
| strigosa , purrhavre | O | oleracea , kål | X |
| Avenella | | rapa | |
| flexuosa | | campestris , åkerkål | X |
| flexuosa , vanlig kruståtel | X | oleifera , rybs | X |
| Avenula | | Briza | |
| pratense , ängshavre | X | media , darrgräs | X |
| pubescens , luddhavre | X | Bromopsis | |
| Barbarea | | erecta , raklost | X |
| stricta , strandgyllen | X | inermis , foderlost | X |
| vulgaris | | Bromus | |
| arcuata , vanlig sommargyllen | X | arvensis , renlost | X |
| Bellis | | hordeaceus | |
| perennis , tusensköna | X | hordeaceus , vanlig luddlost | X |
| Berberis | | Bryonia | |
| thunbergii , häckberberis | X | alba , svart hundrova | O |
| Bergenia | | Buglossoides | |
| crassifolia , bergenia | X | arvensis , sminkrot | O |
| Berteroa | | Buxus | |
| incana , sandvita | X | sempervirens , buxbom | X |
| Betonica | | Calamagrostis | |
| officinalis , humlesuga | X | arundinacea , piprör | X |
| Betula | | × canescens | X |
| nana , dvärgbjörk | O | canescens , grenrör | X |

| Artnamn | | Artnamn | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| epigejos , bergrör | X | bulbifera , tandrot | X |
| neglecta , madrör | O | flexuosa , skogsbräsma | X |
| phragmitoides , brunrör | O | hirsuta , bergbräsma | X |
| Calendula | | impatiens , lundbräsma | X |
| officinalis , ringblomma | X | pratensis | |
| Calibranchoa | | paludosa , kärrbräsma | X |
| sp. | X | pratensis , äkta ängsbräsma | X |
| Calla | | Carduus | |
| palustris , missne | X | acanthoides , piggtistel | X |
| Callitriche | | crispus , krustistel | X |
| cophocarpa , sommarlånke | X | Carex | |
| hamulata , klolånke | X | acuta , vasstarr | X |
| palustris , smålånke | X | acutiformis , brunstarr | X |
| platycarpa , plattlånke | X | arenaria , sandstarr | X |
| stagnalis , dikeslånke | X | canescens , gråstarr | X |
| Calluna | | × dioica | O |
| vulgaris , ljung | X | × echinata | X |
| Caltha | | capillaris , hårstarr | O |
| palustris | | caryophyllea , vårstarr | X |
| pelustris , vanlig kabbleka | X | demissa , grönstarr | X |
| Calystegia | | diandra , trindstarr | O |
| pulchra , rosenvinda | X | digitata , vispstarr | X |
| sepium | | dioica , nålstarr | X |
| roseata , kustsnårvinda | X | echinata , stjärnstarr | X |
| sepium , vit snårvinda | X | elata , bunkestarr | X |
| spectabilis , skär snårvinda | X | × nigra ssp. nigra | X |
| Campanula | | elongata , rankstarr | X |
| cervicaria , skogsklocka | X | ericetorum , backstarr | X |
| glomerata , toppklocka | O | flacca , slankstarr | O |
| 'Superba' , prakttoppklocka | X | flava , knagglestarr | X |
| latifolia , hässleklocka | X | hirta , grusstarr | X |
| patula , ängsklocka | X | hostiana | |
| persicifolia , stor blåklocka | X | var. hostiana , vanlig ängsstarr | X |
| rapunculoides , knölklocka | X | × lepidocarpa ssp. lepidocarpa | O |
| rotundifolia | | × viridula | O |
| rotundifolia , backblåklocka | X | lasiocarpa , trådstarr | X |
| trachelium , nässelklocka | X | × riparia | ? |
| Cannabis | | lepidocarpa | |
| sativa , hampa ² | X | lepidocarpa , näbbstarr | O |
| Capsella | | leporina , harstarr | X |
| bursa-pastoris , lomme | X | limosa , dystarr | X |
| Capsicum | | magellanica | |
| annuum , spanskpeppar | X | irrigua , sumpstarr | X |
| Caragana | | montana , lundstarr | X |
| arborescens , häckkaragan | X | nigra | |
| Cardamine | | juncella , styltstarr | X |
| amara , bäckbräsma | X | var. nigra , vanlig hundstarr | X |
| | | var. recta , tuvad hundstarr | X |

² Hamp

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|--|---|
| oederi , ärtstarr | X | Chamaecyparis | |
| pairae , snårstarr | X | lawsoniana , ädelcypress | X |
| pallescens , blekstarr | X | obtusa , japansk cypress | X |
| panicea , hirsstarr | X | picifera , ärtcypress | X |
| paniculata , vippstarr | X | Chamaenerion | |
| pauciflora , taggstarr | X | angustifolium , mjölke | X |
| pilulifera , pillerstarr | X | Chelidonium | |
| pseudocyperus , slokstarr | X | majus , skelört | X |
| pulicaris , loppstarr | X | Chenopodium | |
| remota , skärmstarr | X | album | |
| riparia , jättestarr | ? | album , vanlig svinmålla ³ | X |
| rostrata , flaskstarr | X | suecicum , svenskmålla | X |
| spicata , piggstarr | X | Chrysosplenium | |
| vesicaria , blåsstarr | X | alternifolium , gullpudra | X |
| Carlina | | Cichorium | |
| vulgaris | | intybus | |
| vulgaris , kortbladig spåtistel | X | var. intybus , vanlig cikoria | X |
| Carpinus | | Cicuta | |
| betulus , avenbok | X | virosa | |
| Carthamus | | var. virosa , vanlig sprängört | X |
| tinctorius , safflor | X | Circaea | |
| Carum | | alpina , dvärghäxört | X |
| carvi , kummin | X | × intermedia , mellanhäxört | X |
| Carya | | lutetiana , stor häxört | X |
| alba , hickory | X | Cirsium | |
| Castanea | | acaule , jordtistel | X |
| sativa , äkta kastanj | X | arvense , åkertistel | X |
| Centaurea | | heterophyllum , brudborste | X |
| cyanus , blåklint | X | oleraceum , kåltistel | X |
| jacea , rödklint | X | palustre , kärrtistel | X |
| montana , bergklint | X | vulgare , vägtistel | X |
| scabiosa , vädtklint | X | Citrullus | |
| Cerastium | | lanatus , vattenmelon | X |
| arvense , fältarv | X | Claytonia | |
| × tomentosum | X | perfoliata , vinterportlak | X |
| fontanum | | Clinopodium | |
| vulgare , vanlig hönsarv | X | acinos , harmynta | O |
| glomeratum , knipparv | X | vulgare , bergmynta | O |
| semidecandrum , vårarv | X | Colchicum | |
| tomentosum , silverarv | X | autumnale , tidlösa | X |
| Cercidiphyllum | | Comarum | |
| japonicum , katsura | X | palustre , kråkklöver | X |
| Chaenomeles | | Conium | |
| japonica , liten rosenkvitten | X | maculatum , odört | X |
| Chaenorhinum | | Convallaria | |
| minus , småsporre | X | majalis , liljekonvalj | X |
| Chaerophyllum | | Convolvulus | |
| temulum , hårkörvel | X | | |

³ Mäll. Thorsten Ståhlbrand 1929

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|---|---|
| arvensis , åkervinda | X | japonica , kryptomeria | X |
| Conyza | | Cucumis | |
| canadensis , kanadabinka | X | sativus , gurka | O |
| Corallorrhiza | | Cucurbita | |
| trifida , korallrot | X | pepo , pumpa | O |
| Cornus | | Cuscuta | |
| sericea , videkornell | X | europaea , nässelsnärja | O |
| sanguinea , skogskornell | X | Cymbalaria | |
| suecica , hönsbär | X | muralis , murreva | X |
| Corydalis | | Cynoglossum | |
| intermedia , smånunneört | X | officinale , hundtunga | O |
| pumila , sloknunneört | X | Cynosurus | |
| solida | | cristatus , kamäxing | X |
| solida , vanlig stornunneört | X | Cystopteris | |
| Corylus | | fragilis , stenbräken | X |
| avellana , hassel | X | Cytisus | |
| Cosmos | | × praecox , vårginst | X |
| bipinnatus , rosenskära | X | scoparius , harris | X |
| Cota | | Dactylis | |
| tinctoria , färgkulla | X | glomerata | |
| Cotoneaster | | glomerata , vanlig hundäxing | X |
| dielsianus , rosenoxbär | X | Dactylorhiza | |
| divaricatus , spärroxbär | X | maculata | |
| laetevirens , ljusbladigt oxbär | X | maculata , Jungfru Marie nycklar | X |
| lucidus , häckoxbär | X | majalis | |
| multiflorus , flockoxbär | X | lapponica , sumpnycklar | O |
| Crassula | | Danthonia | |
| aquatica , fyrling | O | decumbens , knägräs | X |
| Crataegus | | Daphne | |
| laevigata , rundhagtorn | X | mezereum , tibast | X |
| × hipidophylla var. hipidophylla | X | Dasiphora | |
| × macrocarpa var. macrocarpa | X | fruticosa , tok | X |
| × media , hybridhagtorn | X | Datura | |
| monogyna , trubbhagtorn | X | stramonium | |
| hipidophylla | | stramonium | |
| var. lindmanii , korallhagtorn | X | var. stramonium , vit spikklubba | X |
| var. hipidophylla , spetshagtorn | X | var. tatula , violspikklubba | X |
| × subspaeica var. subspaeica | X | Daucus | |
| Crepis | | carota | |
| capillaris , grönfibbla | X | carota , vildmorot | X |
| nicaeensis , vallfibbla | O | sativus , äkta morot | X |
| paludosa , kärrfibbla | X | Deschampsia | |
| tectorum | | cespitosa | |
| var. tectorum , vanlig klofibbla | X | cespitosa , vanlig tuvtåtel | X |
| Crocus | | setacea , sjötåtel | O |
| vernus , vårkrokus | X | Descurainia | |
| × stellaris , gullkrokus | X | sophia , stillfrö | X |
| tommasinianus , vinterkrokus | X | Deutzia | |
| Cryptomeria | | crenata , strävdeutzia | X |

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|----------|---|----------|
| Dianthus | | caninus , lundelm | X |
| barbatus , borstnejlika | X | Elytrigia | |
| deltoides , backnejlika | X | repens , kvickrot | X |
| Dicentra | | Empetrum | |
| formosa , fänrikshjärta | X | nigrum | |
| Digitalis | | nigrum , sydkråkbär | X |
| purpurea , fingerborgsblomma | X | Epilobium | |
| Digitaria | | adenocaulon , amerikansk dunört | X |
| ischaemum , fingerhirs | X | ciliatum , vit dunört | X |
| Doronicum | | collinum , backdunört | O |
| columnae , balkangemsrot | X | hirsutum , rosendunört | X |
| orientale , gemsrot | X | montanum , bergdunört | X |
| pardalianches , klostergemsrot | X | obscurum , mörk dunört | X |
| Draba | | × palustre | X |
| verna , nagelört | X | palustre , kärrdunört | X |
| Drosera | | roseum , grendunört | X |
| anglica , storsileshår | X | Epimedium | |
| × intermedia † | ? | alpinum , alpsockblomma | X |
| × rotundifolia | X | Epipactis | |
| intermedia , småsileshår | X | helleborine | |
| rotundifolia , rundsileshår | X | helleborine , vanlig skogsknipprot | X |
| Dryopteris | | Equisetum | |
| carthusiana , skogsbräken | X | arvense | |
| × cristata | X | arvense , vanlig åkerfräken | X |
| cristata , granbräken | X | fluviale , sjöfräken ⁴ | X |
| dilatata , lundbräken | X | palustre , kärrfräken | X |
| × expansa | X | pratense , ängsfräken | X |
| expansa , nordbräken | X | sylvaticum , skogsfräken | X |
| filix-mas , träjon | X | Eranthis | |
| Echinochloa | | hyemalis , vintergäck | X |
| crus-galli , hönshirs | X | Erica | |
| Echinops | | tetralix , klockljung | X |
| exaltatus , grå bolltistel | X | Erigeron | |
| sphaerocephalus , bolltistel | X | acris | |
| Echium | | acris , vanliggråbinka | X |
| plantagineum , blå snokört | X | annuus | |
| vulgare , blåeld | X | annuus , blå sommarbinka | X |
| Eleocharis | | Eriophorum | |
| acicularis , nålsäv | X | angustifolium | |
| mamillata , veksäv | X | angustifolium , vanlig ängsull | X |
| multicaulis , dysäv | X | gracile , kärrull | X |
| palustris | | latifolium , gräsull | X |
| palustris | | vaginatum , tuvull ⁵ | X |
| var. palustris , vanl. nordknappsäv | X | Erodium | |
| waltersii , sydknappsäv | X | cicutarium , skatnäva | X |
| quinqueflora , tagelsäv | X | Erysimum | |
| Elodea | | | |
| canadensis , vattenpest | X | | |
| Elymus | | | |

⁴ Tapprockavass (Nisse Nilsson, Flinka)

⁵ Kylv (Gunne Johansson)

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|--|---|
| cheiranthoides | | Fragaria | |
| cheiranthoides , vanlig åkerkårel | X | × ananassa , jordgubbe | X |
| strictum , bergkårel | O | moschata , parksmultron | X |
| Euonymus | | vesca , smultron | X |
| europaeus , benved | X | viridis , backsmultron | O |
| Eupatorium | | Frangula | |
| cannabinum , hampflokel | X | alnus , brakved | X |
| Euphorbia | | Fraxinus | |
| cyparissias , vårtörel | X | excelsior , ask | X |
| epithymoides , gulltörel | X | mandchurica , manchurisk ask † | X |
| esula , vargtörel | O | Fritillaria | |
| helioscopia , revormstörel | X | imperialis , kejsarkrona | X |
| peplus , rävtörel | X | meleagris , kungsängslilja | X |
| Euphrasia | | Fumaria | |
| micrantha , ljungögontröst | O | officinalis , jordrök | X |
| nemorosa , grå ögontröst | X | Gagea | |
| × stricta , hybridögontröst | X | lutea , vårlök | X |
| stricta | | Galanthus | |
| var. brevipila , vanlig ögontröst | X | nivalis , snödroppe | X |
| Fagopyrum | | Galega | |
| esculentum , bovete | X | orientalis , fodergetruta | X |
| Fagus | | Galeopsis | |
| sylvatica , bok ⁶ | X | bifida , toppdån | X |
| f. purpurea , blodbok | X | ladanum , mjukdån | X |
| Falcaria | | speciosa , hampdån | X |
| vulgaris , skärblad | O | tetrahit , pipdån ⁷ | X |
| Fallopia | | Galinsoga | |
| convolvulus , åkerbinda | X | parviflora , gängel | X |
| Fargesia | | quadriradiata , hårgängel | X |
| muriellae , bergbambu | X | Galium | |
| Festuca | | mollugo | |
| brevipila , hårdsvingel | X | erectum , vanlig stormåra | X |
| filiformis , finsvingel | X | × verum , gräddmåra | X |
| ovina , fårsvingel | X | aparine | |
| rubra | | var. aparine , vanlig snärjmåra | X |
| juncea , daggsvingel | X | boreale , vitmåra | X |
| rubra , vanlig rödsvingel | X | odoratum , myskmadra | X |
| Ficaria | | palustre | |
| verna | | elongatum , stor vattenmåra | X |
| verna , vanlig svalört | X | palustre , liten vattenmåra | X |
| Filago | | saxatile , stenmåra | X |
| arvensis , ullört | X | uliginosum , sumpmåra | X |
| Filipendula | | verum , gulmåra | X |
| ulmaria , älggräs | X | Genista | |
| vulgaris , brudbröd | X | pilosa , hårginst | X |
| Forsythia | | Gentiana | |
| × intermedia , hybridforsythia | X | pneumonanthe , klockgentiana | X |

⁶ *bø'g* (Vide 1966)⁷ Suor (Gunnar Bielk).

| Artnamn | | Artnamn | |
|---------------------------------------|----------|---|----------|
| Gentianella | | inundatum , krypfloka | O |
| campestris | | Hemerocallis | |
| baltica, kustgentiana | O | fulva , brunröd daglilja | X |
| campestris, fältgentiana | O | lilioasphodelus , gul daglilja | X |
| Geranium | | Hepatica | |
| columbinum , duvnäva | X | nobilis , blåsippa | X |
| dissectum , fliknäva | X | Heracleum | |
| × magnificum , kungsnäva | X | mantegazzianum , jätteloka | X |
| molle , mjuknäva | X | sphondylium | |
| pratense , ängsnäva | X | sibiricum , sibirisk björnloka | X |
| pusillum , sparvnäva | X | sphondylium , vit björnloka | X |
| pyrenaicum , skuggnäva | X | Herniaria | |
| robertianum | | glabra , knytling | X |
| robertianum , vanlig stinknäva | X | Hesperis | |
| sanguineum , blodnäva | X | matronalis , hesperis | X |
| sylvaticum , midsommarblomster | X | Hieracium | |
| Geum | | sect. Hieracioides , flockfibblor | |
| rivale , humleblomster | X | umbellatum , flockfibbla | X |
| × urbanum | X | sect. Hieracium , skogs- | |
| urbanum , nejlikrot | X | fibblor | O |
| Ginkgo | | sect. Tridentata , styvfibblor | X |
| biloba , ginkgo † | O | cruentifolium , blodfibbla | X |
| Glebionis | | griseellum | O |
| segetum , gullkrage | X | perangustum | O |
| Glechoma | | sect. Vulgata , hagfibblor | |
| hederacea , jordreva | X | anfractum , tandfibbla | X |
| Gleditsia | | barbareifolium , vassfibbla | X |
| triacanthos , korstörne † | O | diaphanoides , kliffibbla | O |
| Glyceria | | jutlandicum † | O |
| declinata , blågrönt mannagräs | X | lepidiceps , bärnstensfibbla | O |
| fluitans , mannagräs | X | neopinnatifidum , pinnfibbla | X |
| maxima , jättegröe | X | punctillaticeps , bred guldkornsfibbla | X |
| striata , strimgröe | ? | subatronitens , trubbfjällig | |
| Gnaphalium | | glansfibbla | X |
| sylvaticum , skogsnoppa | X | triviale , hagfibbla | X |
| uliginosum , sumpnoppa | X | Hippuris | |
| Goodyera | | vulgaris , hästsvans | X |
| repens , knärot | X | Holcus | |
| Gymnocarpium | | lanatus , luddtåtel ⁸ | X |
| dryopteris , ekbräken | X | mollis , lentåtel | X |
| Hedera | | Holosteum | |
| helix , murgröna | X | umbellatum , fågelarv | O |
| Helianthus | | Hordeum | |
| annuus , solros | X | jubatam , ekorkorn | X |
| pauciflorus , höstsolros | X | vulgare | |
| tuberosus , jordärtskocka | X | var. distichon , tvåradigt korn | X |
| Helichrysum | | var. vulgare , sexradigt korn | X |
| arenarium , hedblomster | O | | |
| Helosciadium | | | |

⁸ Veine (Ture Edvinsson, Lilla Bjälkabygget).

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|--|---|
| Hosta | | Jacobaea | |
| nigrescens † | O | vulgaris | |
| Hottonia | | vulgaris , vanlig stånds | X |
| palustris , vattenblink | X | Jasione | |
| Humulus | | montana , blåmunkar | X |
| lupulus , humle | X | Juglans | |
| Huperzia | | cinerea , grå valnöt | X |
| selago | | mandshurica , manchurisk valnöt | O |
| selago , vanlig lopplummer | X | sieboldiana , japansk valnöt † | X |
| Hyacinthoides | | var. cordiformis , hjärtnöt † | O |
| hispanica , spansk klockhyacint | X | Juncus | |
| Hydrangea | | alpinoarticulatus | |
| arborescens , vidjehortensia | X | rariflorus , vanlig myrtåg | X |
| Hydrocotyle | | × articulatus | X |
| vulgaris , spikblad | X | articulatus , ryltåg | X |
| Hylotelephium | | bufonius , vägtåg | X |
| ewersii , mongoliskt fetblad | X | bulbosus , löktåg | X |
| telephium | | compressus , stubbtåg | O |
| maximum , vanlig kärleksört | X | conglomeratus , knapptåg | X |
| Hyoscyamus | | effusus , veketåg | X |
| niger , bolmört | X | filiformis , trådtåg | X |
| Hypericum | | foliosus , strimtåg | X |
| densiflorum , rosmarinhyperikum | X | minutulus , pysslingtåg | X |
| maculatum , fyrkantig johannesört | X | squarrosus , borsttåg | X |
| perforatum , äkta johannesört | X | tenuis , syltåg | X |
| Hypochoeris | | Juniperus | |
| glabra , åkerfibbla | X | communis | |
| maculata , slätterfibbla | X | var. communis , vanlig en | X |
| radicata , rotfibbla | X | Knautia | |
| Ilex | | arvensis , åkervädd | X |
| aquifolium , järnek | X | Kolkwitzia | |
| crenata , japansk järnek † | O | amabilis , paradibuske | X |
| Impatiens | | Laburnum | |
| glandulifera , jättebalsamin | X | alpinum , alpgullregn | X |
| noli-tangere , springkorn | X | × watereri , hybridgullregn | X |
| parviflora , blekbalsamin | X | Lactuca | |
| Inula | | macrophylla | |
| helenium , ålandsrot | X | uralensis , parksallat | X |
| Iris | | muralis , skogssallat | X |
| germanica , trädgårdsiris | X | serriola , taggsallat | X |
| pseudacorus , svärdsililja | X | Lamiae | |
| sibirica , strandiris | X | galeobdolon | |
| versicolor , brokiris | X | argentatum , praktgulplister | X |
| Isoetes | | galeobdolon , vanlig gulplister | X |
| echinospora , vekt braxengräs | X | Lamium | |
| lacustris , styvt braxengräs | X | album , vitplister | X |
| Isolepis | | amplexicaule , mjukplister | X |
| fluitans , flytsäv | X | confertum , mellanplister | O |
| setacea , borstsäv | X | | |

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|--|---|
| hybridum , flikplister | X | martagon , krollilja | X |
| maculatum , rosenplister | X | Linaria | |
| purpureum , rödplister | X | repens , strimsporre | X |
| Lamprocapnos | | × vulgaris , mellansporre | X |
| spectabilis , löjtnantshjärta | X | vulgaris , gulsporre | X |
| Lapsana | | Linnaea | |
| communis | | borealis , linnea | X |
| communis , vanlig harkål | X | Linum | |
| Larix | | catharticum , vildlin | X |
| decidua | | usitatissimum , lin | X |
| decidua , europeisk lärk | X | Lipandra | |
| polonica , polsk lärk | O | polysperma , fiskmålla | X |
| kaempferi , japansk lärk | X | Liquidambar | |
| × marschlinsii , hybridlärk | X | styraciflua , ambraträd † | O |
| Laserpitum | | Liriodendron | |
| latifolium , spenört | ? | tulipifera , tulpanträd | X |
| Lathraea | | Lobelia | |
| squamaria , vätteros | X | dortmanna , notblomster | X |
| Lathyrus | | erinus , kaplobelia | X |
| linifolius , gökärt | X | Logfia | |
| pratensis , gulvial | X | minima , spenslig ullört | X |
| sylvestris , backvial | X | Lolium | |
| Leersia | | multiflorum , italienskt rajgräs | X |
| oryzoides , vildris | X | perenne , engelskt rajgräs | X |
| Lemna | | Lonicera | |
| gibba , kupandmat | O | caprifolium , äkta kaprifol | X |
| minor , andmat | X | periclymenum , vildkaprifol | X |
| Leontodon | | tatarica , rosenry | X |
| hispidus , sommarfibbla | X | xylosteum , skogstry | X |
| Lepidium | | Lopezia | |
| campestre , fältkrassing ⁹ | X | racemosa , enmansblomma | X |
| draba | | Lotus | |
| draba , välsk krassing | O | corniculatus | |
| densiflorum , bankkrassing | X | var. corniculatus , vanl. käringtand | X |
| heterophyllum , vallkrassing | X | pedunculatus | |
| rudemale , gatkrassing | O | var. pedunculatus , äkta sumpkäringtand | X |
| Leucanthemum | | Lunaria | |
| vulgare , prästkrage | X | annua , judaspenningar | X |
| Leucojum | | rediviva , månviol | X |
| vernum | | Lupinus | |
| var. carpathicum , karpatersnökl. | X | luteus , gullupin | O |
| Leymus | | nootkatensis , sandlupin | X |
| arenarius , strandråg | X | × polyphyllus | X |
| Ligustrum | | polyphyllus , blomsterlupin | X |
| vulgare , liguster | X | Luzula | |
| Lilium | | campestris , knippfryle | X |
| bulbiferum , brandlilja | X | congesta , hedfryle | X |
| | | luzuloides , vitfryle | X |
| | | multiflora | |

⁹ Salomos Ijusstake. Thorsten Ståhlbrand 1931

| Artnamn | | Artnamn | |
|---|---|--|---|
| multiflora , vanlig ängsfryle | X | Mauranthemum | |
| pallescens , blekfryle | O | palodosum , pysslingkrage | X |
| pilosa , vårfryle | X | Medicago | |
| Lychnis | | lupulina , humlelusern | X |
| coronaria , purpurklätt | X | sativa | |
| flos-cuculi , gökblomster | X | falcata , gullusern | X |
| Lycopodiella | | sativa , blålusern | X |
| inundata , strandlummer | X | × varia , mellanlusern | X |
| Lycopodium | | Melampyrum | |
| complanatum | | nemorosum , natt och dag | X |
| complanatum , vanlig plattlummer | O | pratense , ängskovall | X |
| annotinum | | sylvaticum , skogskovall | X |
| annotinum , vanlig revlummer | X | Melica | |
| clavatum | | nutans , bergslok | X |
| clavatum , vanlig mattlummer | X | uniflora , lundslok | ? |
| Lycopus | | Melilotus | |
| europaeus , strandklo | X | albus , vit sötväppling | X |
| Lysiciton | | officinalis , sötväppling | X |
| americanus , skunkkalla | X | Mentha | |
| Lysimachia | | aquatica , vattenmynta | X |
| arvensis , rödmire | X | arvensis , åkermyntha | X |
| europaea , skogsstjärna | X | spicata , grönmynta | X |
| nummularia , penningblad | X | ' Crispa ', krusmynta | O |
| punctata , praktlysing | X | × verticillata , kransmynta | X |
| thyrsiflora , topplösa | X | Menyanthes | |
| vulgaris , strandlysing | X | trifoliata , vattenklöver | X |
| Lythrum | | Mercurialis | |
| portula , rödlånke | X | perennis , skogsbingel | X |
| salicaria , fackelblomster | X | Metasequoia | |
| Mahonia | | glyptostroboides , kinesisk sekvoja † | X |
| aquifolium , mahonia | X | Meum | |
| Maianthemum | | athamanticum , björnrot | X |
| bifolium , ekorrbar | X | Milium | |
| Malus | | effusum , hässlebrodd | X |
| domestica , apel ¹⁰ | X | Moehringia | |
| sylvestris , vildapel | X | trinervia , skogsnarv | X |
| Malva | | Molinia | |
| alcea , rosenmalva | X | caerulea | |
| moschata , myskmalva | X | caerulea , vanlig blåtåtel | X |
| neglecta , skär kattost | X | Monotropa | |
| sylvestris | | hypopitys | |
| sylvestris , vanlig rödmalva | X | hypopitys , vanlig tallört | X |
| Matricaria | | Montia | |
| chamomilla , kamomill | X | fontana | |
| discoidea , gatkamomill | X | fontana , vanlig källört | X |
| Matteuccia | | Muscari | |
| struthiopteris , strutbräken | X | botryoides , pärlhyacint | X |
| | | Myosotis | |
| | | arvensis , åkerförgätmigej | X |

¹⁰ *abul*' (Vide 1966)

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|------------------------------------|---|
| discolor , brokförgätmigej | X | candida , nordnäckros | X |
| laxa | | Nymphoides | |
| caespitosa , vanlig sumpförgätmigej | X | peltata , sjögull | X |
| ramosissima , backförgätmigej | X | Othocallis | |
| scorpioides | | siberica , rysk blåstjärna | X |
| scorpioides , bäckförgätmigej | X | Odontites | |
| stricta , vårförgätmigej | X | vernus , åkerrödtoppa | X |
| sylvatica , skogsförgätmigej | X | vulgaris , gatrödtoppa | X |
| Myosurus | | Oenothera | |
| minimus , råttsvans | X | biennis , äkta nattljus | X |
| Myrica | | glazioviana , jättenattljus | X |
| gale , pors | X | muricata , pricknattljus | X |
| Myricaria | | Omphalodes | |
| germanica , klådris | X | verna , ormöga | X |
| Myriophyllum | | Ononis | |
| alterniflorum , hårslinga | X | spinosa | |
| verticillatum , kransslinga | X | hircinia , stallört | O |
| Myrrhis | | procurrens , puktörne | O |
| odorata , spansk körvel | X | Onopordum | |
| Narcissus | | acanthium , ulltistel | X |
| × cyclazetta , tätatät | X | Ophioglossum | |
| × incomparabilis , stjärnnarciss | X | vulgatum , ormtunga | O |
| poëticus , pingstlilja | X | Origanum | |
| pseudonarcissus , påsklilja | X | vulgare , kungsmynta | X |
| Nardus | | Ornithogalum | |
| stricta , stagg | X | umbellatum , morgonstjärna | X |
| Narthecium | | Orthilia | |
| ossifragum , myrlilja | X | secunda , björkpyrola | X |
| Nasturtium | | Osmunda | |
| officinale , källfräne | O | regalis , safsa | X |
| Neillia | | Oxalis | |
| incisa , stefanandra | X | acetosella , harsyra | X |
| Neottia | | corniculata , krypoxalis | X |
| cordata , spindelblomster | X | fontana , klöveroxalis | X |
| nidus-avis , nästrot | O | Oxybasis | |
| ovata , tvåblad | X | glauca , blåmålla | X |
| Nepeta | | rubra , rödmålla | X |
| cataria , kattmynta | O | Paeonia | |
| Nicandra | | × festiva , bondpion | X |
| physalodes , ballongblomma | X | Panicum | |
| Noccaea | | miliaceum , hirs | X |
| caerulescens | | Papaver | |
| brachypetalum , storskärvfrö | X | dubium | |
| caerulescens , vanligt backskärvfrö | O | dubium , vanlig rågvallmo | X |
| Nuphar | | cambricum , engelsk vallmo | X |
| lutea , gul näckros | X | setiferum , jättevallmo | X |
| Nymphaea | | rheas , kornvallmo | X |
| alba | | somniferum , opievallmo | X |
| alba , sydnäckros | X | Paris | |

| Artnamn | | Artnamn | |
|---|---|---|---|
| quadrifolia , ormbär | X | Phlox | |
| Parthenocissus | | paniculata , höstflox | X |
| inserta , vildvin | X | subulata , mossflox | X |
| quinquefolia , klättervildvin | O | Phragmites | |
| Pastinaca | | australis , vass | X |
| sativa , palsternacka | X | Physalis | |
| Pedicularis | | alkekengi , judekörs | X |
| palustris | | peruviana , kapkrusbär | X |
| palustris , vanlig kärrespira | X | Picea | |
| sylvatica | | abies , gran | X |
| sylvatica , vanlig granspira | X | ajanensis , ajangran | X |
| Pentaglottis | | glauca | |
| sempervirens , hästtunga | X | glauca , vanlig vitgran | X |
| Persicaria | | jezoensis , ajangran † | X |
| amphibia , vattenpilört | X | hondoensis , hondogran † | O |
| hydropiper , bitterpilört | X | mariana , svartgran | X |
| laphifolia | | omorika , serbgran | X |
| laphifolia , strandpilört | O | orientalis , orientgran | X |
| pallida | | pungens , blågran | X |
| var. incana , fältpilört | X | sitchensis , sitkagran | X |
| maculosa , åkerpilört | X | torano , japansk tempelgran † | O |
| minor , rosenpilört | X | Pilosella | |
| Petasites | | aurantiaca | |
| albus , vitskråp | X | var. aurantiaca , vanlig rödfibbla | X |
| hybridus , pestskråp | X | lactucella , revfibbla | X |
| japonicus , bitterskråp | X | officinarum | |
| Petunia | | officinarum , vanlig gråfibbla | X |
| × hybrida , petunia | X | Pimpinella | |
| Peucedanum | | saxifraga | |
| palustre , kärresilja | X | saxifraga , vanlig bockrot | X |
| Phalaris | | Pinguicula | |
| arundinacea | | vulgaris , tätört | X |
| 'Picta , randgräs | X | Pinus | |
| var. arundinacea , vanlig rörfen | X | banksiana , banksianatall | X |
| canariensis , kanariegräs | X | cembra | |
| Phedimus | | sibirica , sibirisk cembratall | O |
| hybridus , sibiriskt fetblad | X | contorta | |
| spurius , kaukasiskt fetblad | X | contorta | |
| Phegopteris | | var. latifolia , vanlig contortatall | X |
| connectilis , hultbräken | X | murrayana , murraytall | X |
| Philadelphus | | mugo , bergtall | X |
| coronarius , doftjersmin | X | uncinata , fransk bergtall | O |
| inodorus , storblommig schersmin | X | nigra , svarttall | O |
| lewisii , gordonschersmin | X | parviflora , japansk vittall † | O |
| pubescens , kungsschersmin | X | peuce , makedonisk tall † | O |
| Phleum | | ponderosa , gultall | X |
| pratense | | strobis , weymouthtall | X |
| pratense , vanlig timotej | X | sylvestris | |
| nodosum , vildtimotej | X | | |

| Artnamn | | Artnamn | |
|---|---|--|---|
| var. <i>sylvestris</i> , vanlig tall | X | aviculare | |
| Pisum | | aviculare , stor trampört | X |
| sativum | | microspermum , bägartrampört | X |
| var. <i>sativum</i> , trädgårdsärt | X | neglectum , smal trampört | X |
| Plantago | | rurivagum , spetstrampört | X |
| arenaria , sandkämpar | X | Polypodium | |
| lanceolata | | vulgare , stensöta | X |
| lanceolata , vanliga svartkämpar | X | Polystichum | |
| major | | braunii , skuggbräken | X |
| intermedia , åkergroblad | X | Populus | |
| major , gårdsgroblad | X | balsamifera | |
| maritima | | ' <i>Elongata</i> ', jämtlandspoppel | X |
| maritima , vanliga gulkämpar | X | ' <i>Hortensis</i> ', balsampoppel | X |
| uniflora , strandpryl | X | canadensis , kanadapoppel | X |
| Platanthera | | tremula , asp | X |
| bifolia , nattviol | | Potamogeton | |
| latiflora , skogsnattviol | X | alpinus , rostnate | X |
| × chlorantha | ? | berchtoldii , gropnate | X |
| chlorantha , grönvit nattviol | X | gramineus , grässtate | O |
| Platanus | | × perfoliatus | O |
| acerifolia , platan † | O | natans , gäddstate | X |
| Poa | | obtusifolius , trubbnate | X |
| annua , vitgröe | X | perfoliatus , ålnate | X |
| chaixii , parkgröe | X | polygonifolius , bäckstate | X |
| compressa , berggröe | | praelongus , långstate | X |
| compressa , vanligt berggröe | X | Potentilla | |
| nemoralis , lundgröe | X | argentea , femfingerört | |
| palustris , sengröe | X | var. argentea , vanlig femfingerört | X |
| pratensis | | var. demissa , liten femfingerört | X |
| angustifolia , smalgröe | X | erecta , blodrot | X |
| irrigata , smågröe | X | intermedia , finsk fingerört | X |
| pratensis , vanligt ängsgröe | X | neglecta , stor femfingerört | X |
| remota , storgro | O | norvegica , norsk fingerört | |
| supina , trampgröe | X | hirsuta | X |
| trivialis | | norvegica | X |
| trivialis , vanligt kärrgröe | X | recta , styv fingerört | X |
| Polemonium | | reptans , revfingerört | X |
| caeruleum , blågull | X | Primula | |
| Polygala | | veris , gullviva | X |
| amarella , rosettjungfrulin | ? | vulgaris , jordviva | X |
| vulgaris , jungfrulin | X | Prunella | |
| Polygonatum | | vulgaris , brunört | X |
| multiflorum , storrams | X | Prunus | |
| × odoratum , jätterams | X | avium , sötkörsbär | X |
| odoratum , getrams | X | cerasus , surkörsbär | X |
| verticillatum , kransrams | X | domestica | |
| Polygonum ¹¹ | | domestica , plommon | X |
| | | insititia , krikon | X |

¹¹ Röllbeiner (Gunnar Bielk).

| Artnamn | | Artnamn | |
|---|----------|---|----------|
| padus | | auricomus agg. , majsmörblommor | X |
| padus , vanlig hägg | X | bulbosus , knölsmörblomma | X |
| serotina , glanshägg | X | flammula , ältranunkel | X |
| spinosa , slån | X | lingua , sjöranunkel | X |
| Pseudorchis | | peltatus | |
| albida , vityxne | O | peltatus , sköldmöja | X |
| Pseudofumaria | | repens , revsmörblomma | X |
| lutea , gul nunneört | X | reptans , strandranunkel | X |
| Pseudotsuga | | sceleratus , tiggarranunkel | X |
| menziesii | | Raphanus | |
| glaucescens , blå douglasgran | X | raphanistrum , åkerrättika | X |
| menziesii , grön douglasgran | X | Reseda | |
| Pteridium | | lutea , gulreseda | X |
| aquilinum | | luteola , färgreseda | X |
| aquilinum , slokörnbräken | X | Reynoutria | |
| latiusculum , taigaörnbräken | X | japonica | |
| Pterocarya | | var. japonica , parkslide | X |
| fraxinifolia , kaukasisk vingnöt | O | sachalinensis , jätteslide | X |
| Pulmonaria | | Rhamnus | |
| affinis , fransk lungört | X | cathartica , getapel | O |
| obscura , mörk lungört | X | Rheum | |
| officinalis , fläcklungört | X | rhabarbarum , rabarber | X |
| rubra , röd lungört | X | Rhinanthus | |
| Pulsatilla | | angustifolius | |
| vernalis , mosippa | O | angustifolius , höstskallra | X |
| vulgaris | | Rhododendron | |
| vulgaris , vanlig backsippa | X | catawbiense , parkrododendron | X |
| Pyrola | | tomentosum , skvattram | X |
| chlorantha , grönpyrola | O | Rhynchospora | |
| media , klockpyrola | X | alba , vitag | X |
| minor , klotpyrola | X | fusca , brunag | X |
| rotundifolia | | Ribes | |
| rotundifolia , vanlig vitpyrola | X | alpinum , måbär | X |
| Pyrus | | nigrum , svarta vinbär | X |
| communis , päron | X | rubrum , trädgårdsvinbär † ¹² | X |
| pyraster , vildpäron | X | uva-crispa , krusbär | X |
| Quercus | | Robinia | |
| cerris , turkisk ek | X | pseudoacasia , robinia | O |
| frainetto , ungersk ek † | X | Rorippa | |
| petraea , bergek | X | × armoracioides , vägfräne | X |
| × robur | X | palustris , sumpfräne | X |
| robur , skogsek | X | sylvestris , strandfräne | X |
| rubra , rödek | X | Rosa | |
| Radiola | | × alba 'Minette' , nordisk ros | X |
| linoides , dvärglin | X | canina ¹³ | |
| Ranunculus | | canina , kal stenros | X |
| acris | | | |
| acris , vanlig smörblomma | X | | |
| aquatilis , vattenmöja | X | | |

¹² Risbär *ri`sbä'r* (Vide 1966)¹³ *Vipon vibèn* (Vide 1966)

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|--|---|
| dumetorum , hårig stenros | X | tenuifolius , rödsyra | X |
| dumalis | | crispus , krusskräppa | X |
| coriifolia , hårig nyporos | X | × longifolius | X |
| dumalis , kal nyporos | X | longifolius , gårdsskräppa | X |
| glauca , daggros | X | × obtusifolius | X |
| majalis | | obtusifolius , tomtskräppa | |
| ' Foecundissima ', bukettros | X | obtusifolius , tandad tomtskräppa | X |
| mollis , hartsros | X | sylvestris , slät tomtskräppa | X |
| multiflora , japansk klätterros | X | rugosus , trädgårdssyra | X |
| rugosa , vresros | X | thyrsiflorus , stor ängssyra | X |
| sherardii , luddros | O | Sagina | |
| × spaethiana , holländsk ros | X | procumbens , krypnarv | X |
| spinosissima , pimpinellros | X | subulata , sylnarv | X |
| villosa , plommonros | X | Salix | |
| virginiana , glansros | X | alba , vitpil | X |
| Rubus | | aurita , bindvide | X |
| subgen. Anoplobatus , rosenhallon | | × repens ssp. repens | X |
| odoratus , rosenhallon | X | caprea , sälg | X |
| subgen. Chamaerubus , hjortron | | cinerea , gråvide | X |
| chamaemorus , hjortron | X | euxina , knäckepil | X |
| subgen. Cylactis , stenbär | | pentandra , jolster | X |
| saxatilis , stenbär | X | purpurea , rödvide | X |
| subgen. Idaeobatus , hallon | | repens | |
| idaeus , hallon ¹⁴ | X | var. repens , vanligt krypvide | X |
| subgen. Rubus , björnbär | | viminalis , korgvide | X |
| sect. Caesii , blåhallon | | Sambucus | |
| caesius , blåhallon | X | ebulus , sommarfläder | X |
| sect. Corylifolii , krypbjörnbär | | nigra | |
| camptostachys , hårbjörnbär | X | nigra , vanlig fläder | X |
| wahlbergii , hasselbjörnbär | O | racemosa | |
| sect. Rubus , äkta björnbär | | var. racemosa , vanlig druvfläder | X |
| armeniacus , armeniskt björnbär | X | Saponaria | |
| laciniatus , flikbjörnbär | X | officinalis , såpnejlika | X |
| lindebergii , klobjörnbär | X | Saxifraga | |
| nessensis , skogsbjörnbär | X | granulata , mandelblomma | X |
| plicatus , sötbjörnbär | X | Schedonorus | |
| scissoides , åsljungabjörnbär | X | arundinaceus | |
| scissus , nålbjörnbär | O | arundinaceus , vanl. rörsvingel | X |
| Rudbeckia | | giganteus , långsvingel | X |
| hirta , sträv rudbeckia | X | pratensis , ängssvingel | X |
| laciniata , höstrudbeckia | X | Scheuchzeria | |
| Rumex | | palustris , kallgräs | X |
| acetosa | | Schoenoplectus | |
| acetosa , vanlig ängssyra | X | lacustris , säv | X |
| acetosella | | Sciadopitys | |
| acetosella , äkta bergsyra | X | verticillata , solfjädertall | O |
| | | Scilla | |
| | | forbesii , vårstjärna | X |

¹⁴ Hinn(e)bär *hij`e)bä`r* (Vide 1966)
Hinnon *hij`en* (Vide 1966)

| Artnamn | | Artnamn | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| luciliae , stor vårstjärna | X | var. dioica , vanlig rödblära | X |
| Scirpus | | latifolia | |
| sylvaticus , skogssäv | X | alba , vitblära | X |
| Scleranthus | | noctiflora , nattglim | X |
| annuus | | nutans | |
| annuus , åkerknavel | X | var. nutans , vanlig backglim | X |
| × perennis | X | vulgaris | |
| polycarpos , tuvknavel | X | var. vulgaris , vanlig smällglim | X |
| perennis , vitknavel | X | Sinapis | |
| Scorzonera | | alba , vitsenap | O |
| humilis , svinrot | X | arvensis , åkersenap | X |
| Scorzoneroides | | Sisymbrium | |
| autumnalis , höstfibbla | X | altissimum , hamnsenap | X |
| Scrophularia | | officinale , vägsenap | X |
| nodosa , flenört | X | Solanum | |
| Scutellaria | | dulcamara , besksöta | X |
| altissima , stor frossört | X | lycopersicon , tomat | X |
| galericulata , frossört | X | nigrum | |
| Secale | | nigrum , vanlig nattskatta | X |
| cereale , råg | X | physalifolium | |
| Securigera | | var. nitidibaccatum , bägarnattsk. | X |
| varia , rosenkronill | X | tuberosum , potatis | X |
| Sedum | | Solidago | |
| acre , gul fetknopp | X | canadensis , kanadensiskt gullris | X |
| album , vit fetknopp | X | × virgaurea | X |
| hispanicum , blek fetknopp | X | gigantea | |
| Selinum | | serotina , höstgullris | X |
| carvifolia , krusfrö | X | virgaurea | |
| Sempervivum | | virgaurea , vanligt gullris | X |
| tectorum , taklök | X | Sonchus | |
| Senecio | | arvensis | |
| sarracenicus , parkstånds | X | var. arvensis , vanlig åkermolke | X |
| sylvaticus , bergkorsört | X | asper | |
| leucanthemifolius | | asper , vanlig svinmolke | X |
| vernalis , vårkorsört | X | oleraceus , kålmalke | X |
| viscosus , klibbkorsört | X | Sorbaria | |
| vulgaris | | sorbifolia , rönnspirea | X |
| var. vulgaris , vanlig korsört | X | Sorbus | |
| Serratula | | aucuparia | |
| tinctoria , ängsskära | X | aucuparia , vanlig rön | X |
| Setaria | | intermedia , oxel | X |
| italica , kolvhirs | X | Sparganium | |
| pumila , grå kavelhirs | X | angustifolium , plattbladig igelknopp | X |
| viridis , kavelhirs | X | emersum , gles igelknopp | X |
| Sherardia | | erectum | |
| arvensis , åkermadd | O | erectum , sotigelknopp | X |
| Silene | | microcarpum , vanlig storigelknopp | X |
| dichotoma , gaffelglim | O | neglectum , glansigelknopp | X |
| dioica | | glomeratum , gytttrad igelknopp | X |

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|--|---|
| gramineum , flotagräs | X | × uplandicum , uppländsk vallört | X |
| natans , dvärgigelknopp | X | Symphotrichum | |
| Spergula | | novi-belgii , höstaster | X |
| arvensis | | Syringa | |
| arvensis , sydspärgel ¹⁵ | X | vulgaris , syren ¹⁶ | X |
| sativa , foderspärgel | X | Tanacetum | |
| morisonii , vårspärgel | X | macrophyllum , röllikekrage | X |
| Spergularia | | parthenium , mattram | X |
| rubra , rödnarv | X | vulgare | |
| Spiraea | | f. crispum , munkrenfana | X |
| × arguta , brudspirea | X | f. vulgare , vanlig renfana | X |
| × billardii , klasespirea | X | Taraxacum | |
| chamaedryfolia , kvastspirea | X | sect. Borea , nordmaskrosor | |
| douglasii , douglasspirea | X | apicatum , snytmaskros | O |
| japonica , praktspirea | X | sect. Celtica , kärmaskrosor | |
| × macrothyrsa , storspirea | X | duplidentifrons , svarttandad maskros | O |
| × rosalba , torpspirea | X | gelertii , Gelerts maskros | X |
| × rubella , blekspirea | X | sect. Erythrosperma , sandmaskrosor | |
| salicifolia , häckspirea | X | dentosum , gösmaskros | O |
| × vanhoutteri , bukettspirea | X | sect. Hamata , ängsmaskrosor | |
| Stachys | | hamatiforme , lövmaskros | O |
| arvensis , åkersyska | O | hamatum , ängsmaskros | X |
| palustris , knölsyska | X | sect. Taraxacum , ogräsmaskrosor | |
| sylvatica , stinksyska | X | aequilobum , vridmaskros | O |
| Stellaria | | alatum , vingmaskros | O |
| alsine , källarv | X | amplum , kantmaskros | O |
| graminea , grästsjärnblomma | X | ancistrolobum , rundmaskros | O |
| holostea , buskstjärnblomma | X | angustisquameum , spenslig maskros | X |
| longifolia , skogsstjärnblomma | X | cyanolepis , cyanmaskros | O |
| media | | croceiflorum , rödstrimmig maskros | O |
| var. media , vanlig våtarv | X | diastematicum , fältmaskros | O |
| nemorum | | dilatatum , spårmaskros | O |
| montana , sydlundarv | X | ekmanii , Ekmans maskros | O |
| nemorum , nordlundarv | X | expallidiforme , östmaskros | O |
| palustris , kärrstjärnblomma | X | fasciatum , tjärnmaskros | O |
| Subularia | | haematicum , rödmaskros | O |
| aquatica , sylört | X | hemicyclum , hättmaskros | O |
| Succisa | | latissimum , bredmaskros | O |
| pratensis , ängsvädd | X | leptodon , slankmaskros | O |
| Symphoricarpos | | lingulatum , måsmaskros | O |
| albus | | longisquameum , bryggmaskros | O |
| var. laevigatus , snöbär | X | obliquilobum , trollmaskros | O |
| Symphiotrichon | | oblongatum , paddmaskros | X |
| × salignum , videaster | X | pectinatiforme , kammaskros | O |
| Symphytum | | piceatum , narmaskros | O |
| asperum , fodervallört | X | | |
| officinale , äkta vallört | O | | |

¹⁵ Pjyske (Gunnar Bielk).

¹⁶ Serina *ser'ina* (Vide 1966)

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|---|---|
| planum , plattmaskros | O | Trichophorum | |
| purpureum , purpurmaskros | X | alpinum , snip | X |
| retroflexum , vallmaskros | O | cespitosum | |
| recurvum , gråmaskros | O | cespitosum , vanlig tuvsäv | X |
| stenoglossum , Dahlstedts maskros | O | germanicum , hedsäv | X |
| trilobatum , klomaskros | O | Trifolium | |
| xanthostigma , gyllenmaskros | O | arvense , harklöver | X |
| Taxus | | aureum , gullklöver | X |
| baccata , idegran | X | campestre , jordklöver | X |
| cuspidata , japansk idegran | O | dubium , trådklöver | X |
| × media , hybrididegran | X | hybridum , alsikeklöver | X |
| Teesdalia | | incarnatum , blodklöver | O |
| nudicaulis , sandkrassing | X | medium , skogsklöver | X |
| Telekia | | pratense | |
| speciosa , strålöga | X | var. pratense , ängsrödklöver | X |
| Thalictrum | | var. sativum , foderrödklöver | X |
| aquilegiifolium , aklejruta | X | repens , vitklöver | X |
| flavum , ängsruta | X | Triglochin | |
| minus , kustruta | X | palustris , kärrensälting | X |
| Thelypteris | | Tripleurospermum | |
| limbosperma , bergbräken | X | inodorum , baldersbrå | X |
| palustris , kärrbräken | X | Triticum | |
| Thlaspi | | aestivum , vete | X |
| arvense , penningört | X | Trollius | |
| Thuja | | europaeus , smörbollar ¹⁷ | X |
| occidentalis , tuja | X | Tropaeolum | |
| plicata , jättetuja | X | majus , indiankrasse | X |
| Thujopsis | | Tsuga | |
| dolabrata , hiba | X | canadensis , hemlock | X |
| Thymus | | diversifolia , nordjapansk hemlock † | O |
| serpyllum | | heterophylla , jättehemplock | X |
| serpyllum , vanlig backtimjan | X | mertensiana , berghemlock | X |
| Tilia | | Tulipa | |
| cordata , lind | X | gesneriana , tulpan | X |
| × europaea , parklind | O | Turritis | |
| platyphyllos | | glabra , rockentrav | X |
| cordifolia , bohuslind | O | Tussilago | |
| Torilis | | farfara , hästhov | X |
| japonica , rödkörvel | X | Typha | |
| Torreyia | | angustifolia , smalkaveldun | X |
| californica , torreyia † | O | × latifolia | X |
| Tradescantia | | latifolia , bredkaveldun | X |
| virginiana , tremastarblomma | X | Ulex | |
| Tragopogon | | europaeus , ärttörne | X |
| pratensis | | Ulmus | |
| minor , småhaverrot | X | glabra , alm | X |
| pratensis , vanlig ängshaverrot | X | minor , lundalm | X |
| Trapa | | | |
| natans , sjönöt | * | | |

¹⁷ Bullört *bålur*'t (Vide 1966)

| Artnamn | | Artnamn | |
|--|---|--|---|
| Urtica | | Veronicastrum | |
| dioica | | virginicum , kransveronika | X |
| var. dioica , vanlig brännässla | X | Viburnum | |
| urens , etternässla | X | opulus , olvon | X |
| Utricularia | | 'Roseum' , snöbollsbuske | X |
| australis , sydbläddra | X | Vicia | |
| intermedia , dybläddra | X | cassubica , backvicker | X |
| minor , dvärgbläddra | X | cracca , kråkvicker ²⁰ | X |
| ochroleuca , blekbläddra | O | hirsuta , duvvicker | X |
| vulgaris , vattenbläddra | X | sativa | |
| Vaccinium | | nigra , liten sommarvicker | X |
| corymbosum , amerikanskt blåbär | X | segetalis , stor sommarvicker | X |
| myrtillus , blåbär ¹⁸ | X | sepium , häckvicker | X |
| oxycoccos , tranbär | X | tetrasperma , sparvicker | X |
| uliginosum | | villosa | |
| uliginosum , vanligt odon ¹⁹ | X | villosa , vanlig luddvicker | O |
| vitis-idaea , lingon | X | Vinca | |
| Valeriana | | minor , vintergröna | X |
| dioica , småvänderot | X | Viola | |
| officinalis , läkevänderot | X | arvensis , åkerviol | X |
| sambucifolia , flädervänderot | | × tricolor | X |
| sambucifolia , äkta flädervänderot | X | canina | |
| Valerianella | | canina , äkta ängsviol | X |
| dentata , sommarklynne | O | × persicifolia | ? |
| Verbascum | | × reichenbachiana | O |
| nigrum , mörkt kungsljus | X | × riviniana | X |
| phlomoides , läkekungsljus | X | × stagnina | O |
| speciosum , praktkungsljus | X | cornuta , hornviol | X |
| thapsus , ljust kungsljus | X | epipsila , mossviol | O |
| Veronica | | hirta , buskviol | O |
| agrestis , åkerveronika | X | mirabilis , underviol | X |
| arvensis , fältveronika | X | odorata , luktvviol | X |
| beccabunga , bäckveronika | X | palustris , kärrviol | X |
| chamaedrys , teveronika | X | reichenbachiana , lundviol | O |
| filiformis , trådveronika | X | riviniana , skogsviol | X |
| hederifolia | | rupestris | |
| hederifolia , äkta murgrönsveronika | X | rupestris , vanlig sandviol | O |
| lucorum , skuggveronika | X | tricolor | |
| longifolia , strandveronika | X | tricolor , vanlig styvmorsviol | X |
| officinalis , ärenpris | X | × wittrockiana , pensé | X |
| persica , trädgårdsveronika | X | Viscaria | |
| praecox , alvarveronika | X | vulgaris , tjärblomster | X |
| scutellata , dyveronika | X | Vulpia | |
| serpyllifolia | | myuros , råttsvingel | X |
| serpyllifolia , vanlig majveronika | X | Woodsia | |
| | | ilvensis , hällebräken | O |
| | | Xanthium | |

¹⁸ Blåbuk *blao`bu`g* (Vide 1966)
Klynnon *klynèn, kløη`en* (Vide 1966)

¹⁹ Blåbuga (Ture Edvinsson, Lilla Bjälkabygget).

²⁰ Fulaärtor (Ture Edvinsson, Lilla Bjälkabygget).

| Artnamn | | Artnamn |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| strumarium , ljust gullfrö | X | |
| Zea | | |
| mays , majs | X | |

Litteraturförteckning

- *Andersson, Gunnar 1893: Studier öfver Svenska växtarters utbredning och invandringsvägar. BN 1893:217-239.
- *Cervin, A. R. 1855: Några nya växtlokaler, antecknade under excursioner i södra Halland och Skåne. 1850–1854. BN 1855:104-106.
- *Erdtman, O. Gunnar E 1920: SBT 1920:292-299.
- *Fries, E. 1835: Flora Scanica.
- *Lindquist, B. ????: "Om bokens utbredning".
- *Neuman, L. M. 1885: Anteckningar angående Rubusfloran i nordvestra Skåne, på Hallandsås och i södra Halland. BN 1885:85-96.
- Andersson, H. 1956: Bidrag till Skånes Flora, 50. Floran i Rya Socken, Botaniska Notiser 1956 109:3.
- Andersson, J. / Johansson J. 1988: Pinnå-området. Vegetationsundersökning av slåtter- och betesmark.
- Areschoug, F. W. C. 1866: Skånes flora.
- Areschoug, F. W. C. 1881: Skånes flora.
- Bager, H. / Persson, A. 2009: Skånes rikkärr. Länsstyrelsen i Skåne län.
- Björkman, L. / Ekström, J. 2002: Paleoekologisk förundersökning av torvmarker inför ombyggnad av E4:an sträckan Örkelljunga–länsgränsen i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 39.
- Björkman, L. 2004: Detaljerad pollenanalytisk undersökning av tre lagerföljder (Flinkasjön, E4:13, E4:16) från Örkelljungatrakten i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 54.
- Bodenmalm, Åsa 1999: Grytåsa – ett skogsbetat område i nordvästra Skåne.
- Bringéus, N-A / Forssell, N. E. 1984: Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen.
- Grönvall, T. A. L., 1859: Några anteckningar till Skånes Flora.
- Gärdenfors, U. 1979: Sommarfloran kring Ingeborrharpgården. (opubl.)
- Haglund, E. 1909: Redogörelse för torvfjordsundersökningar inom Kristianstads län sommaren 1908, Svenska mosskulturforeningens tidskrift.
- Hartman, C. J. 1838: Skandinaviens Flora.
- Hartman, C. J. 1861: Skandinaviens Flora.
- Hemberg, E. 1904: Tallens degenerationszoner i södra och västra Sverige. Skogsvårdsforeningens Tidskrift 1904, H 3:121-236, H 4:169-194.
- Hesselman, H. / Schotte, G. 1906: Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. Meddelande från Statens skogsförsöksanstalt, häfte 3 1906.
- Hylander, N. 1953: Nordisk kärlväxtflora I.
- Hylander, N. 1966: Nordisk kärlväxtflora II.
- Hylander, N. 1971: Prima loca plantarum vascularium Sueciæ. Suppl. Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 64 (1970).
- Hylander, N. 1982: Nordisk kärlväxtflora I-II.
- Hård av Segerstad, F. 1924: Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper.
- Hård av Segerstad, F. 1927: Sydsvenska växtlokaler I. Svensk Botanisk Tidskrift 1927, Bd. 21, H. 3.
- Johansson, N. 1891: Bidrag till Skånes flora. Botaniska Notiser 1891.
- Karlsson, T. 1981: Den gammaldags lupinen i Sunnerbo. Svensk Botanisk Tidskrift 1981, Bd. 75, H. 5.
- Lange, Th.: "Katalog över mitt skånska herbarium". SF anteckningsbok nr 134 (opubl.).
LD Botaniska Museet, Lund.
- Lilja, N. 1838: Skånes Flora.
- Lilja, N. 1870: Skånes Flora.

- Lillieroth, S. 1949: Om ogynsamma följder av sjösänkning och vattenförorening i nordvästra Skåne. Skånes Natur.
- Lillieroth, S. 1950: Über Folgen kulturbedingter Wasserstandsensenkungen für Makrophyten- und Planktongemeinschaften in seichten Seen des südschwedischen Oligotrophiegebietes. Acta Limnologica 3.
- Lindquist, B. 1926: Floristiska anteckningar. SF anteckningsbok nr 69. (opubl.)
- Lindquist, B. 1930: Nya skånska växtlokaler. Botaniska Notiser 1930:214-224.
- Linnæus, C. 1751: Skånska resan.
- Ljung, K. 2003: Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från Lärkesholm, Örkelljunga kommun. ISSN: 0349-8942. LUNDQUA Uppdrag 43.
- Lundh, A. 1941: Floran i Oderljunga socken. Botaniska Notiser 1941.
- Länsstyrelsen 1983: Myrar i Kristianstads län. Kristianstad 1983.
- Malmström, C. 1920: *Trapa natans* L. i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 14, H. 1.
- Neuman, L. M. 1901: Sveriges Flora.
- Olsson, K.-A. m.fl. (red.), 2003: Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.
- Oredsson, A. 1969: Drawings of Scandinavian Plants 17-20. Botaniska Notiser 122:1-8.
- Post, L. von 1913: Über stratigraphische Zweigliederung schwedischer Hochmoore. S. G. U:s Årsbok, 6 (1912): N:o 2.
- S
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
- Scheutz, N. J. 1857: Anteckningar öfver en resa i Skåne sommaren 1857. Botaniska Notiser 1857.
- Sjökvist, S. 1935: *Dryoperis Oreopteris* (Ehrh.) Maxon i norra Skåne. Svensk Botanisk Tidskrift 1935:124.
- Strandhede, S.-O. 1966: Morphologic variation and taxonomy in European *Eleocharis*, subser. *Palustres*. Opera Botanica Vol. 10:2.
- Tyler, T. m.fl. (red). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund.
- UPS
Fytoteket vid Uppsala Universitet.
- Waldheim, S. 1947: Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhältnisse in Schonen. Botaniska Notiser Supplement vol. 1:1.
- Wallin, C. 1981: Kristianstads län 1762.
- Wallin, H. 1963: Jordens äldsta barrträd med avkomma från fyra värdsdelar i Skåne-arboretum. Skogen 1963/16.
- Weber, H. E. 1985: *Rubi Westfalici*. Die Brombeeren Westfalens und des Raumes Osnabrück.
- Weimarck, H.(†) & G. 1985: Atlas över Skånes flora.
- Weimarck, H. 1941: Granskogsundersökningar. SF anteckningsbok nr 74 (opubl.).
- Weimarck, H. 1942: *Blechnum spicant* i Skåne. Svensk Botanisk Tidskrift 1942, Bd. 36, H. 2-3.
- Weimarck, H. 1946: SF anteckningsbok nr 81 (opubl.).
- Weimarck, H. 1947: Den skånska floran och vegetationen – en översikt. Natur i Skåne sid. 243-259.
- Weimarck, H. 1950: Bidrag till Skånes Flora, 45. Some phytogeographical aspects of the Scanian flora. Botaniska Notiser 1950:133.
- Weimarck, H. 1954: Mosippan fridlyst vid Bälinge i Oderljunga. Skånes Natur XLI (1954).
- Weimarck, H. 1958-60: Skånes Flora anteckningsbok nr 76. (Opubl.)
- Weimarck, H. 1963: Skånes Flora.
- Weimarck, H.: SF anteckningsbok nr 76 (opubl.).
- Wideholt-Lillieroth, G. 1950: Några nya skånska lokaler för *Leersia oryzoides*. Botaniska Notiser 1950:91
- Witzell, H. 1988: Tillägg till Skånes flora. Svensk Botanisk Tidskrift 82:1.
- SF anteckningsbok nr 102 (opubl).