

# FLORANIÖRKELLJUNGA



## 26. Floran i Örkelljunga

### Floran i Örkelljunga

- |    |                                    |            |
|----|------------------------------------|------------|
| 1  | Artlista                           | 2009-11-16 |
| 2  | Några opublicerade källor          | 2009-11-16 |
| 3  | Kärlväxter vid Pinnån              | 2009-11-16 |
| 4  | Jätteloka                          |            |
| 5  | Artlista för Rya socken            |            |
| 6  | Artlista för Örkelljunga socken I  |            |
| 7  | Artlista för Örkelljunga socken II |            |
| 8  | Artlista för Fagerhults socken     |            |
| 9  | Artlista för golfbanan             |            |
| 10 | Diverse lokaler                    |            |
| 11 | Herbarium A. Jansson               |            |
| 12 | Herbarium Leif Sigbo               |            |
| 13 | Herbarium Harald Johansson         |            |
| 14 | Artlista över kv. Svalan 3 o 4     |            |
| 15 | Malte Juse                         |            |
| 16 | Artlista över Spångabygget         |            |
| 17 | Artlista över tippen i Bjärabygget |            |
| 18 | Artlista över Kyrkolycke arboretum |            |
| 19 | Herbarium Bo Hellström             |            |
| 20 | Herbarium Nils Johansson           |            |
| 21 | Herbarium Judith Lundahl           |            |
| 22 | Herbarium Willis Jansson           |            |
| 23 | Herbarium Erik Torkelsson          |            |
| 24 | Herbarium Gunnar Torkelsson        |            |
| 25 | I offentliga herbarier             |            |
| 26 | Floran i Örkelljunga               |            |
|    | Publicerade och registrerade uppg. |            |
|    | Okontrollerade uppgifter           |            |

**Floran i Perstorp**

Floran på Perstorp AB  
Pantaryd  
Spjutserödsområdet  
Utfyllnad vid pistolskjutbanan

**Övrigt**

Bestämningsnycklar

© Leif Sigbo 2013-10-25
----------------------------

**FÖRORD****Fam. Familjaceae, växtfamilj****000**

Växtnamnen och den systematiska ordningen följer: Karlsson, T. & Agestam, M. (2013-04-23): *Checklista över Nordens kärlväxter*. <http://www.euphrasia.nu/checklista/foljer> Karlsson, T. & Agestam, M. (2013-04-23): *Checklista över Nordens kärlväxter*. <http://www.euphrasia.nu/checklista/>.

## Fam. **Lycopodiaceae**, lummerväxter

### **Huperzia**, lopplumrar

#### **H. selago ssp. selago**, vanlig lopplummer

Fuktig skogsmark. Tämligen allmän. Fåtalig men jämt spridd. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

### **Lycopodiella**, strandlumrar

#### **L. inundata**, strandlummer

Sjöstränder, våt sand. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av N. Svensson 1857 (S).

Ö-a : Västra Ringarp.

S. F. : Onsena, Vårsjö, Yxenhult, Örnalt.

### **Lycopodium**, lumrar

#### **L. annotinum ssp. annotinum**, vanlig revlummer

Skogsmark, företrädesvis i tallblandskog. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

#### **L. clavatum ssp. clavatum**, vanlig mattlummer

Torr, öppen skogsmark, vägslänter. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

#### **L. complanatum**, plattlummer

Torra skogar. Först uppgiven från Örkelljunga av N. Svensson 1856 (LD). Senast uppgiven från Åsljunga av Th. Lange 1944 (LD). Ej återfunnen.



*Lycopodium clavatum ssp. clavatum*  
2013-09-03 3C8i 3146 Örkelljunga / Öa sn

## Fam. **Isoëtaceae**, braxengräs-växter

### **Isoëtes**, braxengräs

#### **I. echinospora**, vekt braxengräs

Sjöbottnar. Sällsynt. Först uppgiven av H. Rickman 1945 (LD).

Ö-a : Hjälmjön, Lärkesholmssjön, Vita sjö.

S. F. : Vårsjön.

#### **I. lacustris**, styvt braxengräs

Sjöbottnar. Mindre allmän. Först uppgiven av N. Svensson 1857 (UPS). Uppgiven från flera av de större sjöarna.

Ö-a : Hjälmjön, Lärkesholmssjön, Vita sjö.

S. F. : Svarta sjö, Vårsjön.

## Fam. **Equisetaceae**, fräkenväxter

### **Equisetum**, fräknar

**E. arvense ssp. arvense**, vanlig åkerfräken

Kulturmark, stränder, fuktig skog. Allmän. Först uppgiven från Idrottsplatsen av Bo Hellström 1945 (FiÖ 19).

**E. fluviatile**, sjöfräken, rockor<sup>1</sup>, tapprockavass<sup>2</sup>

Sjöar, åar, kärr. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**E. palustre**, kärrfräken

Fuktig skogsmark, kärr. Mindre allmän. Först uppgiven från Västra Spång av Th. Lange 1944.

Rya : Persköp, Rya.

Ö-a : Harbäckshult, Lärkesholm.

S. F. : Smedhult, Sällersås.

**E. pratense**, ängsfräken

Näringsrik lövskog, skogsbryn. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av H. Runemark 1947.

**E. sylvaticum**, skogsfräken

Fuktig skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).



*Equisetum sylvaticum*  
1975-05-11 V Ringarp / Öa sn

## Fam. **Ophioglossaceae**, låsbräkenväxter

### **Botrychium**, låsbräknar

**B. lunaria**, månlåsbräken

Torr gräsmark. Sällsynt. Tidigare uppgiven från Ånhult av Th. Lange 1944 (LD) och från två lokaler öster om Värsjö av H. Weimarck 1958.

Rya : Persköp, Rya.

Ö-a : Attarp, Västra Spång.

### **Ophioglossum**, ormtungor

**O. vulgatum**, ormtunga

Uppgiven från Hjälmjöborgs gräsmatta på 1960-talet av G. Nilsson (muntl).

## Fam. **Osmundaceae**, safsavväxter

### **Osmunda**, safsor

**O. regalis**, safsa

Skuggiga å- och bäckstränder. Sällsynt. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

<sup>1</sup> Karl Eliasson, Jälla(Gm Janne Johansson)

<sup>2</sup> Åsljunga (Olsson, C. & Johansson, J. 2009)

Ö-a : Västra Spång, Örkelljunga, Östra Ringarp, Östra Spång.

## Fam. **Dennstaedtiaceae**, örnbräkenväxter

**Pteridium**, örnbräknar

**P. aquilinum**, örnbräken

Skogsmark, skogsbryn, hyggen. Allmän. Först uppgiven från Värsjö av H. Weimarck 1941.

**P. aquilinum ssp. aquilinum**, slokörnbräken

Skogsmark, skogsbryn, hyggen. Troligen allmän. Först noterad 1983.

**P. aquilinum ssp. latiusculum**, taigaörnbräken

Skogsmark, skogsbryn, hyggen. Mindre allmän. Först uppgiven från Söndra Össjö av H. Weimarck 1960 (LD).

## Fam. **Cystopteridaceae**, stenbräkenväxter

**Cystopteris**, stenbräknar

**C. fragilis**, stenbräken

Klippspringor, stengårdsgårdar. Mindre allmän. Först uppgiven från mur vid skolan av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

Rya : Ljungaskog, Rya, Årröd.

Ö-a : Jälla, Lärkesholm, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**Gymnocarpium**, ekbräknar

**G. dryopteris**, ekbräken

Mullrik lövskog. Allmän. Först uppgiven från Lyckebygget av H. Weimarck 1941.

## Fam. **Aspleniaceae**, svartbräkenväxter

**Asplenium**, svartbräknar

**A. septentrionale**, gaffelbräken


Klippor. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av B. Lindquist 1917 (LD). Inte påträffad efter 1947.

**A. trichomanes ssp. trichomanes**, vanlig svartbräken

Klippor, stengårdsgårdar. Sällsynt. Tidigare uppgiven från Ånhult och Lärkesholm av Th. Lange 1944, från Rävahallen av H. Runemark 1947 samt från Rya och Årröd av H. Andersson 1956.

Rya : Årröd.

Ö-a : Boalt.



## Fam. **Thelypteridaceae**, kärrbräkenväxter

### **Phegopteris**, hultbräknar

#### **P. connectilis**, hultbräken

Skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

### **Thelypteris**, kärrbräknar

#### **T. limbosperma**, bergbräken

Fuktig skogsmark, bäckraviner. Sällsynt. Först uppgiven från Sonnarp av A. Tullberg 1879 (LD).

Ö-a : Harbäckshult, Åsljunga.

#### **T. palustris**, kärrbräken

Skogskärr, stränder. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljungaklippan av S. Sjökvist 1933.

Ö-a : Västra Spång, Östra Ringarp.

## Fam. **Woodsiaceae**, hällebräkenväxter

### **Woodsia**, hällebräknar

#### **W. ilvensis**, hällebräken

Gärdsgård mellan Eket och Örkelljunga. Uppgiven av S. Nilsson 1923 (GB).

## Fam. **Onocleaceae**, pärlbräkenväxter

### **Matteuccia**, strutbräknar

#### **M. struthiopteris**, strutbräken

Fuktig skogsmark. Tämligen allmän. Oftast förvildad. Först noterad 1982.

## Fam. **Blechnaceae**, kambräkenväxter

### **Blechnum**, kambräknar

#### **B. spicant var. spicant**, vanlig kambräken

Fuktig, ofta sluttande skogsmark. Mindre allmän. Först uppgiven av studeranden N. Svensson 1857 (LD).

## Fam. **Athyriaceae**, majbräkenväxter

### **Athyrium**, majbräknar

#### **A. filix-femina**, majbräken

Skogsmark, stenrosen. Allmän. Först uppgiven från Åsljunga Klippa av S. Sjökvist 1933.

## Fam. **Dryopteridaceae**, träjonväxter

### **Dryopteris**, lundbräkensläktet

**D. carthusiana**, skogsbräken

Skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Lyckebygget av H. Weimarck 1941.

**D. carthusiana × cristata**

Kärr. Sällsynt. Först uppgiven från Harbäckshult av I. Ekdahl 1999 (LD).

Ö-a : Harbäckshult.

**D. cristata**, granbräken

Kärr, gungfly, fuktig skogsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Åsljunga och Östra Spång av Th. Lange 1944.

Rya : Ljungaskog, Rya, Sånnestorp, Åkarp.

Ö-a : Lärkesholm, Stora Bjälkabygget, Svinstorp, Västra Spång, Östra Spång.

**D. dilatata**, lundbräken

Näringsrik skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Åsljunga Klippa av S. Sjökvist 1933.

**D. dilatata × expansa**

Sumpskog. Sällsynt. Funnen av T. Tyler 2000.

Ö-a : Östra Tockarp.

**D. expansa**, nordbräken

Skogsmark. Mindre allmän. Först noterad 1985.

**D. filix-mas**, träjon

Skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Åsljunga Klippa av S. Sjökvist 1933.


### **Polystichum**, taggbräknar

**P. braunii**, skuggbräken

Skuggiga branter. Sällsynt. Första svenska lokalen utanför Söderåsen.

Funnen av J. Johansson 1986.

Rya : Årröd.



**Polystichum braunii**  
1996-08-02 3C6h 2522 Årröd / Rya sn

## Fam. **Polypodiaceae**, stensöteväxter

### **Polypodium**, stensötor

**P. vulgare**, stensöta

Stenar, gårdsgårdar, klippor. Allmän.

Först uppgiven från Lyckstaberget av B.

Hellström 1944 (FiÖ 19).

## Fam. **Ginkgoaceae**, ginkgoväxter

022

### **Ginkgo**, ginkgoer

**G. biloba**, ginkgo

Uppgiven för Kyrkolycke arboretum 1963 (Wallin, H. 1963:307).

## Fam. **Pinaceae**, tallväxter

### **Abies**, ädelgranar

**A. alba**, silvergran

Planterad. Mindre allmän. Först uppgiven från Kyrkolycke 1927 (Wallin, H. 1975).

Rya : Eket, Sånestorp.

Ö-a : Kyrkolycke, Västra Ringaep, Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Yxenhult.

**A. amabilis**, purpurgran\* (0)

Uppgiven från Kyrkolycke 1934 (Wallin, H. 1975).

**A. balsamea**, balsamgran (0)

Planterad. Sällsynt. Uppgiven från Kyrkolycke 1934 (Wallin, H. 1975).

**A. cephalonica**, grekgran

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1931 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**A. cilicica**, turkgran\*

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1931 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**A. concolor**, coloradogran

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1927 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke, Sonnarp, Västra Flinka.

**A. firma**, momigran\* (0)

Uppgiven från Kyrkolycke 1936 (Wallin, H. 1975).

**A. fraseri**, Frasers ädelgran\* (0)

Planterad. Sällsynt. Uppgiven från Kyrkolycke 1962 (Wallin, H. 1975).

**A. grandis**, kustgran

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1928 (Wallin, H. 1975).

Rya : Årröd.

Ö-a : Grytåsa, Kyrkolycke.

**A. holophylla**, ussurigran

Uppgiven från Kyrkolycke 1932 (Wallin, H. 1975).

**A. homolepis**, nikkogran

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1932 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**A. koreana**, koreagran

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1965 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Jälla, Västra Ringarp.

**A. lasiocarpa** var. **arizonica**, korkgran\*

Uppgiven från Kyrkolycke 1934 (Wallin, H. 1975).

**A. lowiana**, oregongran

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven B. Nilsson 2005 (LD).

Ö-a : Grytåsa.

**A. magnifica**, praktgran\*

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1934 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.



**A. nephrolepis, amurgran\***

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1941 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**A. nordmanniana ssp. equi-trojani, bornmüllergran (2) 15 28**

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1964 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke, Lemmeshult.

**A. nordmanniana ssp. nordmanniana, vanlig nordmannsgran**

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1929 (Wallin, H. 1975).

Rya : Eket.

Ö-a : Kyrkolycke, Stora Bjälkabygget, Örkelljunga.

**A. numidica, algergran\***

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1932 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**A. numidica × pinsapo\***

Uppgiven från Kyrkolycke 1929 (Wallin, H. 1975).

**A. pinsapo, spanskgran\***

Uppgiven från Kyrkolycke 1929 (Wallin, H. 1975).

**A. procera, kaskadgran**

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1937 (Wallin, H. 1975).

Rya : Årröd.

Ö-a : Kyrkolycke, Lemmeshult, Västra Ringarp.

**A. sachalinensis, sachalingran**

Uppgiven från Kyrkolycke 1941 (Wallin, H. 1975).

**A. sachalinensis var. mayriana, ezogran**

Uppgiven från Kyrkolycke 1964 (Wallin, H. 1975).

**A. sibirica, pichtagran**

Uppgiven från Kyrkolycke 1968 (Wallin, H. 1975).

**Larix, lärkar****L. decidua ssp. decidua, europeisk lärk**

Skogsmark, stundom planterad i slutna bestånd. Ofta självspridd. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**L. decidua ssp. polonica, polsk lärk**

Skogsmark, odlad. Sällsynt. Först uppgiven av B. Nilsson 2004 (LD).

Ö-a : Järnbläst.

**L. kaempferi, japansk lärk**

Planterad. Mindre allmän. Först uppgiven från Kyrkolycke av H. Wallin 1963.

Ö-a : Attarp, Järnbläst, Kyrkolycke, Tockarp, Åsljunga.

S. F. : Vårsjö.

**L. ×marschlinsii, hybridlärk** Planterad. Mindre allmän. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Boalt av B. Nilsson 1997.

Rya : Ingeborrarp, Sånnestorp.

Ö-a : Attarp, Coalt, Florshult, Järnbläst, Kyrkolycke, Tockarp, Västra Flinka, Åsljunga.

S. F. : Sönder-Össjö, Vårsjö.

**Picea**, granar**P. abies ssp. abies**, vanlig gran

Allmän. Först uppgiven från Drakabygget m.fl. (H. Hesselman / G. Schotte 1906).

**P. ajanensis**, ajangran\*

Planterad. Sällsynt. Först noterad 2002.

Ö-a : Kyrkolycke.

**P. glauca**, vitgran

Planterad. Mindre allmän. Först noterad 1985.

Rya : Rya.

Ö-a : Jälla, Kyrkolycke, Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Långalt, Porkenahult, Sällersås.

**P. jezoensis**, yezogran\*

Uppgiven från Kyrkolycke 1927 (Wallin, H. 1975).

**P. jezoensis ssp. hondoensis**, hondogran\*

Uppgiven från Kyrkolycke av H. Wallin 1936 (Wallin, H. 1975).

**P. mariana**, svartgran

Planterad. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Lärkesholm.

**P. omorika**, serbgran

Planterad. Mindre allmän. Först uppgiven av H. Wallin 1963.

Rya : Eket.

Ö-a : Kyrkolycke, Sonnarps, Västra Flinka, Örkelljunga.

S. F. : Porkenahult.

**P. orientalis**, orientgran

Planterad. Sällsynt. Först noterad 2002.

Ö-a : Kyrkolycke.

**P. pungens**, blågran

Planterad. Mindre allmän. Först noterad 2000.

**P. sitchensis**, sitkagran

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven av H. Wallin 1963.

Rya : Sånnestorp.

Ö-a : Kyrkolycke, Östra Ringarp.

**P. torano**, japansk tempelgran\*

Uppgiven från Kyrkolycke av H. Wallin 1930 (Wallin, H. 1975).

**Pinus**, tallar**P. banksiana**, banksianatall

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1925 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**P. cembra ssp. sibirica**, sibirisk cembratall

Uppgiven från Kyrkolycke 1942 (Wallin, H. 1975).

**P. contorta ssp. contorta var. latifolia**, vanlig contortatall

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Åkarp av T. Tyler 2004 (LD).

**P. contorta ssp. murrayana**, murrayatall

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1932 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

- P. mugo**, bergtall  
Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Sällersås av H. Johansson 2004.  
Ö-a : Sjöhultet.  
S. F. : Fagerhult.
- P. mugo ssp. uncinata**, fransk bergtall  
Uppgiven från Kyrkolycke 1926 (Wallin, H. 1975).
- P. nigra**, svarttall  
Uppgiven från Kyrkolycke 1936 (Wallin, H. 1975).
- P. parviflora**, japansk vittall\*  
Uppgiven från Kyrkolycke 1966 (Wallin, H. 1975).
- P. peuce**, makedonisk tall  
Uppgiven från Kyrkolycke 1962 (Wallin, H. 1975).
- P. ponderosa**, gultall  
Planterad. Sällsynt. Först noterad 2009.  
Ö-a : Västra Ringarp, Örkelljunga.
- P. strobus**, weymouthtall  
Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1963 (Wallin, H. 1975).  
Ö-a : Kyrkolycke. Örkelljunga.
- P. sylvestris var. sylvestris**, vanlig tall  
Skogsmark, vanligen i blandade bestånd, mossar. Allmän. Omnämnd i en beskrivning över Kristianstads län 1762: ”... godt furu ... tjänligt til bygnads timber” (Wallin, C. 1981).

#### **Pseudotsuga**, douglasgranar

- P. menziesii ssp. glaucescens**, blå douglasgran  
Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1926 (Wallin, H. 1975).  
Ö-a : Kyrkolycke.
- P. menziesii ssp. menziesii**, grön douglasgran  
Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1926 (Wallin, H. 1975).  
Ö-a : Kyrkolycke.

#### **Tsuga**, hemlocksgranar

- T. canadensis**, hemlock  
Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1928 (Wallin, H. 1975).  
Ö-a : Kyrkolycke.
- T. diversifolia**, nordjapansk hemlock\*Uppgiven från Kyrkolycke 1942 (Wallin, H. 1975).
- T. heterophylla**, jättehlock  
Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1942 (Wallin, H. 1975).  
Ö-a : Kyrkolycke.
- T. mertensiana**, berghemlock  
Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1929 (Wallin, H. 1975).  
Ö-a : Kyrkolycke.

## Fam. **Sciadopityaceae**, solfjädertallväxter

### **Sciadopitys**, solfjädertallar

#### **S. vericillata**, solfjädertall

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1968 (Wallin, H. 1975).

## Fam. **Cupressaceae**, cypressväxter

### **Chamaecyparis**, ädelcypresser

#### **C. lawsoniana**, ädelcypress

Planterad. Sällsynt. Först noterad 2002.

Rya : Grytåsa, Sjunkamossa.

Ö-a : Harbäckshult, Kyrkolycke.

#### **C. obtusa**, japansk ädelcypress

Planterad. Sällsynt. Först noterad 2002.

Ö-a : Kyrkolycke.

#### **C. picifera**, ärtcypress

Granskog. Sällsynt. Först uppgiven av B. Nilsson 2004 (LD).

Rya : Sjunkamossa.

### **Juniperus**, enar

#### **J. communis var. communis**, vanlig en

Skogar, backar, hedar. Allmän. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1925 (OHN).

Påträffas sällsynt i trädform, till exempel i Bosjöholm.

### **Metasequoia**, sumpcypresser

#### **M. glyptostrobooides**, kinesisk sekvoja

Planterad. Sällsynt. Först noterad 2002.

Ö-a : Kyrkolycke.

### **Thuja**, tujor

#### **T. occidentalis**, tuja

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1929 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Sonnarp, Västra Ringarp.

#### **T. plicata**, jättetuja

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1929 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Harbäckshult, Kyrkolycke.

### **Thujopsis**, hibor

#### **T. dolabrata**, hiba

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1964 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke, Örkelljunga.

## Fam. **Taxaceae**, idegransväxter

### **Taxus**, idegranar

#### **T. baccata**, idegran

Förvildad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1931 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

#### **T. cuspidata**, japansk idegran

Uppgiven från Kyrkolycke 1967 (Wallin, H. 1975).

#### **T. ×media**, hybrididegran

Förvildad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1968 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Tockarp, Västra Ringarp.

### **Torreya**, torreyor

#### **T. californica**, torreya\*

Uppgiven från Kyrkolycke 1968 (Wallin, H. 1975).

## Fam. **Nymphaeaceae**, näckrosväxter

### **Nuphar**, gula näckrosor

#### **N. lutea**, gul näckros

Sjöar, åar. Tämligen allmän. Först uppgiven från Lönsjö mossen av L. von Post 1913.

### **Nymphaea**, vita näckrosor

#### **N. alba**, vit näckros

Sjöar, åar. Tämligen allmän. Först uppgiven från Lönsjö mossen av L. von Post 1913.

#### **N. alba ssp. alba**, sydnäckros

Sjöar, åar, Tämligen allmän.

#### **N. alba ssp. candida**, nordnäckros

Småsjöar, gölar. Mindre allmän. Först uppgiven från Vemmentorpssjön av H. Rickman 1945 (LD).

Rya : Åkarp.

Ö-a : Harbäckshult, Lilla Bjälkabygget, Lärkesholm, Åsljunga, Östra Ringarp.

S. F. : Fedingshult, Långalt, Vårsjö.

## Fam. **Magnoliaceae**, magnoliaväxter

### **Liriodendron**, tulpanträdsläktet

#### **L. tulipifera**, tulpanträd

Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1972 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

## Fam. **Acoraceae**, kalmusväxter

### **Acorus**, kalmusar

#### **A. calamus**, kalmus

Stränder, dammar. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

Rya : Rya, Sjunkamossa.

Ö-a : Järnbläst, Turabygget, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga, Östra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Porkenahult.

## Fam. **Araceae**, kallaväxter

### **Calla**, missnar

#### **C. palustris**, missne

Skogskärr, sjöstränder. Allmän. Först noterad från Prästsjön (Lindquist, B. 1926).

### **Lemna**, andmatssläktet

#### **L. gibba**, kupandmat

Först uppgiven från Rya av B. Hellström 1947 (FiÖ 19). Inte påträffad senare.

#### **L. minor**, andmat

Stillastående vatten, dammar, gölar. Tämmligen allmän. Först uppgiven från Prästsjön av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

### **Lysichiton**, skunkkallor

#### **L. americanus**, skunkkalla

Skogskärr längs Stensån, bäckkant vid Sångabäcken. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Tockarp, Västra Spång.

## Fam. **Alismataceae**, svaltingväxter

037

### **Alisma**, kranssvaltingar

#### **A. plantago-aquatica**, svalting

Grunt vatten, stränder. Tämmligen allmän. Först uppgiven från Mariero av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

## Fam. **Hydrocharitaceae**, dybladsväxter

### **Elodea**, vattenpester

#### **E. canadensis**, vattenpest

Åar, dammar. Sällsynt. Först av T. Tyler 2000.

Ö-a : Ekholm, Åsljunga.

**Fam. Scheuchzeriaceae, kallgräsväxter**

040

**Scheuchzeria**, kallgrässläktet**S. palustris**, kallgräs

Kärr, gungflyn. Sällsynt. Först uppgiven av N. Svensson 1859 (LD).

Rya : Persköp.

Ö-a : Västra Ringarp.

S. F. : Långalt, Sandsjöholm, Smedhult.

**Fam. Juncaginaceae, sältingväxter****Triglochin**, sältingar**T. palustris**, kärrsälting

Kärrängar, stränder. Mindre allmän. Först uppgiven från Pinnåområdet av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Persköp.

Ö-a : Boalt, Harbäckshult, Lärkesholm, Nissakäll, Sjöhultet, Sonnarp, Västra Spång.

S. F. : Långalt, Sandsjöholm, Skinningeholm.

**Fam. Potamogetonaceae, nateväxter****Potamogeton**, natar**P. alpinus**, rosnate

Vattendrag. Mindre allmän. Först uppgiven från Pinnån av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).

**P. berchtoldii**, gropnate

Sjöar, dammar. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljungasjön (Lillieroth, S. 1949).

Ö-a : Harbäckshult.

S. F. : Vårsjö.

**P. gramineus**, gräsnate

Uppgiven från Eket av E. Kristensson 1899 (LD).

**P. gramineus** × **perfoliatus**

Uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857). Inte påträffad senare.

**P. natans**, gäddnate

Vattendrag. Tämligen allmän. Först uppgiven från Fiskedammen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**P. obtusifolius**, trubbnate

Sjöar. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

Ö-a : Järnbläst, Vemmentorp, Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Vårsjö.

**P. perfoliatus**, ålnate

Sjöar. Sällsynt. Först uppgiven från Hjälmjön av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

S. F. : Vårsjö.

**P. polygonifolius**, bäcknate

Bäckar, diken, sjöstränder. Tämligen allmän. Först uppgiven av Th. Lange ca 1944.

**P. praelongus**, långnate

Sjöar. Sällsynt. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

Ö-a : Åsljunga.

## Fam. **Nartheciaceae**, myrliljeväxter

**Narthecium**, myrliljor

**N. ossifragum**, myrlilja

Kärr, mosselaggar, dråg. Tämligen allmän. Först uppgiven S. Johansson 1860 (LD).

## Fam. **Melanthiaceae**, nysrotsväxter

**Paris**, ormbärssläktet

**P. quadrifolia**, ormbär

Fuktig, skuggig och näringsrik skogsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Ö-a : Ekholm, Lärkesholm, Mattarp, Nissakäll, Tockarp, Västra Ringarp, Östra Ringarp, Östra Spång, Örkelljunga.

## Fam. **Colchicaceae**, tidlöseväxter

**Colchicum**, tidlösor

**C. autumnale**, tidlösa

Ödetomt. Sällsynt. Först uppgiven I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult.

## Fam. **Liliaceae**, liljeväxter

**Fritillaria**, klockliljor

**F. imperialis**, kejsarkrona

Vägsbländ. Utkast. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Mattarp.

**F. melaegris**, kungsängslilja

Betesmark, tipp. Införd eller som utkast. Sällsynt. Först noterad 1994.

Ö-a : Bjärabygget, Grytåsa, Västra Ringarp.

**Gagea**, vårlökar

**G. lutea**, vårlök

Gräsmatta, torpgrund, vägkant. Sällsynt. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

Ö-a : Björnamossa, Harbäckshult, Lärkesholm, Örkelljunga.

**Lilium**, liljor

**L. bulbiferum**, brandlilja

Vägren, ödetorp. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Tockarp.

S. F. : Smedhult.

**L. martagon**, krollilja

Trädgårdsutkast. Sällsynt. Först noterad 2009.



Ö-a : Västra Ringarp.  
S. F. : Smedhult.

### **Tulipa**, tulpaner

#### **T. gesneriana**, tulpan

Slänt i lövskog. Sällsynt. Först uppgiven av A. Broman 1998.

Ö-a : Örkelljunga.

## Fam. **Orchidaceae**, orkideer

### **Corallorhiza**, korallrötter

#### **C. trifida**, korallrot

Fuktiga skogar, kärr. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

### **Dactylorhiza**, handnycklar

#### **D. maculata ssp. maculata**, Jungfru Marie nycklar

Fuktig ängs- och skogsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

#### **D. majalis ssp lapponica**, sumpnycklar

Uppgiven från Eket av E. Kristensson 1898 som *D. traunsteineri*. Belägg saknas och taxat är inte längre giltigt. Troligen avses en, kanske avvikande, form av *D. maculata*.

### **Epipactis**, knipprötter

#### **E. helleborine ssp. hellrborine**, vanlig skogsknipprot

Spontan i trädgård. Sällsynt. På 1960-talet i granplantering på Skogen.

Ö-a : Kyrkolycke.

### **Goodyera**, knärötter

#### **G. repens**, knärot

Gammal barrskog. Mindre allmän. Endast i Skånes Fagerhults socken men där flerstädes. Först uppgiven från Fagerhult (Scheutz, N.J. 1857).

### **Neottia**, näströtter

#### **N. cordata**, spindelblomster

Fuktig barrskog. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

Ö-a : Järnbläst.

S. F. : Fagerhult, Karsatorp, Smedhult, Vårsjö.

#### **N. nidus-avis**, nästrot

Uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857). Inte påträffad senare.

#### **N. ovata**, tvåblad

Lundar. Sällsynt. Först uppgiven från Pinnåområdet av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).

Ö-a : Örkelljunga. På 1970-talet även Västra Ringarp.

### **Platanthera**, nattvioler

#### **P. bifolia**, nattviol

Ångar. Mindre allmän, numera sällsynt. Först uppgiven av P. Hildebrandt 1916.

Rya : Persköp, Sånnestorp.

Ö-a : Tockarp, Västra Spång, Örkelljunga, Östra Ringarp.

**P. bifolia ssp. latiflora**, skogsnataviol

Uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**P. chlorantha**, grönvit nataviol

Ängsmark, lövskog. Tämlichen allmän. Först uppgiven av P. Hildebrandt 1916.

**Pseudorchis**, vityxnen

**P. albida**, vityxne

Först uppgiven från Spång av H. Johansson 1911 (FiÖ 13).

## Fam. **Iridaceae**, irisväxter

**Crocus**, krokusar

**C. tommasinianus**, snökrokus

Spridd från trädgård. Sällsynt. Först noterad 2013.

Ö-a : Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Vårsjö.

**C. vernus**, vårkrokus

Ödetomt, väggkant. Trädgårdsutkast. Sällsynt. Först noterad 2000.

Ö-a : Bjärabygget, Ekholm, Sjöhultet, Västra Ringarp, Västra Spång, Östra Spång,

**Iris**, irisar

**I. germanica**, trädgårdsiris

Torrslänt. Utkast. Sällsynt. Först uppgiven av K-A. Olsson 2004.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Turabygget.

**I. pseudacorus**, svärdsilja

Stränder, diken. Tämlichen allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**I. sibirica**, strandiris

Vägren, skogsbryn. Sällsynt. Först noterad 1999.

Ö-a : Lemmeshult.

S. F. : Yxenhult.

**I. versicolor**, brokiris

Ödegård. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Lärkesholm.

## Fam. **Xanthorrhoeaceae**, grästrädsväxter

**Hemerocallis**, dagliljor

**H. fulva**, brunröd daglilja

Väggkant. Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 2010.

Ö-a : Lemmeshult.

**H. lilioasphodelus**, gul daglilja

Ödetorp, väggkant. Kvarstående, trädgårdsutkast. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Lärkesholm.

S. F. : Porkenahult.

## Fam. **Amaryllidaceae**, amaryllisväxter

### **Allium**, lökar

**A. cepa**, lök

Ödetomt. Sällsynt. Först uppgiven av P. Wahlén 2004.

Ö-a : Attarp.

**A. oleraceum**, backlök

Skogsbryn, gårdsmiljö. Sällsynt. Först noterad av C-A. Andersson 2000.

Ö-a : Jälla.

S. F. : Vårsjö.

**A. schoenoprasum**, gräslök

Skogsbryn, gatumark, rabatt. Sällsynt. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

Ö-a : Boalt, Örkelljunga.

S. F. : Järingsholm.

**A. scorodoprasum**, skogslök

Skogsbryn, vägkant, ödetorp. Sällsynt. Först uppgiven av H. Andersson 1954.

Rya : Ingeborrarp.

Ö-a : Boalt, Tockarp, Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Sandhult, Smedhult.

**A. ursinum**, ramslök

Förvildad vid ödegård. Sällsynt. Först noterad 1988.

Ö-a : Harbäckshult.

### **Galanthus**, snödroppar

**G. nivalis**, snödroppe

Ödetomter, vägrenar. Förvildad och kvarstående. Mindre allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1988 (FiÖ 19).

### **Leucojum**, snöklockor

**L. vernum var. carpathicum**, karpatersnöklocka

Spridd från trädgård. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Björnamossa.

S. F. : Vårsjö.

### **Narcissus**, narcisser

**N. ×cyclazetta**, tätatät

Utkast och kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven av A. Broman 1998.

Ö-a : Bjärabygget, Harbäckshult, Örkelljunga.

**N. ×incomparabilis**, stjärnnarciss

Vägren. Sällsynt. Först noterad 1996.

Ö-a : Skogen.

**N. poëticus**, pingstlilja

Förvildad och kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1995.

Ö-a : Tockarp, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga.

**N. pseudonarcissus**, påsklilja

Ödetomter, vägkanter. Mindre allmän. Först noterad 1986.

**Fam. Asparagaceae**, sparrisväxter**Convallaria**, liljekonvaljer**C. majalis**, liljekonvalj

Skogsbackar. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av P. Hildebrandt 1916 (LD).

**Hosta**, funkior**H. cf. nigrescens\***Uppgiven av T. Tyler 2000 (LD).

Ö-a : Sonnarp.

**Hyacinthoides**, klockhyacinter**H. hispanica**, spansk klockhyacint

Fuktig betesmark. Förvildad. Sällsynt. Först noterad 1992.

Rya : Ingeborrarp.

Ö-a : Grytåsa.

**Maianthemum**, ekorrbarssläktet**M. bifolium**, ekorrbar

Skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Muscari**, pärlhyacinter**M. botryoides**, pärlhyacint

Ödetomter, vägrenar. Förvildad. Mindre allmän. Först noterad 1996.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Harbäckshult, Krängelbygget, Sonnarp, Västra Ringarp, Västra Spång, Örkelljunga, Östra Spång.

S. F. : Fagerhult.

**Ornithogalum**, stjärnlökar**O. umbellatum**, morgonstjärna

Gräsmark. Förvildad. Sällsynt. Först noterad 1982.

Ö-a : Grytåsa, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga.

**Othocallis**, blåstjärnor**O. siberica**, rysk blåstjärna

Vägkanter, gräsmattor. Förvildad. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Eket, Ljungaskog, Västrarp.

Ö-a : Florshult, Harbäckshult, Jälla, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**Polygonatum**, ramsar**P. multiflorum**, storrams

Lundar. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**P. multiflorum** × **odoratum**, jätterams

Skogsbyn. Trädgårdsutkast. Sällsynt. Först noterad 1996.

Rya : Rya.

Ö-a : Grytåsa, Lönsjöholm, Västra Ringarp, Östra Ringarp.

**P. odoratum**, getrams

Torra, steniga backar, vägkanter. Mindre allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

Rya : Ljungaskog, Rya, Åkarp.

Ö-a : Lilla Bjälkabygget, Östra Ringarp, Örkelljunga.

**P. verticillatum**, kransrams

Steniga lundar, sumpskog. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av P. Hildebrandt 1916 (LD).

Ö-a : Harbäckshult, Lärkesholm, Mattarp, Västra Ringarp, Östra Ringarp, Örkelljunga.

**Scilla**, vårstjärnor**S. forbesii**, vårstjärna

Vägkanter, gräsmattor. Förvildad. Mindre allmän. Först noterad 1996.

**S. luciliae**, stor vårstjärna

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1995.

**Fam. Commelinaceae**, himmelsblomsväxter**Tradescantia**, båtblommor**T. virginiana**, tremastarblomma

Sjöar. Tillfällig i trädgård. Först noterad 2013.

Ö-a : Örkelljunga

**Fam. Typhaceae**, kaveldunsväxter**Sparganium**, igelknoppar**S. angustifolium**, plattbladig igelknopp

Sjöar. Sällsynt. Först uppgiven av H. Runemark 1947.

Ö-a : Drakabygget.

S. F. : Porkenahult.

**S. emersum**, gles igelknopp

Sjöar, diken. Mindre allmän. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1925 (OHN).

Rya : Eket.

Ö-a : Boalt, Järnbläst, Sjöhultet, Sonnarp, Tockarp, Vemmentorp, Västra Spång.

S. F. : Jänneholm, Skinningeholm, Sönder-Össjö, Trottatorp.

**S. erectum**, storigelknopp

Sjöar, åar, dammar, diken. Tämligen allmän. Först uppgiven från Eket av A. Kristensson 1904 (LD).

**S. erectum ssp. erectum**, sotigelknopp

Sjöar. Sällsynt. Först noterad 1988.

Ö-a : Västra Flinka.

**S. erectum ssp. microcarpum**, vanlig storigelknopp

Sjöar, åar, dammar. Mindre allmän. Först noterad 1986.

**S. erectum ssp. neglectum**, glansigelknopp

Dike. Sällsynt. Först uppgiven av P. Wahlén 2004.

Ö-a : Mattarp.

**S. glomeratum**, gytttrad igelknopp

Skogskärr, diken. Sällsynt. Först uppgiven av E. Pålsson 1951.

Ö-a : Västra Ringarp, Östra Ringarp.

S. F. : Killhult.

**S. gramineum**, flotagräs

Sjöar. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

Ö-a : Lärkesholm.

S. F. : Vårsjö.

**S. natans**, dvärgigelknopp

Grunt vatten. Mindre allmän. Först uppgiven av H. Runemark 1947.

Rya : Ljungaskog

Ö-a : Järnbläst, Lilla Bjälkabygget, Lärkesholm, Vemmentorp, Västra Spång.

S. F. : Långalt, Onsen.

**Typha**, kaveldun**T. angustifolia**, smalkaveldun

Grunt vatten. Sällsynt. Först uppgiven av S. Lillieroth 1950.

Ö-a : Jälla, Västra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Vårsjö.

**T. angustifolia × latifolia**

Skogsvägsdike. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Jälla.

**Fam. Juncaceae**, tågväxter**Juncus**, tåg**J. alpinoarticulatus ssp. rariflorus**, vanlig myrtåg

Stränder. Sällsynt. Först uppgiven av Th. Lange 1944 (LD).

Ö-a : Lärkesholm.

**J. alpinoarticulatus ssp. rariflorus x articulatus**

Sjöstrand. Sällsynt. Först uppgiven av S. Snogerup 1960 (LD).

Ö-a : Lärkesholm.

**J. articulatus**, ryltåg

Fuktig mark, stränder. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**J. bufonius**, vägtåg

Fuktig mark. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**J. bulbosus ssp. bulbosus**, vanlig löktåg

Fuktig mark, stränder. Tämligen allmän. Först uppgiven av S. Lillieroth 1944.

**J. compressus**, stubbtåg

Uppgiven från två lokaler i Örkelljunga av H. Runemark 1947. Inte påträffad senare.

**J. conglomeratus**, knapptåg

Våta och fuktiga marker, diken. Allmän. Först uppgiven från Hjälmsjön av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**J. effusus**, veke-tåg

Våta och fuktiga marker, diken. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**J. filiformis**, trådtåg

Våta och fuktiga marker. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**J. foliosus**, strimtåg

Dyiga, stränder. Ytterst sällsynt. Först uppgiven från Hultasjön av Sven Snogerup 1960 (LD).

Ö-a : Lärkesholm.

**J. minutulus**, pysslingtåg

Fuktig sand. Sällsynt. Först noterad 1989.

Ö-a : Höjaholm, Lärkesholm, Sjöhultet, Tockarp.

**J. squarrosus**, borsttåg

Mossar, mager gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Ramnekärr av F. Hård av Segerstad 1927 (Hård av Segerstad, F 1927).

**J. tenuis**, syltåg

Fuktig gräsmark, väggenar. Mindre allmän men under stark spridning. Först uppgiven från Hultasjön av S. Snogerup 1960 (LD).

**Luzula**, frylen**L. campestris**, knippfryle

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Prästsjön (Lindquist, B. 1926).

**L. congesta**, hedfryle

Fuktig gräsmark, mossar. Sällsynt. Först noterad 1982.

Rya : Ljungaskog, Persköp, Ramnekärr.

Ö-a : Harbäckshult, Stivelsesmosse, Östra Flinka.

**L. luzuloides**, vitfryle

Skogstomt. Sällsynt. Först noterad 1996.

Ö-a : Örkelljunga, Östra Ringarp.

**L. multiflora ssp. multiflora**, vanlig ängsfryle

Ängs- och skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Ånhult av Th. Lange 1944.

**L. pallescens**, blekfryle

Uppgiven från Pinnåområdet av A. Oredsson 1975 (FiÖ 3).

**L. pilosa**, vårfryle

Skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Östra Ringarp av G. Norrman 1937 (FiÖ 20).

**Fam. Cyperaceae**, halvgräs**Carex**, starrar**C. acuta**, vass-starr

Stränder. Mindre allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**C. acutiformis**, brunstarr

Stränder, skogskärr. Sällsynt. Först uppgiven från Pinnåområdet av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Åkarp.

Ö-a : Västra Spång, Östra Spång, Örkelljunga.

**C. arenaria**, sandstarr

Sandig mark, Sällsynt. Först noterad 1993.

Ö-a : Örkelljunga.

**C. canescens**, gråstarr

Fuktig mark. Allmän. Först uppgiven från Östra Spång av Th. Lange 1944 (LD).

- C. canescens × dioica**  
Uppgiven av N.J. Scheutz 1857. ”Tagen af Studeranden N. Svensson”. Inte påträffad senare.
- C. canescens × echinata**  
Fuktig skog. Sällsynt. Först noterad 1986.  
S. F. : Bjärabygget.
- C. capillaris**, hårstarr  
Uppgiven från ”Sjöstrand, vid liten sjö NO Örkejlunga” av J. Johansson 1929 (LD).  
Inte påträffad senare.
- C. caryophyllea**, vårstarr  
Backar. Mindre allmän. Först uppgiven från Prästsjön (Lindquist, B. 1926).
- C. demissa**, grönstarr  
Kärr, stränder fuktig betesmark. Tämligen allmän. Först uppgiven av Areschoug 1881.
- C. diandra**, trindstarr  
Först uppgiven från Lärkesholm av Th. Lange 1944. Senast påträffad vid Järingen av H. Weimarck 1960.
- C. digitata**, vispstarr  
Klippor, skogsmark på diabas. Sällsynt. Först uppgiven av H. Andersson 1953.  
Rya : Grytåsa, Ingeborrarp, Ljungaskog, Årröd.
- C. dioica**, nålstarr  
Kärr, mossar. Mindre allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkejlunga by (Lindquist, B. 1926).  
Ö-a : Järnbläst, Lilla Bjälkabygget, Lärkesholm, Nissakäll, Västra Spång, Östra Spång.  
S. F. : Bjärabygget, Jänneholt, Smedhult.
- C. echinata**, stjärnstarr  
Fuktiga ängar, kärrkanter. Allmän. Först uppgiven av H. Weimarck 1941.
- C. elata**, bunkestarr  
Kärr, sjöstränder. Mindre allmän. Först uppgiven av Skånes Flora före 1963.
- C. elata × nigra ssp. nigra**  
Bäckkant. Sällsynt. Först uppgiven av A. Beijersten 2000.  
S. F. : Stjärneholt.
- C. elongata**, rankstarr  
Skogskärr, bäckkanter. Mindre allmän. Först noterad 1989.  
Rya : Årröd.  
Ö-a : Jälla, Lärkesholm, Västra Ringarp, Åsljunga, Östra Ringarp.  
S. F. : Värjsjö.
- C. ericetorum**, backstarr  
Torra gräsbackar. Sällsynt. Först noterad från backe vid Fiskedammaen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).  
Rya : Persköp, Rya, Sännestorp, Västrarp.
- C. flacca**, slankstarr  
Uppgiven från Eket av E. Kristensson 1899 (LD) och från Pinneån nära Örkejlunga by (Lindquist, B. 1926). Inte påträffad senare.
- C. flava**, knagglestarr  
Dike. Sällsynt. Först uppgiven Pinnåområdet av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).  
Ö-a : Harbäckshult.
- C. hirta**, grusstarr  
Banvallar, vägrenar. Mindre allmän. Först noterad av H. Runemark 1947.  
Rya : Esborrarp, Ingeborrarp, Rya, Åkarp.



- Ö-a : Åsljunga, Örkelljunga.  
S. F. : Höjalt, Stjärneholm, Sällerås, Yxenhult, Örnalt.
- C. hostiana**, ängsstarr  
Kärr, fuktängar. Mindre allmän. Först uppgiven N. Svensson 1859.
- C. hostiana × lepidocarpa ssp. lepidocarpa**  
Upppgiven från Boalt av F. Hård av Segerstad 1919 (GB).
- C. hostiana × oederi**  
Först uppgiven av N(?). Svensson 1859. Inte påträffad sedan 1947.
- C. lasiocarpa**, trådstarr  
Kärr, stränder. Mindre allmän. Först uppgiven av P. Tufvesson 1932 (GB).
- C. lasiocarpa × riparia**  
Upppgiven från Stjärneholmssjön av H. Nilsson 1893. Bestämningen ifrågasatt.
- C. lepidocarpa ssp. lepidocarpa**, näbbstarr  
Funnen av Stud. N. Svensson enligt Grönvall 1859. Inte påträffad senare.
- C. leporina**, harstarr  
Betesmark, vägrenar, stigar. Allmän. Först uppgiven B. Hellström 1945 (FiÖ 19).
- C. limosa**, dystarr  
Sanka kärr, mossar. Mindre allmän. Först uppgiven av Areschoug 1866.
- C. magellanica ssp. irrigua**, sumpstarrKärr, gungfly. Sällsynt. Först uppgiven av Areschoug 1866.  
Rya : Åkarp.  
Ö-a : Ekholm, Lönsjöholm.  
S. F. : Sandhult, Sandsjöholm, Vårsjö.
- C. montana**, lundstarr  
Skogsbackar. Mindre allmän. Först uppgiven från Rya (Andersson, H. 1956).
- C. nigra ssp. juncella**, styltstarr  
Kärr. Sällsynt. Först noterad 1982.  
S. F. : Smedhult.
- C. nigra ssp. nigra var. nigra**, vanlig hundstarr  
Kärr, fuktig gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).
- C. nigra ssp. nigra var. recta**, tuvad hundstarr  
Strand. Sällsynt. Först uppgiven av A. Beijersten 2000.  
S. F. : Vårsjö.
- C. oederi var. oederi**, vanlig ärtstarr  
Stränder, kärr. Mindre allmän. Först uppgiven av N. Svensson 1859.  
Rya : Ingeborrarp.  
Ö-a : Harbäckshult, Västra Ringarp, Åsljunga  
S. F. : Karsatorp, Porkenahult, Skinningeholm, Smedhult, Vårsjö..
- C. pairae**, snårstarr  
Gräsmark. Mindre allmän. Först noterad 1986.  
Ö-a : Florshult, Lärkesholm, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Spång.  
S. F. : Fagerhult, Höjalt, Sällerås, Vårsjö.
- C. pallescens**, blekstarr  
Gräsmark. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1935 (S).
- C. panicea**, hirsstarr  
Fuktig gräsmark. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1935 (S).
- C. paniculata**, vippstarr  
Damm- och bäckkanter. Sällsynt. Först uppgiven av J. Johansson 1988.

- Rya : Sånnestorp.  
 Ö-a : Västra Ringarp.
- C. pauciflora**, taggstarr  
 Skogskärr. Sällsynt. Först uppgiven av N. Svensson, troligen kring 1857.  
 Rya : Ljungaskog.  
 Ö-a : Västra Spång.  
 S. F. : Porkenahult.
- C. pilulifera**, pillerstarr  
 Skogsbackar. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1935 (S).
- C. pseudocyperus**, slokstarr  
 Skogskant. Utkast. Sällsynt. Först noterad 2000.  
 Ö-a : Örkelljunga.
- C. pulicaris**, loppstarr  
 Kärr. Sällsynt. Först uppgiven av N. Svensson 1857 (LD).  
 Rya : Ljungaskog.  
 Ö-a : Jälla, Nissakäll, Västra Spång.  
 S. F. : Långalt.
- C. remota**, skärmstarr  
 Näringsrika skogskärr, bäckkanter. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.
- C. riparia**, jättestarr  
 Aldrig påträffad. Uppgiven från Pinnån och Åsljungaån av H. Runemark 1947, men torde avse *C. acutiformis* (H. Runemark, muntl.).
- C. rostrata**, flaskstarr  
 Stränder, kärr. Allmän. Först uppgiven av S. Lillieroth 1944.
- C. spicata**, piggstarr  
 Vägren. Sällsynt. Först uppgiven från Suecaverken av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).  
 Ö-a : Lärkesholm.
- C. vesicaria**, blåstarr  
 Stränder, kärr. Mindre allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1938 (FiÖ 22).

### **Eleocharis**, småsäv

- E. acicularis**, nålsäv  
 Dyig eller sandig strand. Sällsynt. Först noterad från Vemmentorpssjön av H. Rickman 1941 (LD).  
 Ö-a : Järnbläst, Lärkesholm, Sjöhultet, Åsljunga, Västra Spång, Östra Ringarp.
- E. mamillata**, veksäv  
 Diken, stränder. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944 (LD).  
 Ö-a : Ekholm, Mattarp, Västra Spång, Östra Spång.
- E. multicaulis**, dysäv  
 Våt, dyig sand. Sällsynt. Först uppgiven från Eket av E. Kristensson (1898-99?).  
 Ö-a : Lärkesholm, Tockarp.  
 S. F. : Björnholm, Vårsjö, Yxenhult.
- E. palustris**, knappsäv  
 Grunt vatten. Tämigen allmän. Flertalet fynd är troligen *ssp. waltersii*.
- E. palustris ssp. palustris**, nordknappsäv  
 Grunt vatten. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.  
 Ö-a : Harbäckshult, Lärkesholm.
- E. palustris ssp. waltersii**, sydknappsäv  
 Grunt vatten. Troligen tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Ö-a : Kyrkolycke, Tockarp, Vemmentorp, Västra Spång, Åsljunga.  
S. F. : Fedingshult, Vårsjö, Örnalt.

**E. quinqueflora**, tagelsäv

Ångskärr. Sällsynt. Först uppgiven av H. Andersson 1954 (LD).

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Harbäckshult, Nissakäll, Västra Spång.

**Eriophorum**, ängsullssläktet

**E. angustifolium ssp. angustifolium**, vanlig ängsull

Kärr, mosselaggar. Allmän. Först uppgiven av E. Haglund 1909.

**E. gracile**, kärrull

Kärr. Först uppgiven från Örkelljunga av N.J. Scheutz 1857. På 1960-talet fanns den vid övre Bruksdammen i Pinnån.

Ö-a : Västra Spång.

**E. latifolium**, gräsull

Ångskärr. Sällsynt. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

Ö-a : Nissakäll, Västra Spång.

**E. vaginatum**, tuvull

Mossar. Allmän. Först uppgiven av E. Haglund 1909.

**Isolepis**, borstsävssläktet

**I. fluitans**, flytsäv

Sjöar. Sällsynt. Först uppgiven av F. Hård av Segerstad på 1920-talet.

S. F. : Yxenhult.

**I. setacea**, borstsäv

Våt sand. Sällsynt. Först uppgiven av N. Svensson 1857 (LD).

Ö-a : Sjöhultet, Västra Ringarp, Västra Spång.

S. F. : Porkenahult.

**Rhynchospora**, småag

**R. alba**, vitag

Sanka kärr, mossehöljor, gungflyn. Tämligen allmän. Först uppgiven av N. Svensson 1859 (S).

**R. fusca**, brunag

Stränder med dyig sand. Sällsynt. Först uppgiven av E. Fries 1835.

Ö-a : Lärkesholm.

S. F. : Onsen, Vårsjö.

**Schoenoplectus**, sävsläktet

**S. lacustris**, säv

Grunt vatten. Tämligen allmän. Först uppgiven av L. von Post 1913.

**Scirpus**, skogssävssläktet

**S. sylvaticus**, skogssäv

Stränder, diken, skogskärr. Mindre allmän. Först uppgiven från Lycksta av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Trichophorum**, tuvsävssläktet**T. alpinum**, snip

Myrar. Sällsynt. Först uppgiven från Av N. Svensson 1857.

Rya : Ljungaskog.

**T. cespitosum ssp. cespitosum**, vanlig tuvsäv

Mossar, torvmark. Tämligen allmän. Först uppgiven av Carl Linnaeus 1751 (Linnaeus, C. 1749).

**T. cespitosum ssp. germanicum**, hedsäv

Mossar. Sällsynt. Först uppgiven av Th. Lange 1944 (LD).

Ö-a : Nissakäll.

S. F. : Bjärabygget, Sandhult, Yxenhult.

**Fam. Poaceae**, gräs**Agrostis**, ven**A. canina**, brunven

Kärr, fuktängar. Allmän. Först uppgiven av H. Weimarck 1941.

**A. capillaris**, rödven

Gräsmark, vägrenar. Allmän. Först uppgiven av H. Weimarck 1941.

**A. gigantea**, storven

Välganter, odlagmark. Mindre allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**A. stolonifera**, krypven

Stränder, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Vemmentorp av B. Hellström 1948 (FiÖ 19).

**A. vinealis**, bergven

Torr, grusig mark, banvall. Sällsynt. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

Rya : Troedstorp.

S. F. : Sällersås, Åsljunga.

**Aira**, småtåtlar**A. caryophyllea**, vittåtel

Först uppgiven av Th. Lange 1944 (LD). Inte påträffad sedan 1953.

**A. praecox**, vårtåtel

Torr, sandig mark. Sällsynt. Först uppgiven av Th. Lange på 1940-talet.

Ö-a : Sjöhultet, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**Alopecurus**, kavlen**A. geniculatus geniculatus**, vanlig kärrkavle

Fuktig betesmark, stränder. Allmän. Först uppgiven från nuvarande kv Ejdern av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**A. pratensis**, ängskavle

Fuktig gräsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Sueciaverkaen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Anisantha**, sollostor**A. sterilis**, sandlosta

Nyanlagd gräsmatta. Sällsynt. Först noterad 2004.

Ö-a : Örkelljunga.

**Anthoxanthum**, vårbroddssläktet**A. odoratum**, sydvårbrodd

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Apera**, kösor**A. spica-venti**, kösa

Sandiga åkrar, bar jord, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Västra Spång, Vemmentorp, Åsljunga, Örkelljunga.

**Arrhenatherum**, knylhavren**A. elatius**, knylhavre

Gräsmark, vägkanter. Tämligen allmän. Först uppgiven från Sueciaverken av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**Avena**, havren**A. fatua**, havre

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1990.

Ö-a : Östra Ringarp.

**A. sativa var. sativa**, vanlig havre

Vägkanter. Tillfälligt förvildad. Mindre allmän. Först uppgiven från Västra Spång av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Attarp, Bjärabygget, Boalt, Florshult, Gudebygget, Kyrkolycke, Tockarp, Västra Spång.

S. F. : Fagerhult, Sandhult, Smedhult, Vårsjö.

**A. strigosa**, purrhavre

Uppgiven av N.J. Scheutz 1854 (S). Inte påträffad senare.

**Avenella**, kruståtlar**A. flexuosa ssp. flexuosa**, vanlig kruståtel

Skogar. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**Avenula**, ängshavren**A. pratensis**, ängshavre

Torr gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven i Skånes Floras kortregister före 1963.

Rya : Eket, Ingeborrarp, Rya, Sånnestorp.

Ö-a : Florshult, Västra Ringarp, Åsljunga.

S. F. : Stjärneholm, Vårsjö.

**A. pubescens**, luddhavre

Torr gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

Rya : Ingeborrarp, Ljungaskog, Rya, Årröd.

Ö-a : Mattarp, Östra Spång.

S. F. : Fedingshult, Stjärneholm, Vårsjö.

**Briza**, darrgrässläktet**B. media**, darrgräs

Näringsrik gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

**Bromopsis**, storlostor**B. erecta**, raklost

Lövsjögården. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1948 (FiÖ 19).  
Rya : Rya.

**B. inermis**, foderlost

Gräsvallar, vägkanter. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

**Bromus**, lostor**B. arvensis**, renlost

Vägkanter. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).  
Rya : Ljungaskog.  
S. F. : Vårsjö.

**B. hordeaceus ssp. hordeaceus**, vanlig luddlost

Grusmark, åkrar. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**Calamagrostis**, rör**C. arundinacea**, piprör

Backar, skogar. Allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944(?).

**C. arundinacea × canescens**

Mossodlingskärr. sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000 (Tyler, T. 2007).  
Ö-a : Tockarp.

**C. canescens**, grenrör

Kärr, stränder. Ofta i täta bestånd. Allmän. Först uppgiven av U. Gärdenfors 1979.

**C. epigejos**, bergrör

Grusmark, vägslänter. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**C. neglecta**, madrör

Uppgiven från Lärkesholmssjön av N. Johansson 1891 (N. Johansson 1891). Inte påträffad senare.

**C. phragmitoides**, brunrör

Uppgiven från Pinnån vid Lycksta av B. Hellström 1948 (FiÖ 19). Inte påträffad senare.

**Cynosurus**, kamäxingar**C. cristatus**, kamäxing

Betesmark. Sällsynt. Först uppgiven från Prästaskogen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).  
Rya : Ramnekärr.  
Ö-a : Skogen.  
S. F. : Vårsjö.

**Dactylis**, hundäxingar**D. glomerata**, hundäxing

Gräsmark, skogsbryn. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Danthonia**, knägrässläktet**D. decumbens**, knägräs

Mager gräsmark. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**Deschampsia**, tåtlar**D. cespitosa ssp. cespitosa**, vanlig tuvtåtel

Fuktig gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

**D. setacea**, sjötåtel

Stränder. Uppgiven av H. Weimarck 1954. Inte påträffad senare.

**Digitaria**, fingerhirser**D. ischaemum**, fingerhirs

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).

Ö-a : Bjärabygget.

**Echinochloa**, hönshirser**E. crus-galli**, hönshirs

Rabatter, ruderatmark. Tillfällig. Sällsynt. Först noterad 1991.

Ö-a : Bjärabygget, Ekholm, Västra Spång, Örkelljunga.

**Elymus**, elmar**E. caninus**, lundelm

Lundar. Sällsynt. Först uppgiven från Dalen av B. Hellström 1948 (FiÖ 19).

Ö-a : Västra Ringarp, Östra Ringarp, Östra Spång, Örkelljunga.

**Elytrigia**, kvickrötter**E. repens**, kvickrot

Odlad mark. Allmän. Först noterad av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**Fargesia**, bergbambusläktet**F. murielae**, bergbambu

Trädgårdsutkast. Sällsynt. Först noterad 2002.

Ö-a : Kyrkolycke.

**Festuca**, svinglar**F. brevipila**, hårdsvingel

Torr gräsvall, vägkanter. Mindre allmän. Först noterad 1982.

Ö-a : Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Ringarp.

S. F. : Sällersås, Vårsjö.

**F. filiformis**, finsvingel

Gräsmark, väggkant. Sällsynt. Först uppgiven av K-A. Olsson 2000.

Ö-a : Attarp.

S. F. : Porkenahult.

**F. ovina**, fårsvingel

Torr mark. Allmän. Först uppgiven av S. Waldheim 1945.

**F. rubra ssp. juncea**, daggsvingel

Ängsmark. Sällsynt. Först noterad 2000.

Ö-a : Västra Spång.

**F. rubra ssp. rubra**, vanlig rödsvingel

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av N. Eriksson 1934 (S).

**Glyceria**, glycerior**G. declinata**, blågrönt mannagräs

Fuktig markväg. Sällsynt. Först uppgiven av E. Pålsson 1952.

Rya : Esborrarp.

Ö-a : Boalt, Florshult.

**G. fluitans**, mannagräs

Vatten, fuktig mark. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**G. maxima**, jättegröe

Stränder. Sällsynt men oftast i stora bestånd. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

Ö-a : Västra Spång, Åsljunga, Östra Ringarp, Östra Spång.

S. F. : Fagerhult, Fedingshult, Sandhult, Sällersås.

**Holcus**, mjuktåtlar**H. lanatus**, luddtåtel

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**H. mollis**, lentåtel, veine<sup>1</sup>

Gräsmark. Ofta mattbildande. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).

**Hordeum**, kornsläktet**H. jubatum**, ekorkorn

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 2004.

Ö.a : Örkelljunga.

**H. vulgare var. distichon**, tvåradigt korn

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av P. Wahlen 2003.

Ö-a : Florshult, Grytåsa.

**H. vulgare var. vulgare**, sexradigt korn

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1999.

Ö-a : Bjärabygget, Västra Spång.

S. F. : Värsjö.

**Leersia**, vildrisläktet**L. oryzoides**, vildris

Steniga stränder mellan låg- och medelvattenlinjen, avfallsplatser. Mindre allmän. Först uppgiven från Pinnån av M. Juse 1943 (LD). Ett stort antal lokaler i Örkelljunga och Rya under 1950-talet.

Ö-a : Bjärabygget, Vemmentorp, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga, Östra Ringarp.

S. F. : Fagerhult.

**Leymus**, strandrågsläktet**L. arenarius**, strandråg

Vägren. Sällsynt. Tillfällig. Först noterad 1994.

S. F. : Sandhult.

<sup>1</sup> Ture Edvinsson, Lilla Bjälkabygget.



**Lolium**, repen**L. multiflorum**, italienskt rajgräs

Vall, åkerkanter. Mindre allmän. Först uppgiven från Hjalmsjö av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Rya.

Ö-a : Ekholm, Krängelbygget, Västra Spång, Östra Ringarp.

**L. perenne**, engelskt rajgräs

Gräsvallar. Ofta odlad. Tämligen allmän. Först uppgiven från kv. Svalan av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Melica**, slokar**M. nutans**, bergslok

Lundar. I synnerhet på diabas. Mindre allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**M. uniflora**, lundslok

Angiven från Ingeborrharp av U. Gärdenfors 1979. Avser troligen *M. nutans*.

**Milium**, hässlebroddssläktet**M. effusum**, hässlebrodd

Mullrik skogsmark. Mindre allmän. Någon gång införd. Först uppgiven av M. Juse 1927 (LD).

Rya : Eket, Ingeborrharp, Åkarp.

Ö-a : Ekholm, Åsljunga, Östra Ringarp, Örkelljunga.

**Molinia**, båtätlar**M. caerulea ssp. caerulea**, vanlig blåtåtel

Fuktig skogsmark, myrar, stränder. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**Nardus**, staggar**N. stricta**, stagg

Mager, fuktig gräsmark. Allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).

**Panicum**, vipphirser**P. miliaceum**, hirs

Ruderatmark, avfallsplatser. Sällsynt. Först noterad 1992.

Ö-a : Kyrkolycke, Västra Spång, Örkelljunga.

**Phalaris**, flenar**P. arundinacea 'Picta'**, randgräs

Trädgårdsutkast. Sällsynt.. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Florshult, Vemmentorp.

S. F. : Yxenhult.

**P. arundinacea var. arundinacea**, vanlig rörfen

Stränder, diken. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**P. canariensis**, kanariegräs

Ruderatmark. Tillfällig. Sällsynt. Först uppgiven från Hjalmsjö av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Västra Spång, Örkelljunga.

**Phleum**, tiomejer**P. pratense ssp. nodosum**, vildtimotej

Gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Höjaholm.

S. F. : Långalt.

**P. pratense ssp. pratense**, vanlig timotej

Gräsmark. Även odlad. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1935 (FiÖ 11).

**Phragmites**, vassläktet**P. australis**, vass

Stränder, diken. Tämligen allmän. Först uppgiven från Hjälmjön av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**Poa**, gröen**P. annua**, vitgröe

Kulturmark, vägkanter. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**P. chaixii**, parkgröe

Naturtomt. Sällsynt. Först noterad 1996.

Ö-a : Örkelljunga.

**P. compressa ssp. compressa**, vanligt berggröe

Torra backar, vägkanter, banvallar. Mindre allmän. Först uppgiven från Yxenhult 1960 (Weimarck, H. 1958-60).

**P. nemoralis**, lundgröe

Lundar, skogsbackar. Tämligen allmän. Först noterad av P. Tufvesson 1927 (LD).

**P. palustris**, sengröe

Fuktig gräsmark, stränder. Mindre allmän. Först noterad 1982.

Rya : Rya, Troedstorp.

Ö-a : Boalt, Harbäckshult, Tockarp, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga.

**P. pratensis ssp. angustifolia**, smalgröe

Gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven av H. Weimarck.

S. F. : Fagerhult.

**P. pratensis ssp. irrigata**, smågröe

Fuktig betesmark. Sällsynt. Först noterad 1986.

Ö-a : Boalt, Vemmentorp, Åsljunga.

**P. pratensis ssp. pratensis**, vanligt ängsgröe

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven av S. Waldheim 1945.

**P. remota**, storgröe

Lund. Uppgiven av B. Hellström 1947 (FiÖ 19). Inte påträffad senare.

**P. supina**, trampgröe

Kulturmark, vägkanter. Sällsynt. Först uppgiven från Lärkesholm av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Ramnekärr, Tockarp.

**P. trivialis**, kärrgröe

Fuktig mark, stränder. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).

**Schedonorus**, öronsvinglar**S. arundinaceus ssp. arundinaceus**, vanlig rörsvingel

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1995.

Ö-a : Västra Ringarp.

**S. giganteus**, långsvingel

Mullrik skogsmark. Sällsynt. Först noterad 1986.

Ö-a : Harbäckshult, Kyrkolycke, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga.

**S. pratensis**, ängssvingel

Gräsmark. Tämiligen allmän. Först uppgiven från Sueciaverken av B. Hellström 1948 (FiÖ 19).

**Secale**, rågläktet**S. cereale**, råg

Längs vägar och på ruderatmark. Tillfälligt förvildad. Först noterad 1997.

Rya : Ingeborrarp, Sånnestorp.

Ö-a : Ekholm, Järnbläst, Lärkesholm, Skogen, Västra Spång.

**Setaria**, kolvhirser**S. italica**, kolvhirs

Avfallsplatser. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Västra Spång, Örkelljunga.

**S. pumila**, grå kavelhirs

Avfallsplatser. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Västra Spång, Örkelljunga.

**S. viridis**, kavelhirs

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av N. J. Scheutz 1857 (LD).

Ö-a : Bjärabygget, Örkelljunga.

**Triticum**, veten**T. aestivum**, vete

Längs vägar och på ruderatmark. Tillfälligt förvildad. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Bjärabygget, Grytåsa, Harbäckshult, Järnbläst, Stora Bjälkabygget, Västra Spång, Örkelljunga.

**Vulpia**, ekorrsvinglar**V. myuros**, råttsvingel

Sandig, grusig mark. Insådd med gräsfrö. Sällsynt. Först noterad 1989.

Rya : Rya.

Ö-a : Västra Ringarp, Örkelljunga, Östra Ringarp, Östra Spång.

**Zea**, teosinter**Z. mays**, majs

Avfallsplats. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Västra Spång.

## Fam. **Papaveraceae**, vallmoväxter

### **Chelidonium**, skelörter

**C. majus**, skelört

Kulturmark. Mindre allmän. Först noterad 1985.

### **Corydalis**, nunneörter

**C. intermedia**, smånunneört

Lövskog. Sällsynt. Införd. Först noterad 1982

Ö-a : Grytåsa.

**C. pumila**, sloknunneört

Spridd från trädgård. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Örkelljunga.

S. F. : Vårsjö.

**C. solida ssp. solida**, vanlig stornunneört

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 2006.

Ö-a : Örkelljunga.

### **Dicentra**, lyrblommor

**D. formosa**, fänrikshjärta

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 1989.

Ö-a : Harbäckshult, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga.

### **Fumaria**, jordrokar

**F. officinalis**, jordrök

Odlad mark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

### **Lamprocapnos**, löjtnantshjärtan

**L. spectabilis**, löjtnantshjärta

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 1996.

Ö-a : Åsljunga.

### **Papaver**, vallmor

**P. cambricum**, engelsk vallmo

Vägren, förvildad. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2004 (LD).

Rya : Åkarp.

**P. dubium**, rågvallmo

Åkerkanter, grusmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**P. rhoeas**, kornvallmo

Vägsälant, trädgårdsland. Sällsynt. Först noterad 1998.

Rya : Västrarp.

Ö-a : Örkelljunga.

S. F. : Örnalt.

**P. setiferum**, jättevallmo

Ödetorp. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult.

**P. somniferum**, opievallmo

Vägskant, ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Bjärabygget, Harbäckshult, Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Vårsjö.

**Pseudofumaria**, bleknunneörter**P. lutea**, gul nunneört

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1996.

Ö-a : Västra Ringarp.

**Fam. Berberidaceae**, berberisväxter**Berberis**, berberisar**B. thunbergii**, häckberberis

Förvildad. Mindre allmän. Först noterad 1986.

**Epimedium**, sockblommor**E. alpinum**, alpsockblomma

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 2001 på sin enda skånska lokal.

Ö-a : Östra Spång.

**Mahonia**, mahonior**M. aquifolium**, mahoniaFörvildad. Sällsynt. Först noterad 1998.

Rya : Grytåsa.

Ö-a : Kyrkolycke, Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Sandhult.

**Fam. Ranunculaceae**, ranunkelväxter**Aconitum**, stormhattar**A. xstoerkianum**, trädgårdsstormhatt

Bäckstränder. Sällsynt. Först noterad 1983.

Ö-a : Kyrkolycke, Lärkesholm, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Yxenhult.

**Anemone**, sippor**A. hupehensis**, höstanemon

Ödetomt. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult.

**A. nemorosa**, vitsippa

Skogsmark, ängsmark, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**A. ranunculoides**, gulsippa

Lundar, vägkanter. Införd eller spridd från odling. Mindre allmän. Först noterad 1982.

Ö-a : Harbäckshult, Jälla, Kyrkolycke, Åsljunga, Örkelljunga.

**Aquilegia**, aklejor**A. vulgaris**, akleja

Bäckstränder, vägkanter. Tämligen allmän. Först uppgiven av S. Johansson 1866.

**Caltha**, kabblekor**C. palustris**, kabbleka

Kärr, stränder. Allmän. Först uppgiven från Örskelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Eranthis**, vintergäckar**E. hyemalis**, vintergäck

Spridd från trädgård, kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1989.

Ö-a : Harbäckshult, Jälla, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Värsjö.

**Ficaria**, svalörter**F. verna ssp. verna**, vanlig svalört

Fuktig gräsmark, lundar, gräsmattor. Mindre allmän. Först uppgiven från Åsljunga av J. Lundahl 1946 (FiÖ 21).

**Hepatica**, blåsippor**H. nobilis**, blåsippa

Skogsmark, enbart på grönsten. Mindre allmän. Någon gång som trädgårdsflyktning. Först uppgiven från Ringarp av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Myosurus**, råttsvansar**M. minimus**, råttsvans

Rabatter. Sällsynt. Först noterad 1987.

Ö-a : Kyrkolycke, Örskelljunga.

**Pulsatilla**, pulsatillor**P. vernalis**, mosippa Först uppgiven av E. Fries 1835: "In ericetis ad Örskelljunga, raro".

Senast sedd vid Harbäckshult 1951 av E. Pålsson samt i Lilla Bjälkabygget till omkring 1975 (Gunnar Bielk muntligen).

**P. vulgaris ssp. vulgaris**, vanlig backsippa

Torr gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Rya av H. Johansson 1912.

Rya : Ingeborrarp, Persköp, Rya, Sånnestorp, Åkarp.

**Ranunculus**, ranunkler**R. acris ssp. acris**, vanlig smörblomma

Ängar, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av T. Ståhlbrand 1927 (FiÖ 27).

**R. aquatilis var. diffusus**, grodmöja

Dyig strand. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljungasjön av Th. Lange 1944.

Ö-a : Åsljunga.

**R. auricomus-gruppen**, majsmörblomma

Lundar, ängar. Mindre allmän. Först uppgiven från Sueciaverken av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**R. bulbosus**, knölsmörlblomma

Torr gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Ö-a : Lärkesholm, Mattarp.

Rya : Ingeborrarp, Rya.

**R. flammula**, ältranunkel

Fuktig mark, pölar, diken, stränder. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**R. lingua**, sjöranunkel

Vassar vid sjö- och åstränder. Sällsynt. Först uppgiven från Östra Spång av B. Hellström 1976 (FiÖ 19).

Ö-a : Västra Spång, Åsljunga, Östra Spång.

**R. peltatus ssp. peltatus**, sköldmöja

Sjöar. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljungasjön av Th. Lange 1944

Ö-a : Åsljunga.

**R. repens**, revsmörlblomma

Odlad och fuktig mark. Allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

**R. reptans**, strandranunkel

Stränder. Mindre allmän. Först uppgiven från Hjälmjön av B. Hellström 1948 (FiÖ 19).

**R. sceleratus**, tiggarranunkel

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 2004.

Ö-a : Örkelljunga

**Thalictrum**, rutor**T. aquilegifolium**, aklejruta

Fuktig lövskog. Sällsynt. Först noterad 1986.

Ö-a : Lärkesholm, Östra Spång.

**T. flavum**, ängsruta

Fuktig ängsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Pinnåområdet av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Ingeborrarp, Ljungaskog.

**T. minus**, kustruta

Torpruin. Sällsynt. Först noterad av P. Wahlén 2004.

Uppgiven från Ingeborrarp av Gärdenfors 1979. Torde avse T. flavum.

**Trollius**, smörbollssläktet**T. europaeus**, smörboll

Fuktig ängsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Rya : Eket, Ingeborrarp, Ljungaskog, Rya, Troedstorp, Åkarp, Årröd.

Ö-a : Lärkesholm, Nissakäll.

S. F. : Bjärabygget, Karsatorp, Porkenahult.

## Fam. **Platanaceae**, platanväxter

**Platanus**, plataner

**P. ×hispanica**, platan

Uppgiven från Kyrkolycke 1966 (Wallin, H. 1975).

## Fam. **Buxaceae**, buxbomsväxter

**Buxus**, buxbomar

**B. sempervirens**, buxbom

Kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven av K-A. Olsson 2000.

Ö-a : Kyrkolycke, Stora Bjälkabygget.

## Fam. **Paeoniaceae**, pionväxter

**Paeonia**, pioner

**P. ×festiva**, bondpion

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 2008.

Ö-a : Bjärabygget.

## Fam. **Hamamelidaceae**, trollhasselväxter

**Liquidambar**, ambraträd\*

**L. styraciflua**, ambraträd\* Uppgiven från Kyrkolycke 1972 (Wallin, H. 1975).

## Fam. **Cercidiphyllaceae**, katsuraväxter

**Cercidiphyllum**, katsuror

**C. japonicum**, katsura

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1930 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

## Fam. **Grossulariaceae**, rispväxter

**Ribes**, ripsar

**R. alpinum**, måbär

Stenig skogsmark. Oftast förvildad. Mindre allmän. Först uppgiven från Sueciaverken av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**R. nigrum**, svarta vinbär

Lundar. Förvildad. Tämligen allmän. Först uppgiven av Skånes Flora före 1963.

**R. rubrum**, trädgårdsvinbär

Lövskog, skogsbyn. Ofta förvildad. Allmän. Först angiven från kv. Mesen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).



**R. uva-crispa**, krusbär

Skogsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Sueciaverken av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Fam. Saxifragaceae**, stenbräckeväxter**Bergenia**, bergenior**B. crassifolia**, bergenia

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1999.

Rya : Eket.

S. F. : Fagerhult.

**Chrysosplenium**, gullpudror**C. alternifolium**, gullpudra

Källdrag, skogskärr. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1925 (FiÖ 29).

**Saxifraga**, bräckor**S. granulata**, mandelblomma

Gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

Ö-a : Harbäckshult, Östra Spång.

S. F. : Smedhult.

**Fam. Crassulaceae**, fetbladsväxter**Crassula**, krassulor**C. aquatica**, fyrling

Uppgiven från Åsljungasjön av Th. Lange 1944 (LD). Senast sedd 1948.

**Hylotelephium**, kärleksörter**H. ewersii**, mongoliskt fetblad

Åkerröse. Sällsynt. Först uppgiven av P. Wahlén 2004 (LD).

Ö-a : Attarp.

**H. telephium ssp. maximum**, vanlig kärleksört

Torra ställen. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

**Phedimus**, fetblad**P. hybridus**, sibiriskt fetblad

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 2005.

Ö-a : Kyrkolycke.

**P. spurius**, kaukasiskt fetblad

Grusplan, vägkant. Sällsynt. Först uppgiven från Sönder-Össjö av G. Sellén 1925 (OHN).

Rya : Eket.

Ö-a : Attarp, Lärkesholm, Örkelljunga.

**Sedum**, fetknoppar**S. acre**, gul fetknopp

Torr, grusig mark, gräsmattor. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**S. album**, vit fetknopp

Torr, grusig mark. Sällsynt. Först uppgiven av A. Beijersten 2000.

Ö-a : Örkelljunga.

S. F. : Värsjö.

**S. hispanicum**, blek fetknopp

Gatemark. Förvildad. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Åsljunga, Örkelljunga.

**Sempervivum**, taklökar**S. tectorum**, taklök

Stengärdsgård. Sällsynt. Först uppgiven av K-A. Olsson 2000.

S. F. : Sällerås.

**Fam. Haloragaceae**, slingeväxter**Myriophyllum**, slingor**M. alterniflorum**, hårslinga

Sjöar och dammar. Mindre allmän. Först uppgiven från Åsljungasjön av Th. Lange 1944 (LD).

**M. verticillatum**, kransslinga

Dike, sjö. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljungasjön (Lillieroth S. 1949).

Ö-a : Åsljunga.

**Fam. Vitaceae**, vinväxter**Parthenocissus**, vildvinsläktet**P. inserta**, vildvin

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Bjärabygget, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**P. quinquefolia**, klättervildvin

Uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1925 (OHN).

**Fam. Fabaceae**, ärtväxter**Anthyllis**, getväpplingar**A. vulneraria**, getväppling

Torr, sandig mark, vägsränningar. Tämligen allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

**Astragalus**, vedlar**A. glycyphyllos**, sötvedel

Banvall. Sällsynt. Först uppgiven från Turabygget av E. Pålsson 1951.  
S. F. : Stjärneholm.

**Caragana**, karaganer**C. arborescens**, häckkaragan

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1998.  
Ö-a : Grytåsa, Östra Spång.

**Cytisus**, kvastginster**C. ×praecox**, vårginst

Vägren. Sällsynt. Först noterad 2007.  
Rya : Eket.

**C. scoparius**, harris

Välganter, grusmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Spångagården av Th. Lange 1944.

**Galega**, getrutor**G. orientalis**, fodergetruta

Kvarstående efter odling. Sällsynt. Först noterad 1997.  
Ö-a : Lärkesholm.

**Genista**, ginster**G. pilosa**, hårginst

Vägrenar, banvallar, torrbackar. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av W. Hisinger 1823 (UPS).  
Rya : Ljungaskog, Sjöbygget, Sånnestorp.  
Ö-a : Ekholm, Kyrkolycke, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**Gleditsia**, korstörne\***G. triacanthos**, korstörne\*

Uppgiven från Kyrkolycke 1973 (Wallin, H. 1975).

**Laburnum**, gullregn**L. alpinum**, alpgullregn

Skogsbryn, förvildad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1942 (Wallin, H. 1975).  
Ö-a : Vemmentorp, Västra Ringarp.  
S. F. : Bjäringatorp, Fagerhult.

**L. ×watereri**, hybridgullregn

Gårdsplan, förvildad. Sällsynt. Först noterad 1998.  
Ö-a : Västra Ringarp.

**Lathyrus**, vialer**L. linifolius**, gökärt

Skogsmark, backar. Allmän. Först uppgiven av C. Holmdahl 1916 (LD).

**L. pratensis**, gulvial

Gräsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

**L. sylvestris**, backvial

Vägbak, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av J. Johansson 1997.

Ö-a : Västra Ringarp, Västra Spång.

**Lotus**, käringtänder**L. corniculatus**, käringtand

Gräsmark, torrbackar. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**L. pedunculatus var. pedunculatus**, äkta sumpkärtingtand

Fuktig gräsmark, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av H. Andersson 1954.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Bjärabygget, Lärkesholm, Sonnarp, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Spång.

**Lupinus**, lupiner

**L. luteus**, gullupin Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1933 (FiÖ 11). Inte påträffad senare. Odlingförsök gjordes i Ljungaskog på 1920-talet (S. Jansson i brev).

**L. nootkatensis**, sandlupin

Vägren. Sällsynt. Uppgiven från Åsljunga som första fynd i Sverige av A. Nilsson 1946 (LD). Inte sedd efter 1985.

Ö-a : Lärkesholm.

**L. nootkatensis** × **polyphyllus** Schaktad fuktmark. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Lärkesholm.

**L. polyphyllus**, blomsterlupin

Gräsmark, vägkanter. Allmän. Först noterad 1982.

**Medicago**, luserner**M. lupulina**, humlelusern

Åkermark, trädgårdar. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**M. sativa ssp. falcata**, gullusern

Gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Stjärneholm an W. Jansson 1931 (FiÖ 22).

Ö-a : Örkelljunga.

**M. sativa ssp. sativa**, blålusern

Betesmark. Sällsynt. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27). Odlingförsök gjordes i Ljungaskog på 1920-talet (S. Jansson i brev).

Ö-a : Attarp, Porkenahult.

**M. sativa ssp. ×varia**, mellanlusern

Gräsmark. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Örkelljunga.

**Melilotus**, sötväpplingar**M. albus**, vit sötväppling

Ruderatmark, vägkanter. Mindre allmän. Först uppgiven av H Andersson 1953.

**M. officinalis**, gul sötväppling

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av E. Pålsson 1951.

Ö-a : Bjärabygget, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Spång.

S. F. : Fagerhult.

**Ononis**, puktörnen

**O. spinosa ssp. hircina**, stallört

Uppgiven av P. Hyltén 1926 (LD). Inte påträffad senare.

**O. spinosa ssp. procurrens**, puktörne

Uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1931 (FiÖ 22). Inte påträffad senare.

**Pisum**, ärter

**P. sativum ssp. sativum**, trädgårdsärt

Avfallsplatser. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Örkelljunga, Västra Spång.

**Robinia**, robinior

**R. pseudoacasia**, robinia Uppgiven från Kyrkolycke 1935 (Wallin, H. 1975).

**Securigera**, rosenkroniller

**S. varia**, rosenkronill

Vägren. Sällsynt. Först noterad 1999.

Rya : Rya, Västrarp.

S. F. : Vårsjö.

**Trifolium**, klövrar

**T. arvense**, harklöver

Vägranter, torr gräsmark, Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**T. aureum**, gullklöver

Gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Västra Spång.

S. F. : Fagerhult, Sönder-Össjö.

**T. campestre**, jordklöver

Gräsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**T. dubium**, trådklöver

Gräsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1933 (FiÖ 22).

**T. hybridum**, alsikeklöver

Ruderatmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**T. incarnatum**, blodklöver

Uppgiven från Sonestorp av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29). Inte påträffade senare.

**T. medium**, skogsklöver

Ängsmark, skogsbryn. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**T. pratense ssp. pratense**, ängsrödklöver

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**T. pratense ssp. sativum**, foderrödklöver

Vägrenar, bryn. Mindre allmän. Först noterad 1994.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Vemmentorp, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Sönder-Össjö.

**T. repens**, vitklöver

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Ulex**, ärttörnen

**U. europaeus**, ärttörne

Vägsjärning. Sällsynt. Först uppgiven av P-A. Olsson 2008.

Ö-a : Östra Spång.

**Vicia**, vickrar

**V. cassubica**, backvicker

Vägrenar, banvall, skogsbryn. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av P. Hildebrandt 1914 (LD).

Rya : Eket, Rya.

Ö-a : Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga.

**V. cracca**, kråkvicker, fulaärtor<sup>1</sup>

Gräsmark, stränder. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**V. hirsuta**, duvvicker

Odlad mark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Strandhem av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**V. sativa ssp. nigra**, liten sommarvicker

Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

**V. sativa ssp. segetalis**, stor sommarvicker

Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Vången av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Ingeborrarp, Ljungaskog.

Ö-a : Attarp, Florshult, Krängelbygget, Tockarp, Vemmentorp, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Värshö.

**V. sepium**, häckvicker

Väggkanter, skogsbryn. Mindre allmän. Först noterad 1982.

Rya : Sånnestorp.

Ö-a : Grytåsa, Lärkesholm, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Flinka, Östra Ringarp, Östra Spång.

**V. tetrasperma**, sparvvicker

Betesmark, väggkanter, ruderatmark. Mindre allmän. Först noterad av J. Johansson 1988.

Rya : Rya.

Ö-a : Bjärabygget, Ekholm, Västra Ringarp.

S. F. : Smedhult.

**V. villosa ssp. villosa**, luddvicker

Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1933 (FiÖ 11). Inte påträffad senare.

<sup>1</sup> Ture Edvinsson, Lilla Bjälkabygget.

## Fam. **Polygalaceae**, jungfrulinsväxter

### **Polygala**, jungfrulinsläktet

- P. amarella**, rosettjungfrulin Uppgiven från Hultasjön av H. Runemark 1947. Uppgiften har kommenterats av H. Wiemarck: ”*Torde ej vara riktigt.*” Runemark har sedermera muntligen dementerat uppgiften.
- P. vulgaris var. vulgaris**, vanligt jungfrulin  
Naturbetesmark, ängsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven av P. Hildebrandt 1914 (LD).

## Fam. **Rosaceae**, rosväxter

### **Agrimonia**, småborrar

- A. eupatoria**, småborre  
Gräsmark. Troligen kulturspridd. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).  
Ö-a : Sonnarp.

### **Alchemilla**, daggkåpor

- A. acutiloba**, stjärndaggkåpa  
Vägren. Sällsynt. Först noterad 1983.  
Rya : Ingeborrharp.  
Ö-a : Ekholm, Örkelljunga.
- A. alpina**, fjällkåpa Felaktigt uppgiven från Örkelljunga av T. A. L. Grönvall 1859. Uppgiften torde avse lokalen i Bälinge, Oderljunga socken. Bälinge-lokalen placeras i Örkelljunga socken också av F. W. C. Areschoug 1881, T. Sjövall 1899 och av L. M. Neuman 1901.
- A. conjuncta**, alpkåpa  
Odlad och förvildad. Sällsynt. Först noterad 1989.  
Ö-a : Bjärabygget, Västra Ringarp.
- A. filicaulis var. filicaulis**, späddaggkåpa  
Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.  
Ö-a : Attarp, Boalt, Ekholm, Harbäckshult, Jälla, Östra Ringarp, Östra Spång.
- A. filicaulis var. vestita**, vindaggkåpa  
Gräsmark. Sällsynt. Först noterad 2012.  
Ö-a : Östra Ringarp.
- A. glabra**, glatt daggkåpa  
Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1931 (FiÖ 22).
- A. glaucescens**, sammetsdaggkåpa  
Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).
- A. micans**, glansdaggkåpa  
Hagmark. Mindre allmän. Först uppgiven av J. Johansson 1986.  
Ö-a : Ekholm, Gudebygget, Harbäckshult, Jälla, Västra Ringarp, Östra Spång, Örkelljunga.  
S. F. : Vårsjö.

**A. mollis**, jättedaggkåpa

Spridd från trädgård. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Åsljunga.

S. F. : Fagerhult.

**A. monticola**, betesdagkåpa

Hagmark. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljunga och Knättesholm av Th. Lange 1944.

Ö-a : Lärkesholm, Västra Ringarp.

S. F. : Sällersås, Värsjö, Yxenhult.

**A. subcrenata**, ängsdaggkåpa

Ängs- och betesmark, vägkanter. Sällsynt. Först uppgiven längs Pinnån, Åsljungaån och Stensån av H. Runemark 1947.

Ö-a : Boalt, Lärkesholm, Åsljunga.

S. F. : Värsjö.

**Amelanchier**, häggmisplar**A. confusa**, svensk häggmispel

Odlad och förvildad. Sällsynt. Först noterad 2010.

Ö-a : Jälla, Örkelljunga.

**A. spicata**, häggmispel

Odlad och förvildad. Mindre allmän. Först noterad 1989.

**Aphanes**, jungfrukammar**A. arvensis**, storjungfrukam

Gräsmattor, rabatter, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Florshult av F. Hård av Segerstad 1924.

Rya : Eket.

Ö-a : Harbäckshult, Västra Spång, Örkelljunga.

**A. australis**, småjungfrukam

Odlad mark, ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1989.

Ö-a : Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**Argentina**, gåsörter**A. anserina**, gåsört

Fuktig ängsmark, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Aronia**, aronior**A. melanocarpa**, svartaronia

Väggkant. Sällsynt. Först noterad 2008.

Ö-a : Örkelljunga.

**Aruncus**, plymspireor**A. dioicus**, plymspirea

Kvarstående eller förvildad. Mindre allmän. Först noterad 1982.



**Chaenomeles**, rosenkvittnar

- C. japonicus**, liten rosenkvitten  
Vägslänt. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.  
Ö-a : Järnbläst, Östra Spång.

**Comarum**, kråklövrar

- C. palustre**, kråklöver  
Kärr, stränder. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Cotoneaster**, oxbär

- C. divaricatus**, spärroxbär  
Hygge. Sällsynt. Först uppgiven från Ringåsen av J-E. Hederås 2000.  
Ö-a : Västra Ringarp.
- C. laetevirens**, ljusbladigt oxbär  
Hedblandskog. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000 (LD).  
Ö-a : Åsljunga.
- C. lucidus**, häckoxbär  
Ödetomt. Sällsynt. Först uppgiven av H. Runemark 1947 (LD).  
Ö-a : Harbäckshult.
- C. multiflorus**, flockoxbär  
Sjöstrand. Trädgårdsflykting. Sällsynt. Först noterad 1987.  
Ö-a : Lärkesholm.

**Crataegus**, hagtornar

- C. laevigata**, rundhagtorn  
Betemark, skogsbryn. Sällsynt. Först uppgiven av Birgitta Nilsson 1997.  
Ö-a : Attarp, Boalt, Lärkesholm, Stora Bjälkabygget.  
S. F. : Porkenahult.
- C. laevigata × monogyna**, hybridhagtorn\*  
Väggkant, skogsbryn. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.  
Ö-a : Harbäckshult, Skogen.
- C. laevigata × rhipidophylla var. rhipidophylla\***  
Hagmark. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2004 (LD).  
S. F. : Smedhult.
- C. monogyna**, trubbhagtorn  
Hagmark, skogsbryn. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).
- C. monogyna × rhipidophylla var. rhipidophylla\***  
Strandsnår. Sällsynt. Först noterad 2010.  
Ö-a : Västra Ringarp.  
S. F. : Smedhult.
- C. rhipidophylla var. lindmanii**, korallhagtorn  
Hagmark, skogsbryn. Sällsynt. Först noterad 1983.  
Ö-a : Lemmeshult, Örkelljunga.  
S. F. : Yxenhult, Örnalt.
- C. rhipidophylla ssp. rhipidophylla**, spetshagtorn  
Hagmark, skogsbryn. Sällsynt. Först noterad 1986.  
Rya : Ingeborrharp.  
Ö-a : Björnamossa, Västra Spång.

**Dasiphora**, tokar**P. fruticosa**, tok

Trädgårdsutkast. Sällsynt. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1925 (OHN).

Ö-a : Bjärabygget, Sjöhultet, Skogen, Vemmentorp, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**Filipendula**, älggrässläktet**F. ulmaria**, älggräs

Kärrängar, diken. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**F. vulgaris**, brudbröd

Torr gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Rya av H. Andersson 1954.

Rya : Eket (förmodligen införd), Rya.

**Fragaria**, smultronsläktet**F. × ananassa**, jordgubbe

Förvildad på vägrenar, avfallsplatser o.d. Sällsynt. Först noterad 1986.

Ö-a : Boalt, Östra Ringarp.

S. F. : Smedhult, Vårsjö.

**F. moschata**, parksmultron

Ruderatmark, vägkanter. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellstrom 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Boalt, Västra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Vårsjö, Örnalt.

**F. vesca**, smultron

Torr gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**F. viridis**, backsmultron

Först uppgiven från Örkelljunga av H. Runemark 1947. Påträffad i Rya 1985 men bestämningen är osäker och belägg saknas.

**Geum**, nejlikrotssläktet**G. rivale**, humleblomster

Fuktig ängsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**G. rivale × urbanum**

Lundar. Sällsynt. Först uppgiven från Lärka Sjöhult av H. Runemark 1947.

Rya : Rya.

Ö-a : Västra Spång, Östra Ringarp.

**G. urbanum**, nejlikrot

Lundar, snår. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Malus**, apelar**M. domestica**, apel

Kvarstående. Tämligen allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**M. sylvestris**, vildapel

Hagmark, lövskog. Allmän. Först uppgiven från Åsljunga av J. Lundahl 1946 (FiÖ 21).

**Neillia**, klockspireor**N. incisa**, stefanandra

Utkast. Sällsynt. Först noterad 2002.

Ö-a : Bjärabygget, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**Potentilla**, fingerörter**P. argentea**, femfingerört

Torr gräsmark, vägrenar. Tämligen allmän. Samtliga fynd torde avse ssp. *argentea*.

**P. argentea var. argentea**, vanlig femfingerört

Torr gräsmark, vägkanter. Troligen tämligen allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**P. argentea var. demissa**, liten femfingerört

Sällsynt. Först uppgiven av A. Broman 1999 (LD).

Rya : Sjunkamossa.

**P. erecta**, blodrot

Gräsmark, kärr. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**P. argentea neglecta**, stor femfingerört

Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Jälla, Järnbläst.

**P. intermedia**, finsk fingerört

Skogsväg. Sällsynt. Först noterad 2013.

**P. norvegica**, norsk fingerört

Ruderatmark, träda. Sällsynt. Först uppgiven från Dalsmöllan

B. Hellström 1947 (FiÖ 19).

S. F. : Vårsjö.

**P. norvegica ssp. hirsuta**

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1990.

Ö-a : Västra Spång.

S. F. : Fagerhult.

**P. norvegica ssp. norvegica**

Träda, grusmark. Sällsynt. Först noterad 1989.

Ö-a : Ekholm, Örkelljunga.

S. F. : Karsatorp.

**P. recta**, styv fingerört

Vägslänt. Sällsynt. Först uppgiven från Florshult av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Kyrkolycke.

**P. reptans**, revfingerört

Banvall, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ekets station av H. Andersson 1954.

Rya : Eket, Rya.

Ö-a : Västra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Sällersås.

**Prunus**, prunusar**P. avium**, sötkörbär

Skog, hagmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**P. cerasus**, surkörbär

Skogsbryn, kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1988.

Rya : Årröd.

Ö-a : Harbäckshult, Lärkesholm.

**P. domestica ssp. domestica**, plommon

Kvarstående, vägkant. Mindre allmän. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult, Lärkesholm, Stora Bjälkabygget, Vemmentorp, Åsljunga.

S. F. : Porkenahult, Smedhult.

**P. domestica ssp. insititia**, krikon

Lövbryn. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2004.

Ö-a : Åsljunga.

S. F. : Långalt.

**P. padus ssp. padus**, vanlig hägg

Fuktig skog. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**P. serotina**, glanshägg

Skogsbryn. Förvildad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1934 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Västra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**P. spinosa**, slån

Hagmark, skogsbryn. Mindre allmän. Först uppgiven från Åsljunga av J. Lundahl 1946 (FiÖ 21).

**Pyrus**, päronsläktet

**P. communis**, päron

Banvall ödetomt. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Nilsson 1997.

Rya : Esborrarp, Ljungaskog, Persköp.

Ö-a : Jälla, Stora Bjälkabygget, Åsljunga.

**P. pyraeaster**, vildpäron

Åkerren. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Sonnarp, Tockarp.

**Rosa**, rosor

**R. ×alba 'Minette'**, nordisk ros

Vägbank. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Tockarp.

**R. canina**, stenros

Mindre allmän. Först uppgiven av från Örkelljunga A. Jansson 1935 (FiÖ 11).

**R. canina ssp. canina**, kal stenros

Vägkanter, skogsbryn. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Ljungaskog, Rya.

Ö-a : Björnamossa, Krängelbygget.

S. F. : Smedhult, Yxenhult.

**R. canina ssp. dumetorum**, hårig stenros

Vägkanter, betesmark. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult, Tockarp, Västra Ringarp, Åsljunga.

**R. dumalis**, nyponros

Hagmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ingeborrarp av U. Gärdenfors 1979.

**R. dumalis ssp. coriifolia**, hårig nyponros

Hagmark. Mindre allmän. Först noterad 1990.

Rya : Ljungaskog, Troedstorp, Åkarp.

Ö-a : Florslult, Höjaholm, Järnbläst, Lärkesholm, Mattarp, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**R. dumalis ssp. dumalis**, kal nyponros

Vägkanter, betesmark. Sällsynt. Först uppgiven av Birgitta Nilsson 1997.

Rya : Årröd.

Ö-a : Boalt, Florslult, Åsljunga.

S. F. : Vårsjö.

**R. glauca**, daggros

Vägslänter, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Bjärabygget, Vemmentorp, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**R. majalis 'Foecondissima'**, bukettros

Kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2004 (LD).

S. F. : Sönder-Össjö.

**R. mollis**, hartsros

Betesmark. Mindre allmän. Tidigare uppgiven från bland annat Lärkesholm av Th. Lange 1944 och H. Runemark 1947 [R. v.].

Rya : Ekholm.

Ö-a : Krängelbygget, Lärkesholm, Åsljunga.

S. F. : Fagerhult, Healt, Jannaholm, Killhult, Långalt, Yxenhult.

**R. multiflora**, japansk klätterros

Utkast. Sällsynt. Först uppgiven av S. Skällberg 2000.

Ö-a : Turabygget.

**R. rugosa**, vresros

Vägrenar. Tämmligen allmän men under stark spridning. Först uppgiven från Lemmeshult av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**R. sherardii**, luddros

Först uppgiven från Ingeborrarp av Gärdenfors 1979. Inte påträffad senare.

**R. xspaethiana**, holländsk ros

Strandskog, vägren. Sällsynt. Först uppgiven av J. Johansson 1997.

Ö-a : Höjaholm, Östra Spång.

**R. spinisissima**, pimpinellros

Ruderatmark, torpgrund. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Bjärabygget, Västra Spång.

**R. villosa**, plommonros

Vägren. Förvildad. Sällsynt. Först noterad 1993.

Ö-a : Lärkesholm.

S. F. : Sandhult, Örnalt.

**R. virginiana**, glansros

Vägren. Troligen införd. Sällsynt. Först noterad 2009.

Rya : Rya.

**Rubus**, rubusar

**R. armeniacus**, armeniskt björnbär

Avfallsplats, banvall, gräsmark. Sällsynt. Först noterad 1997.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Bjärabygget, Kyrkolycke, Östra Spång.

**R. caesius**, blåhallon

Banvall, vägren. Sällsynt. Först uppgiven från Rya (Andersson, H. 1956).

Rya : Rya.

Ö-a : Drakabygget, Harbäckshult.

S. F. : Sällerås.

**R. camptostachys**, hårbjörnbär

Vägsälant, lövbryn. Sällsynt. Först noterad 1991.

Ö-a : Vemmentorp. Västra Ringarp.

**R. chamaemorus**, hjortron

Tallmossar. Allmän. Först uppgiven från Rya måsar av N. Lilja 1838.

**R. idaeus**, hallon

Åkerkanter, skogsbryn, hyggen. Allmän. Först uppgiven av H. Weimarck 1941.

**R. laciniatus**, flikbjörnbär

Trädgårdsutkast, hygge. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1945.

Ö-a : Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Vårsjö, Västra Spång.

**R. lindebergii**, klobjörnbär

Fuktig skogsmark. Sällsynt. Först uppgiven av H. Runemark 1947.

Ö-a : Björnamossa, Mattarp. Skogen, Västra Ringarp, Västra Spång.

**R. nessensis var. nessensis**, vanligt skogsbjörnbär

Fuktig skogsmark. Tämmligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**R. odoratus**, rosenhallon

Kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

Ö-a : Vemmentorp, Örkelljunga.

S. F. : Vårsjö.

**R. plicatus**, sötbjörnbär

Stenrösen betesmark. Tämmligen allmän.

**R. saxatilis**, stenbär

Stenig skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**R. scissoides**, åsljungabjörnbär

Vägrenar, skogsmark. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

Ny forskning menar att åsljungabjörnbär, *Rubus nessensis* ssp. *scissoides*, är synonymt med *R. scissus* (Van De Beek 2011).

**R. scissus**, nålbjörnbär

Material från Åsljunga odlat i Botaniska trädgården i Lund. Uppgiven av H. Nyblom 1985 (LD). Bestämningen är inte confirmerad och kan misstänkas avse åsljungabjörnbär.

**R. wahlbergii**, hasselbjörnbär

Uppgiven från Tockarp av L. M. Neuman 1885. Inte påträffad senare.

**Sorbaria**, rönnspireor

**S. sorbifolia**, rönnspirea

Förvildad. Mindre allmän. Först noterad 1987.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Fasalt, Harbäckshult, Kyrkolycke, Lärkesholm, Sånnestorp, Tockarp, Turabygget, Örkelljunga.

S. F. : Sandhult, Örnalt.

**Sorbus**, oxlar

- S. aucuparia ssp. aucuparia**, vanligrönn  
Skog, hagmark. Allmän. Först uppgiven från Klippebygget av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).
- S. intermedia**, oxel  
Skog, hagmark. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1948 (FiÖ 19).

**Spiraea**, spireor

- S. ×arguta**, brudspirea  
Torpgrund. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999 (S).  
Ö-a : Harbäckshult.
- S. ×billardii**, klasespirea  
Förvildad eller kvarstående. Mindre allmän. Först uppgiven från Skånes Fagerhult av J. Lundahl 1949 (FiÖ 21).  
Rya : Ljungaskog.  
Ö-a : Bjärabygget, Boalt, Järnbläst, Skogen, Tockarp, Västra Flinka, Västra Ringarp, Åsljunga.  
S. F. : Sällerås, Vårsjö.
- S. chamaedryfolia**, kvastspirea  
Förvildad, vägkant. Sällsynt. Först noterad 2001.  
Rya : Ljungaskog.  
Ö-a : Västra Ringarp, Åsljunga.
- S. douglasii**, douglasspirea  
Förvildad, vägkant. Sällsynt. Först uppgiven från Vårsjö av A. Nilsson 1983 (LD).  
Ö-a : Järnbläst, Tockarp, Vemmentorp.  
S. F. : Vårsjö.
- S. japonica**, praktspirea  
Kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Broman 2003 (LD).  
Rya : Ljungaskog.
- S. ×macrothyrsa**, storspirea  
Stränder, skogsbryn. Sällsynt. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1927.  
Ö-a : Västra Ringarp, Örkelljunga.  
S. F. : Fagerhult.
- S. ×rosalba**, torpspirea  
Förvildad eller kvarstående, vägkanter. Mindre allmän. Först noterad från nuvarande kv. Ejdern av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).
- S. ×rubella**, blekspirea  
Förvildad, vägkant, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.  
Ö-a : Lärkesholm, Västra Spång.  
S. F. : Sandhult.
- S. salicifolia**, häckspirea  
Förvildad eller kvarstående. Mindre allmän. Först noterad 1989.  
Rya : Ljungaskog.  
Ö-a : Boalt, Lilla Bjälkabygget, V Flinka, Örkelljunga.  
S. F. : Healt, Sönder-Össjö.
- S. ×vanhoutteri**, bukettspirea  
Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 2011.  
Ö-a : Jälla

## Fam. **Rhamnaceae**, brakvedsväxter

### **Frangula**, brakvedssläktet

#### **F. alnus**, brakved

Skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1933 (FiÖ 22).

### **Rhamnus**, getaplar

#### **R. cathartica**, getapel

Uppgiven från Väderön i Rya av L. Neuman 1882 (S).

## Fam. **Ulmaceae**, almväxter

### **Ulmus**, almar

#### **U. glabra**, skogsalm

Hagmark, lövskog. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

#### **U. minor**, lundalm

Kvarstående. Först noterad 2013.

Ö-a : Åsljunga.

## Fam. **Cannabaceae**, hampväxter

### **Cannabis**, hampor

#### **C. sativa**, hampa

Med fågelfrö, tillfällig. Sällsynt. Först noterad 1984.

Ö-a : Västra Ringarp, Örkelljunga.

### **Humulus**, humlesläktet

#### **H. lupulus**, humle

Snår, stenrosen. Oftast förvildad. Tämligen allmän. Först uppgiven från Spång av H. Johansson 1911 (FiÖ 13).

## Fam. **Urticaceae**, nässelväxter

### **Urtica**, nässlor

#### **U. dioica ssp. dioica**, brännässla

Kulturmark. Allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1929 (FiÖ 27).

#### **U. urens**, etternässla

Gårdar, gatumark. Mindre allmän.

Kulturmark. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

Ö-a : Grytåsa, Lärkesholm, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Ringarp, Östra Spång.



## Fam. **Fagaceae**, bokväxter

### **Castanea**, kastanjer

**C. sativa**, äkta kastanj

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1966 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**F. sylvatica var. purpurea**, blodbok

Skogsmark. sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1926 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Jälla, Kyrkolycke, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Vårsjö.

### **Quercus**, ekar

**Q. cerris**, turkisk ek

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1962 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**Q. frainetto**, ungersk ek\*

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1973 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**Q. petraea**, bergesk

Skogsmark. Tämligen allmän. Först påträffad i Lyckebygger av H. Weimarck 1941.

**Q. petraea x robur**

Skogsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Fagerhult av H. Weimarck 1946.

S. F. : Fagerhult, Sönder-Össjö.

**Q. robur**, skogsek

Skogar, hagar. Allmän. Omnämnd i en beskrivning över Kristianstads län 1762 (Wallin, C. 1981).

**Q. rubra**, rödek

Planterad. Mindre allmän. Först uppgiven från Kyrkolycke 1926 (Wallin, H. 1975).

## Fam. **Myricaceae**, porsväxter

### **Myrica**, porssläktet

**M. gale**, pors

Stränder, kärr. Allmän. Först uppgiven från Trulsabygget av E. Haglund 1909.

## Fam. **Juglandaceae**, valnötsväxter

### **Carya**, hickory

**C. ovata**, skidhickory Planterad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1930 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**Juglans**, valnöt**J. cinerea**, grå valnöt

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1930 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**J. mandchurica**, manchurisk valnöt

Uppgiven från Kyrkolycke 1973 (Wallin, H. 1975).

**J. sieboldiana**, japansk valnöt\*

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1930 (Wallin, H. 1975).

Ö-a: Kyrkolycke.

**J. sieboldiana var. cordiformis**, hjärtnöt\*

Uppgiven från Kyrkolycke 1930 (Wallin, H. 1975).

**Pterocarya**, vingnötter

**P. fraxinifolia**, kaukasisk vingnöt Uppgiven från Kyrkolycke 1973 (Wallin, H. 1975).

Fam. **Betulaceae**, björkväxter**Alnus**, alar**A. glutinosa**, klibbal

Stränder, kärr. Allmän. Först noterad från Åsljunga Klippa av S. Sjökvist 1933.

**A. incana var. incana**, valig gråal

Stränder. Sällsynt. Först uppgiven av A. Jansson 1935 (FiÖ 11).

Ö-a : Västra Ringarp.

**A. incana 'Laciniata'**, flikbladig gråal\*

Uppgiven från Kyrkolycke 1974 (Wallin, H. 1975).

**Betula**, björkar**B. pendula var. pendula**, vanlig vårtbjörk

Skogar, backar. Vanligen på torrare mark. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**B. pubescens ssp. pubescens**, vanlig glasbjörk

Skogar, kärr. Vanligen på fuktigare mark. Allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

**B. pubescens ssp. czerepanovii**, fjällbjörk Uppgiven från Kyrkolycke arboretum av H. Wallin 1963.

**B. utilis**, himalayabjörk\*

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Uppgiven från Kyrkolycke 1974 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**Carpinus**, avenbokar**C. betulus**, avenbok

Lövskog. Talrikast på diabas. Allmän. Först uppgiven från Kyrkolycke 1926 (Wallin, H. 1975).

**Corylus**, hasslar**C. avellana**, hassel

Hagar, skogsbryn. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

**Fam. Cucurbitaceae**, gurkväxter**Bryonia**, hundrovor

**B. alba**, svart hundrova Trädgård. Sällsynt. Påträffad i kvarteret Bering av Kjell Karlsson 1974-75 (muntl).

**Citrullus**, vattenmeloner**C. lanatus**, vattenmelon

Avfallsplatser. Sällsynt. Först noterad 1997.  
Ö-a : Västra Spång.

**Cucumis**, gurkor**C. sativus**, gurka

Banvall. Sällsynt. Först uppgiven från Västra Spång av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).  
Inte påträffad senare

**Cucurbita**, pumpor**C. pepo**, pumpa

Avfallsplatser. Sällsynt. Först uppgiven från Grytåsa av K-A. Olsson 2004.  
Ö-a : Grytåsa.

**Fam. Celastraceae**, benvedsväxter**Euonymus**, benvedssläktet**E. europaeus**, benved

Skogsmark. Ibland planterad eller kulturspridd. Mindre allmän. Först noterad 1982.  
Rya : Grytåsa.  
Ö-a : Skogen, Sonnarp, Åsljunga.

**Fam. Oxalidaceae**, harsyreväxter**Oxalis**, oxalisar**O. acetocella**, harsyra

Skog. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**O. corniculata**, krypoxalis

Rabatt. Sällsynt. Först noterad 1996.  
Ö-a : Örkelljunga.

**O. stricta**, klöveroxalis

Trädgårdar, gatumark. Mindre allmän. Först noterad 1986.

## Fam. **Euphorbiaceae**, törelväxter

### **Euphorbia**, törlar

#### **E. cyparissias**, vårtörel

Kulturmark. Kvarstående och trädgårdsrymling. Först uppgiven från Hjälmköping av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Ljungaskog, Rya, Sånnestorp.

Ö-a : Lärkesholm, Tockarp, Östra Ringarp.

S. F. : Stjärneholm, Sällersås, Yxenhult.

#### **E. epithymoides**, gulltörel

Vägslynt. Sällsynt. Först noterad 2006.

Rya : Västrarp.

#### **E. esula**, vargtörel

Banvall. Sällsynt. Uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

#### **E. helioscopia**, revormstörel

Kulturmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

#### **E. peplus**, rävtörel

Kulturmark. Mindre allmän. Först noterad 1985.

Ö-a : Bjärabygget, Florshult, Kyrkolycke, Skogen, Västra Ringarp, Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

### **Mercurialis**, binglar

#### **M. perennis**, skogsbingel

Fuktig, näringsrik skogsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga (Schultz, N. J. 1857).

## Fam. **Salicaceae**, videväxter

### **Populus**, popplar

#### **P. balsamifera 'Elongata'**, jämtlandspoppel

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 2000.

Ö-a : Västra Spång.

#### **P. balsamifera 'Hortensis'**, vanlig balsampoppel

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 2000.

S. F. : Krängelbygget, Vårsjö.

#### **P. ×canadensis**, kanadapoppel

Planterad. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Åsljunga.

#### **P. tremula**, asp

Skogar, backar. Allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

### **Salix**, viden

#### **S. alba**, vitpil

Åkant, planterad. Sällsynt. Först noterad 2011.

Rya : Eket.

- S. aurita**, bindvide  
Fuktig skog, kärr. Allmän. Först uppgiven Lyckebygget H. Weimarck 1941.
- S. aurita × repens ssp. repens**  
Sällsynt. Först uppgiven från Östra Spång av H. Runemark 1947.  
Ö-a : Åsljunga.
- S. caprea**, sälg  
Skogar, hagar. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).
- S. cinerea**, gråvide  
Fuktig mark, stränder. Allmän. Först uppgiven av H. Runemark 1947.
- S. euxina**, knäckepil  
Diken. Sällsynt. Först noterad 1983.  
Ö-a : Bosjöholm, Västra Spång, Åsljunga.  
S. F. : Fagerhult.
- S. pentandra**, jolster  
Fuktig mark, kärr, stränder. Tämlichen allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.
- S. purpurea**, rödvide  
Ödetomt. Sällsynt. Funnen av I. Ekdahl 1999.  
Ö-a : Harbäckshult.
- S. repens ssp. repens**, krypvide  
Fuktig ängsmark, stränder, banvallar. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).
- S. viminalis**, korgvide  
Fuktig mark. Mindre allmän. först uppgiven av H. Runemark 1947.  
Rya : Åkarp.  
Ö-a : Jälla, Järnbläst, Smörmyr, Västra Spång, Åsljunga.  
S. F. : Fagerhult.

## Fam. **Violaceae**, violväxter

### **Viola**, violer

- V. arvensis**, åkerviol  
Åkermark. Allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1933 (FiÖ 22).
- V. arvensis × tricolor**  
Gräsmark. Sällsynt. Först noterad 1998.  
Ö-a : Florshult, Örkelljunga.
- V. canina ssp. canina**, äkta ängsviol  
Torr ängsmark, vägslänter. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).
- V. canina × reichenbachiana**  
Uppgiven från Pinnån av B. Lindquist 1926 (LD). Ej påträffad senare.
- V. canina × riviniana**  
Vägren, lövbryn. Sällsynt. Först uppgiven av K-A. Olsson 2000.  
Ö-a : Florshult, Lärkesholm.  
S. F. : Porkenahult, Stjärneholm.
- V. canina × stagnina**  
Uppgiven från Lärkesholm av P. Tufvesson 1938 (LD). Ej påträffad senare.
- V. cornuta**, hornviol  
Ruderatmark, tillfällig. Sällsynt. Först noterad 2011.  
Ö-a : Västra Spång.

- V. epipsila**, mossviol  
Uppgiven från Långalts myr av H. Runemark 1947 (LD). Ej påträffad senare.
- V. hirta**, buskviol  
Uppgiven från Örkelljunga av B. Lindquist 1917 (LD). Ej påträffad senare.
- V. mirabilis**, underviol  
Lundar. Sällsynt. Först uppgiven Från Råva hallar av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).  
Rya : Ingeborrarp.
- V. odorata**, luktviol  
Trärgårdsflykting. Mindre allmän. Först uppgiven från kv Svalan av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).  
Rya : Eket.  
Ö-a : Lönnsjöholm, Västra Spång, Örkelljunga.  
S. F. : Fagerhult, Stjärneholm.
- V. palustris**, kärrviol  
Skogskärr, fuktig ängsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).
- V. reichenbachiana**, lundviol  
Örtrik skog. Uppgiven från Pinnåområdet av A. Oredsson 1975 (FiÖ 3).
- V. riviniana**, skogsviol  
Lövskog. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934.
- V. rupestris**, sandviol Uppgiven av B. Lindquist 1917 (LD). Inte påträffad senare.
- V. tricolor ssp. tricolor**, vanlig styvmorsviol  
Åkermark, betesmark, vägkanter, ruderatmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).
- V. ×wittrockiana**, penséRuderatmark, gatumark. Mindre allmän. Först uppgiven av A. Broman 1998.  
Rya : Eket.  
Ö-a : Bjärabygget, Florshult, Harbäckshult, Krängelbygget, Skogen, Västra Ringarp, Västra Spång.  
S. F. : Trulsabygget.

## Fam. **Linaceae**, linväxter

### **Linum**, linsläktet

- L. catharticum**, vildlin  
Kärr. Sällsynt. Först noterad 1982.  
Ö-a : Nissakäll.
- L. usitatissimum**, lin  
Rureratmark. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).  
Ö-a : Bjärabygget, Kyrkolycke, Turabygget, Västra Ringarp.

### **Radiola**, dvärglinssläktet

- R. linoides**, dvärglin  
Våt sand. Sällsynt. Först uppgiven från Sonnarp av H. Johansson 1912.  
S. F. : Örnalt.

## Fam. **Hypericaceae**, johannesörtsväxter

### **Hypericum**, johannesörter

**H. maculatum**, fyrkantig johannesört

Gräsmark, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Prästsjön av (Lindquist, B. 1926).

**H. perforatum**, äkta johannesört

Torr, grusig och sandig mark, banvallar. Tämligen allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

## Fam. **Geraniaceae**, näveväxter

### **Erodium**, skatnävor

**E. cicutarium**, skatnäva

Gräsmattor, odlad mark. Tämligen allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

### **Geranium**, nävor

**G. columbinum**, duvnäva

Plantering. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).  
Ö-a : Örkelljunga.

**G. dissectum**, fliknäva

Rabatt, vägslänt. Sällsynt. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

Ö-a : Vemmentorp. Örkelljunga.

S. F. : Vårsjö.

**G. ×magnificum**, kungsäva

Väggkant i skog. Sällsynt. Först uppgiven av B. Möllerström 2002.

S. F. : Sönder-Össjö

**G. molle**, mjuknäva

Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**G. pratense**, ängsnäva

Trädgårdsutkast. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Bjärabygget, Örkelljunga.

**G. pusillum**, sparvnäva

Odlad mark, ruderatmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

**G. pyrenaicum**, skuggnäva

Ladugårdsbacke. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Åsljunga.

**G. robertianum var. robertianum**, vanlig stinknäva

Lövskog. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**G. sanguineum**, blodnäva

Skogsbryn. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Ingeborrarp, Rya, Sånnestorp.

**G. sylvaticum**, midsommarblomster

Skogsbryn, Sällsynt. Först uppgiven från Smens backe av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Åkarp.

Ö-a : Harbäckshult, Lärkesholm, Stora Bjälkabygget.  
S. F. : Sönder-Össjö

## Fam. **Lythraceae**, fackelblomsväxter

### **Lythrum**, fackelblomstersläktet

#### **L. portula**, rödlänke

Tidvis översvämmad mark, hjulspår. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Ingeborrharp, Sånnestorp.

Ö-a : Attarp, Lärkesholm, Stora Bjälkabygget, Västra Spång.

S. F. : Onsen.

#### **L. salicaria**, fackelblomster

Stränder, diken. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

### **Trapa**, sjönötter

#### **T. natans**, sjönöt

Påträffad som subfossil i Lönsjömossen av L. von Post 1913 och i Åsljungasjön av S. Lillieroth 1949 samt i norra delen av Årröds mosse.

## Fam. **Onagraceae**, dunörtsväxter

### **Chamaenerion**, mjölkar

#### **C. angustifolium**, mjölke

Skogsbryn, vägkanter, hyggen. Allmän. Först uppgiven från Lärkesholm 1749 av C. von Linné (Linnaeus, C. 1749).

### **Circaea**, häxörter

#### **C. alpina**, dvärghäxört

Skogskärr. Mindre allmän. Först uppgiven från "Lundsluttning nedom... Åsljunga Klippa" 1933 av S. Sjökvist.

#### **C. ×intermedia**, mellanhäxört

Skogskärr. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av N. Eriksson 1934 (S).

Ö-a : Jälla, Turabygget.

#### **C. lutetiana**, stor häxört

Skogskärr. Sällsynt. Först noterad 1989.

Ö-a : Jälla, Sandsjöholm, Svinstorp.

### **Epilobium**, dunörter

#### **E. adenocaulon**, amerikansk dunört

Diken. Tämligen allmän och under spridning. Först uppgiven av A. Oredsson 1968.

#### **E. ciliatum**, vit dunört

Planteringar. Sällsynt men möjligen förbisedd. Först noterad 1997.

Ö-a : Harbäckshult, Örkelljunga.



- E. collinum**, backdunört  
Torr, grusig mark. Sällsynt. Uppgiven från Järnvägsparken av B. Hellström 1948 (FiÖ 19). Inte påträffad senare.
- E. hirsutum**, rosendunört  
Diken, stränder, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Årröd 1953 av H. Andersson.
- E. montanum**, bergdunört  
Torr, grusig mark. Allmän. Först uppgiven från Harbäckshult av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).
- E. obscurum**, mörk dunört  
Fuktig mark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ingeborrarp av H. Andersson 1954 (Andersson, H. 1956).
- E. obscurum** × **palustre**  
Sjöstrand. Sällsynt. Uppgiven från Lärkesholmssjön av S. Snogerup 2005 (LD).  
Ö-a : Lärkesholm.
- E. palustre**, kärrdunört  
Fuktig ängsmark, kärr. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).
- E. roseum**, grendunört  
Väggkant. Sällsynt. Först uppgiven från Ingeborrarp av U. Gärdenfors 1979.  
Ö-a : Örkelljunga.

#### **Lopezia**, enmansblommor

- L. racemosa**, enmansblomma  
Trädgårdsutkast. Sällsynt. Först noterad 2001.  
Ö-a : Västra Ringarp.

#### **Oenothera**, nattljussläktet

- O. biennis**, äkta nattljus  
Torr grusig mark, ruderatmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).
- O. glazioviana**, jättenattljus  
Väggkant. Sällsynt. Först noterad 2004.  
Ö-a : Västra Spång, Örkelljunga.
- O. muricata**, pricknattljus  
Sandiga vägkanter, rabatter. Mindre allmän. Först noterad 1997.  
Rya : Ingeborrarp, Sånnestorp.  
Ö-a : Grytåsa, Lärkesholm, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga.  
S. F. : Fagerhult, Vårsjö.

### Fam. **Sapindaceae**, kinesträdsväxter

#### **Acer**, lönnar

- A. campestre**, naverlönn  
Planterad och förvildad. Sällsynt. Först uppgiven från Kyrkolycke 1942 (Wallin, H. 1975).  
Rya : Västrarp.  
Ö-a : Grytåsa, Örkelljunga.

**A. capillipes, japansk strimlönn\***

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1974 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**A. japonicum, solfjäderslönn\***

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1942 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**A. platanoides, skogslönn**

Lövskog, kulturmark. Allmän. Först uppgiven av O. Toft 1935 (FiÖ 28).

**A. pseudoplatanus, tysklönn**

Lövskog. Tämligen allmän. Först uppgiven från Kyrkolycke 1940 (Wallin, H. 1975).

**A. saccharinum, silverlönn**

Uppgiven från Kyrkolycke 1937 (Wallin, H. 1975).

**A. saccharum, sockerlönn\***

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1937 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**A. tataricum ssp. ginnala, ginnalalönn**

Planterad. Sällsynt. Exv. vid Utbildningscentrum och på Högekullen. Först uppgiven från Kyrkolycke 1973 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke, Örkelljunga.

**A. tataricum ssp. tataricum, rysk lönn**

Planterad. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven av H. Wallin 1963.

**Aesculus, hästkastanjer****A. hippocastanum, hästkastanj**

Planterad. Mindre allmän. Först uppgiven från Kyrkolycke 1932 (Wallin, H. 1975).

**Fam. Malvaceae, malvaväxter****Malva, malvor****M. alcea, rosenmalva**

Jordtipp. Sällsynt. Först uppgiven från landsvägskant på näset mellan Gårdssjön och Vistasjö av H. Runemark 1947.

Ö-a : Bjärabygget.

**M. moschata, myskmalva**

Betesmark, vägrenar. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**M. neglecta, skär kattost**

Rabatt. Sällsynt. Först uppgiven från Fagerhult av T. Ståhlbrand 1931.

Ö-a : Örkelljunga.

**M. sylvestris, rödmalva**

Betesmark. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga och Fagerhult (Scheutz, N. J. 1857).

Ö-a : Boalt, Lärkesholm, Örkelljunga.

S. F. : Långalt.

**Tilia**, lindar**T. cordata**, skogslind

Skogsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Kyrkolycke 1936 (Wallin, H. 1975).

**T. ×europaea**, parklind

Planterad. Först uppgiven av G. Springchorn 1899 (LD).

**T. platyphyllos ssp. cordifolia**, bohulind

Uppgiven från Kyrkolycke 1936 (Wallin, H. 1975).

**Fam. Thymelaeaceae**, tibastväxter**Daphne**, tibaster**D. mezereum**, tibast

Stenig skogsmark, skogsbryn. Mindre allmän. Först noterad 1986.

Rya : Rya, Åkarp.

Ö-a : Örkelljunga.

S. F. : Bjärabygget, Fagerhult, Krängelbygget, Smedhult, Trulsabygget, Vårsjö.

**Fam. Tropaeolaceae**, krasseväxter**Tropaeolum**, krassar**T. majus**, indiankrasse

Väggkant, utkast. Sällsynt. Först noterad 2003.

Ö-a : Florshult, Örkelljunga.

**Fam. Resedaceae**, resedaväxter**Reseda**, resedor**R. lutea**, gulreseda

Tillfällig på ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1999.

Ö-a : Bjärabygget.

**R. luteola**, färgreseda

Tillfällig på ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1994.

Ö-a : Jälla, Västra Spång, Östra Ringarp, Östra Spång.

**Fam. Brassicaceae**, korsblommiga**Alliaria**, löktravar**A. petiolata**, löktrav

Lundar, väggkanter. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Åkarp.

Ö-a : Bjärabygget, Skogen, Västra Ringarp, Åsljunga, Östra Spång, Örkelljunga.

**Alyssum**, stenörter

- A. alyssoides**, grådådra Vall. Uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11). Ej påträffad senare.

**Arabidopsis**, backtravar

- A. arenosa**, sandtrav  
Sandig mark, åkrar. Mindre allmän. Först uppgiven från Åsljunga av Th. Lange 1944.
- A. suecica**, grustrav  
Grusplan, banvall. Sällsynt. Först noterad 1998.  
Ö-a : Harbäckshult.  
S. F. : Stjärneholm.
- A. thaliana**, backtrav  
Torra, sandig mark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Armoracia**, pepparrötter

- A. rusticana**, pepparrot  
Vägkanter gårdar. Förvildad. Tämligen allmän. Först noterad 1986.

**Barbarea**, gyllnar

- B. stricta**, strandgyllen  
Stränder. Sällsynt. Först uppgiven från nuvarande kv. Ejdern av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).  
Rya : Rya.
- B. vulgaris var. arcuata**, vanlig sommargyllen  
Gräsmark, vägkanter. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Berteroa**, sandvitor

- B. incana**, sandvita  
Banvall, vägskärning. Mindre allmän. Först uppgiven från Rya kyrka av H. Johansson 1912.  
Rya : Eket.  
Ö-a : Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

**Brassica**, kålsläktet

- B. napus ssp. napus**, raps  
Vägkanter, ruderatmark. Mindre allmän. Först noterad 1986.  
Rya : Rya, Ljungaskog.  
Ö-a : Bjärabygget, Florshult, Västra Ringarp.  
S. F. : Järingsholm.
- B. napus ssp. rapifera**, kålrot Uppgiven från Mattarp av G. Torkelsson 1945 (FiÖ 24).
- B. oleracea**, kål  
Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av Th. Lange från Åsljunga samhälle 1944.  
Ö-a : Västra Spång.
- B. rapa ssp. campestris**, åkerkål  
Ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

Ö-a : Bjärabygget, Sonnarp, Västra Flinka, Åsljunga.  
S. F. : Fagerhult.

**B. rapa ssp. oleifera**, rybs

Ruderatmark, åkerkanter. Sällsynt. Först noterad 1992.  
Ö-a : Boalt, Stora Bjälkabygget, Tockarp.  
S. F. : Fagerhult, Sällersås, Vårsjö.

**Capsella**, lommar

**C. bursa-pastoris**, lomme

Kulturmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Cardamine**, bräsmor

**C. amara**, bäckbräsma

Bäckar, skogskärr. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**C. bulbifera**, tandrot

Fuktig skog. Troligen förvildad. Sällsynt. Först noterad 1982.  
Rya : Eket.  
Ö-a : Kyrkolycke, Turabygget.

**C. flexuosa**, skogsbräsma

Fuktig skog, skogsvägar. Mindre allmän. Först noterad 1982.  
Rya : Rya.  
Ö-a : Harbäckshult, Jälla, Lärkesholm, Nissakjäll, Tockarp, Åsljunga.  
S. F. : Sandsjöholm, Sjöholma.

**C. hirsuta**, bergbräsma

Rabatter, planteringar. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av E. Pålsson 1951.  
Rya : Eket.  
Ö-a : Bjärabygget, Ekholm, Skogen, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.  
S. F. : Fagerhult.

**C. impatiens**, lundbräsma

Barktipp. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.  
Ö-a : Vemmentorp.

**C. pratensis ssp. paludosa**, kärrbräsma

Skogskärr. Sällsynt. Först noterad 1989.  
Rya : Årröd.  
Ö-a : Harbäckshult, Jälla, Åsljunga, Västra Ringarp.

**C. pratensis ssp. pratensis**, äkta ängsbräsma

Fuktig ängsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Descurainia**, stillfrön

**D. sophia**, stillfrö

Odlad mark, rabatter, vägkanter. Mindre allmän. Först noterad 1982.  
Rya : Eket.  
Ö-a : Bjärabygget, Florshult, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Ringarp.  
S. F. : Sandhult.

**Draba**, drabor**D. verna**, nagelört

Backar. Kulturmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Erysimum**, kårklar**E. cheiranthoides ssp. cheiranthoides**, vanlig åkerkårel

Odlad mark, åkrar. Tämligen allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

**E. strictum**, bergkårel Uppgiven från Ingeborrarp av Gärdenfors 1979. Tvivelaktigt. Inte påträffad senare.

**Hesperis**, hesperisar**H. matronalis**, hesperis

Förvildad på kulturmark. Mindre allmän. Först noterad 1983.

Ö-a : Bjärarygget, Florshult, Harbäckshult, Ljungaskog, Mattarp, Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Vårsjö.

**Lepidium**, krassingar**L. campestre**, fältkrassing

Sandmark. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

Rya : Eket, Ingeborrarp.

Ö-a : Ekholm, Västra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**L. densiflorum**, bankkrassing

Gatemark. Sällsynt. Först angiven från Ekets station av H. Andersson 1953.

Ö-a : Örkelljunga

**L. draba ssp. draba**, välsk krassing

Uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1931 (FiÖ 22). Inte påträffad senare.

**L. heterophyllum**, vallkrassing

Sandmark, banvall jordhög. Sällsynt. Först noterad 1994.

S. F.: Fagerhult, Sällersås.

**L. ruderales**, gatkrassing Angiven från järnvägsstationen av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Inte påträffad senare.

**Lunaria**, månviol**L. annua**, judaspenningar

Förvildad från trädgård. Sällsynt. Först uppgiven av K-A. Olsson 2000.

Ö-a : Sonnarp.

**L. rediviva**, månviol

Förvildad från trädgård. Sällsynt. Först noterad 1988.

Ö-a : Harbäckshult.

S. F. : Fagerhult.

**Noccaea**, backskärfrön**N. caerulea ssp. brachypetala**, storskärfrö

Väggkanter. Sällsynt. Först noterad 1983.

Ö-a : Lärkesholm, Västra Ringarp. Åsljunga

S. F. : Sönder-Össjö.

**N. caerulescens ssp. caerulescens**, vanligt backskärvfrö Uppgiven från Lyckstaber av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

#### **Nasturtium**, källfränen

**N. officinale**, källfräne Bäckkant. Uppgiven av E. Pålsson 1951.

#### **Raphanus**, rättikor

**R. raphanistrum**, åkerrättika

Betesvallar, åkermark. Mindre allmän. Först uppgiven från Åsljunga samhälle av Th. Lange 1944.

Ö-a : Sonnarp, Tockarp, Vemmentorp, Västra Ringarp, Östra Ringarp.

S. F. : Healt, Långalt, Sönder-Össjö.

#### **Rorippa**, fränen

**R. xarmoracioides**, vägfräne

Plantering. Sällsynt. Först noterad 2009.

S. F. : Fagerhult.

**R. palustris**, sumpfräne

Diken, åkanter. Mindre allmän. Först uppgiven av H. Runemark 1947.

**R. sylvestris**, strandfräne

Stränder, ruderatmark. Mindre allmän. Först noterad 1986.

Ö-a : Bjärabygget, Örkelljunga, Östra Ringarp.

S. F. : Fagerhult, Trulsabygget, Vårsjö.

#### **Sinapis**, senaper

**S. alba**, vitsenap Uppgiven från Åsljunga samhälle av Th. Lange 1944. Ej påträffad senare.

**S. arvensis**, åkersenap

Rabatter, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Ö-a : Bjärabygget, Boalt, Åsljunga, Östra Ringarp, Östra Spång.

S. F. : Fagerhult.

#### **Sisymbrium**, gatsenaper

**S. altissimum**, hamnsenap

Rabatter, bar jord. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Nilsson 1997.

Ö-a : Boalt, Florshult, Kyrkolycke, Åsljunga, Örkelljunga.

**S. officinale**, vägsenap

Vägkanter. Mindre allmän. Först uppgiven av F. Hård av Segerstad 1924.

#### **Subularia**, sylörter

**S. aquatica**, sylört

Sandig sjöbotten. Sällsynt. Först uppgiven från Vitasjö av H. Runemark 1947.

S. F. : Porkenahult (Vitasjö).

**Teesdalia**, sandkrassingar**T. nudicaulis**, sandkrassing

Sandig mark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Thlaspi**, skärvfryn**T. arvense**, penningört

Åkrar, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

**Turritis**, rockentravar**T. glabra**, rockentrav

Vägkanter, banvall. Mindre allmän. Först uppgiven av H. Andersson 1954.

**Fam. Tamaricaceae**, tamariskväxter**Myricaria**, klådrissläktet**M. germanica**, klådris

Vägren. Sällsynt. Först noterad 2008.

S. F. : Järingsholm

**Fam. Plumbaginaceae**, triftväxter**Armeria**, triftar**A. maritima** trift

Vägrenar. Mindre allmän.

**A. maritima ssp. elongata**, backtrift

Vägrenar. Mindre allmän. Först uppgiven från Fagerhult (Scheutz, N. J. 1857).

Rya : Rya.

Ö-a : Lemmeshult, Västra Spång, Åsljunga, Östra Spång.

S. F. : Sandhult.

**A. maritima ssp. maritima**, strandtrift

Vägrenar. Mindre allmän. Först noterad 1989.

Rya : Rya.

Ö-a : Västra Spång, Åsljunga, Östra Spång.

S. F. : Sandhult.

**Fam. Polygonaceae**, slideväxter**Bistorta**, ormrötter**B. affinis**, bergormrot

Spridd från trädgård. Sällsynt. Påträffad i Åsljunga av T. Tyler 2000 (LD).

Ö-a : Åsljunga.

**B. officinalis**, stor ormröt

Fuktigt strandsnår. Sällsynt. Först uppgiven av H. Runemark 1947.

Ö-a : Västra Spång.



**B. vivipara**, ormrot”På Lärkesholms ägor, ymnigt” (Scheutz, N. J. 1857). Inte påträffad där sedan 1907.

**Fagopyrum**, boveten

**F. esculentum**, bovete

Tillfällig med fågelfrö. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

Ö-a : Västra Ringarp, Västra Spång.

**Fallopia**, bindor

**F. convolvulus, åkerbinda**

Odlad mark. Tämligen allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

**Persicaria**, pilörter

**P. amphiba**, vattenpilört

Sjöar. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

Ö-a : Lilla Bjälkabygget, Västra Ringarp, Västra Spång, Örkelljunga, Östra Ringarp.

**P. hydropiper**, bitterpilört

Diken, stränder. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

**P. lapathifolia ssp. lapathifolia**, strandpilört

Uppgiven från Pinnåområdet av A. Oredsson 1975 (FiÖ 3).

**P. lapathifolia ssp. pallida**, vanlig pilört

Odlad mark. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1935 (FiÖ 11).

**P. maculosa**, åkerpilört

Odlad mark, stränder. Tämligen allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

**P. minor**, rosenpilört

Stränder. Sällsynt. Först uppgiven från en kolmila Östra Ringarp av H. Runemark 1947.

Ö-a : Örkelljunga, Östra Spång.

**Polygonum**, trampörter

**P. aviculare**, trampört

Gårdar, vägar. Allmän.

**P. aviculare ssp. aviculare**, stor trampört

Gårdar, vägar, åkrar. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Möllerström 1999.

**P. aviculare ssp. microspermum**, bägartrampört

Gårdar, vägar. Mindre allmän. Först noterad 1997.

Ö-a : Bjärabygget, Florshult, Lärkesholm, Tockarp, Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Fagerhult, Krängelbygget, Sönder-Össjö, Örnalt.

**P. aviculare ssp. neglectum**, smal trampört

Gårdar, vägar. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1927 (FiÖ 27).

Rya : Rya, Troedstorp.

Ö-a : Florshult, Lärkesholm, Tockarp, Åsljunga, Östra Flinka.

S. F. : Fagerhult.

**P. aviculare ssp. rurivagum**, bägartrampört

Järnvägsbank. Troligen mindre allmän. Först uppgiven från Åsljunga av J. Lundahl 1947 (FiÖ 21).

S. F. : Sällersås.

**Reynoutria**, jättesliden**F. japonica var. japonica**, parkslide

Förvildad på vägkanter. Tämligen allmän. Först noterad 1983.

**F. sachalinensis**, jätteslide

Förvildad på vägkanter. Mindre allmän. Först noterad 1986.

Rya : Ingeborrarp.

Ö-a : Västra Spång, Åsljunga, Östra Spång.

S. F. : Fedingshult, Healt.

**Rheum**, rabarbersläktet**R. rhabarbarum**, rabarber

Kvarstående efter odling, utkast. Sällsynt. Först noterad 1986.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Höjaholm, Vemmentorp, Åsljunga.

S. F. : Killhult, Yxenhult.

**Rumex**, skräppor**R. acetosa var. acetosa**, vanlig ängssyra

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1933 (FiÖ 22).

**R. acetosella ssp. acetosella**, äkta bergsyra

Stenhällar, vägrenar. Allmän. Först uppgiven av B. Hellstrom 1945 (FiÖ 19).

**R. acetosella ssp tenuifolius**, rödsyra

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av N. Eriksson 1934 (S).

Ö-a : V. Spång.

**R. crispus**, krusskräppa

Betesmark, gårdar. Tämligen allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**R. crispus × longifolius**

Ladsvägsdike. Sällsynt. Funnen i Yxenhult av T. Tyler 2004 (LD).

S. F. : Yxenhult.

**R. longifolius**, gårdsskräppa

Betesmark, diken. Allmän. Först noterad från Ingeborrarp av U. Gärdenfors 1979.

**R. longifolius × obtusifolius**

Betesmark, ruderatmark. Sällsynt. Först noterad av P. Wahlén 2003 (LD).

Ö-a : Mattarp, Sjöhultet.

**R. obtusifolius**, tomtskräppa

Vägkanter, betesmark. Allmän. Först noterad av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**R. obtusifolius ssp. sylvestris**, slät tomtskräppa

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Sonnarp.

**R. rugosus**, trädgårdssyra

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av S. Skällberg 2000.

Ö-a : Bjärabygget.

**R. thyrsiflorus**, stor ängssyra

Vägkanter, banvall. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av H. Runemark 1947.

Rya : Ljungaskog, Västrarp.

Ö-a : Lärkesholm, Tockarp, Västra Ringarp, Örkelljunga, Östra Spång.

S. F. : Fagerhult.

## Fam. **Droseraceae**, sileshårsväxter

### **Drosera**, sileshår

#### **D. anglica**, storsileshår

På torvdy och våt sand. Sällsynt. Först uppgiven från Yxenhult av G. Larsson 1927 (LD).

Ö-a : Harbäckshult, Vemmentorp.

S. F. : Bjärabygget, Örnalt.

**D. anglica × intermedia\*** Uppgiven från Storeös mosse av H. Runemark 1947. (Troligen felbestämd.)

#### **D. anglica × rotundifolia**

På torvdy och våt sand. Sällsynt. Först noterad 1986.

Ö-a : Bjärabygget.

S-F : Krångelbygget, Sällersås, Vårsjö, Örnalt.

#### **D. intermedia**, småsileshår

På torvdy. Mindre allmän. Först uppgiven från Spång av Harald Johansson 1911 (FiÖ 13).

#### **D. rotundifolia**, rundsileshår

Mest på vitmossa. Allmän. Först uppgiven från Grytåsa av A. Karlsson 1925 (FiÖ 29).

## Fam. **Caryophyllaceae**, nejlikväxter

### **Agrostemma**, klättar

**Agrostemma githago**, klättÅker. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29). Inte påträffad efter 1930-talet.

### **Arenaria**, narvar

#### **A. serpyllifolia ssp. serpyllifolia**, vanlig sandnarv

Sandig mark, banvallar. Tämligen allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

### **Atocion**, bergglimmar

#### **A. armeria**, rosenglim

Utkast, ruderatmark. Sällsynt. Först noterad av T. Tyler 2000.

Ö-a : Florshult, Åsljunga, Örkelljunga.

### **Cerastium**, arvar

#### **C. arvense**, fältarv

Torr gräsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

#### **C. arvense × tomentosum**

Vägren. Sällsynt. Först noterad av K-A Olsson 2000.

Ö-a : Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Sällersås.

#### **C. fontanum**, hönsarv

Kulturmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga (F.W.C. Areschoug 1866).

**C. glomeratum**, knipparv

Öppen jord, rabatter och planteringar. Mindre allmän. Först uppgiven från Yxenhult 1960 (Weimarck, H. 1958-60).

**C. semidecandrum**, vårarv

Torra backar, hållar, grusplaner. Mindre allmän. Först uppgiven från Prästsjön (Lindquist, B. 1926).

**C. tomentosum**, silverarv

Förvildad. Gräsmark, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Skogabäcken av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Bjärabygger, Björnamosa, Tockarp, Västra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Killhult, Trulsabygget, Värnsjö.

**Dianthus**, nejlikor**D. barbatus**, borstnejlika

vägranter, ödetomter. Sällsynt. Först noterad av B. Nilsson 1997.

Ö-a : Boalt, Harbäckshult, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Sällersås.

**D. deltoides**, backnejlika

Ängsbackar. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Krängelbygget, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Värnsjö.

**Herniaria**, knytlingar**H. glabra**, knytling

Torr, sandig mark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av H. Andersson 1953.

Rya : Eket.

Ö-a : Bjärabygget, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Sällersås, Värnsjö.

**Holosteum**, fågelarvar**H. umbellatum**, fågelarv

Uppgiven från Örkelljunga av B. Hellström 1946 (LD) och H. Runemark 1947 (uppgiften betvivlades starkt av H. Weimarck.) Inte påträffad senare.

**Lychnis**, gökblomstersläktet**L. coronaria**, purpurklätt

Jordtippar. Sällsynt. Först noterad 1999.

Ö-a : Bjärabygget, Västra Ringarp.

**L. flos-cuculi**, gökblomster

Fuktig ängsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Moehringia**, skogsnarvar**M. trinervia**, skogsnarv

Skogar, lundar. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Sagina**, smalnarvar**S. procumbens**, krypnarv

Fuktig jord, markvägar. Allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**S. subulata**, sylnarv

Sandmark, skogsvägar. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).  
Ö-a : Lärkesholm.

**Saponaria**, såpnejlikor**S. officinalis**, såpnejlika

Kulturmark, vägrenar. Ofta förvildad. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

**Scleranthus**, knavlar**S. annuus ssp. annuus**, grönknavel

Sandig och grusig mark. Allmän. Först uppgiven från Prästsjön (Lindquist, B. 1926).

**S. annuus ssp. polycarpus**, tuvknavel

Grusmark, gräsmattor. Mindre allmän. Först noterad 1986.

**S. annuus × perennis**

Sandig mark. Sällsynt. Först noterad av P. Wahlén 2002 (LD).

Ö-a : Florshult.

**S. perennis**, vitknavel

Sandmark. Sällsynt. Först uppgiven från Skånes-Fagerhult 1928 (OHN).

Ö-a : Jälla.

S. F. : Sällersås/Fagerhult (?)

**Silene**, glimmar**S. dichotoma**, gaffelglim

Först uppgiven från Mattarp av G. Torkelsson 1945 (FiÖ 24).

Angiven från två lokaler av E. Pålsson 1951. Inte påträffad senare.

**S. dioica var. dioica**, vanlig rödblära

Lövskog, vägkanter. Mindre allmän. Först uppgiven från nuvarande kv. Ejdern av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Florshult, Harbäckshult, Lemmeshult, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Porkenahult, Vårsjö.

**S. latifolia ssp. alba**, vitblära

Vägkanter, avfallsplatser. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

Rya : Rya, Sånnestorp.

Ö-a : Attarp, Bjärabygget, Boalt, Ekholm, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Ringarp.

**S. noctiflora**, nattglim

Trädgård, jordhög. Sällsynt. Först noterad 1996.

Ö-a : Florshult, Jälla.

**S. nutans var. nutans**, vanlig backglim

Torra backar. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av F. Hård av Segerstad 1924 samt från Lyckstaberg av E. Pålsson 1951.

Rya : Rya.

**S. vulgaris**, smällglim

Odlad mark, vägkanter. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Spergula**, spärklar**S. arvensis ssp. arvensis**, sydspärgel

Odlad mark, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**S. arvensis ssp. sativa**, foderspärgel

Odlad mark, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven av T Tyler 2000.

Rya : Ljungaskog, Troedstorp.

Ö-a : Höjaholm, Lärkesholm, Tockarp, Åsljunga.

S. F. : Fagerhult, Smedhult, Sällersås, Sönder-Össjö, Yxenhult.

**S. morisonii**, vårspärgel

Banvall. Sällsynt. Först noterad 1993.

S. F. : Höjalt, Yxenhult.

**Spergularia**, rödnarvar**S. rubra**, rödnarv

Sandig eller grusig mark. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Stellaria**, stjärnblommor**S. alsine**, källarv

Källdrag, diken. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av N. Eriksson 1934 (S).

**S. graminea**, grässtjärnblomma

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

**S. holostea**, buskstjärnblomma

Lövskog, vägrenar. Mindre allmän. Först noterad 1985.

**S. longifolia**, skogsstjärnblomma

Fuktig skog. Mindre allmän. Först angiven från Åsljunga av H. Johanson 1911 (FiÖ 13)

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Ekholm, Jälla, Lärkesholm, Sonnarp, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Spång.

S. F. : Porkenahult, Sönder-Össjö, Vårsjö.

**S. media**, våtarv

Odlad mark. Allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**S. nemorum ssp. montana**, sydlundarv

Fuktig skog, skogstomt. Sällsynt. Troligen införd. Först noterad 1985.

Ö-a : Harbäckshult, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**S. palustris**, kärrstjärnblomma

Kärrängar. Sällsynt. Först noterad 1982.

Rya : Rya.

Ö-a : Ekholm.

S. F. : Porkenahult.

**Viscaria**, viskarior**V. vulgaris**, tjärblomster

Torra backar, vägsränor. Mindre allmän. Först uppgiven från Ekholm av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

## Fam. **Amaranthaceae**, amarantväxter

### **Amaranthus**, amaranter

- A. hybridus ssp. hypochondriacus**, toppamarant  
Tillfällig i trädgård. Sällsynt. Först noterad 2006.  
Ö-a : Västra Ringarp.
- A. hybridus ssp. powellii**, grönamarant  
Tillfällig i trädgård. Sällsynt. Först noterad 1997.  
Ö-a : Bjärabygget.
- A. retroflexus**, svinamarant  
Tillfällig i trädgård. Sällsynt. Först noterad 1992.  
Ö-a : Örkelljunga.

### **Atriplex**, fetmållor

- A. hortensis**, trädgårdsmålla  
Uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1928 (OHN). Inte påträffad senare.
- A. patula**, vägmålla  
Väggkanter. Mindre allmän. Först uppgiven från Gamla torg av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).
- A. prostrata**, spjutmålla  
Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljunga samhälle av Th. Lange 1944.  
Rya : Ingeborrarp.  
Ö-a : Bjärabygget, Skogen, Västra Ringarp, Örkelljunga.

### **Chenopodium**, ogräsmållor

- C. album**, svinmålla  
Kulturmark. Troligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).
- C. bonus-henricus**, lungrot  
Gammal gårdsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Nya korkogården av B. Hellström 1948 (FiÖ 19).  
Ö-a : Tockarp, Västra Ringarp.  
S. F. : Karsatorp.
- C. glaucum**, blåmålla  
Gödselstäder, avfallsplatser. Mindre allmän. Först noterad 1986.  
Rya : Rya.  
Ö-a : Bjärabygget, Grytåsa, Höjaholm, Lilla Bjälkabygget, Mattarp, Skogen, Stora Bjälkabygget, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga.  
S. F. : Örnalt.
- C. polyspermum**, fiskmålla  
Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven från Västra Spång av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).  
Ö-a : Bjärabygget, Västra Ringarp, Västra Spång, Örkelljunga.
- C. rubrum**, rödmålla  
Gödselstäder. Mindre allmän. Först uppgiven från Eket av H. Andersson 1953.  
Rya : Eket.  
Ö-a : Ekholm, Harbäckshult, Höjaholm, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga.  
S. F. : Långalt.

**C. suecicum**, svenskmålla

Kulturmark. Troligen tämligen allmän. Först noterad 1992.

Ö-a : Bjärabygget, Ekholm, Florshult, Skogen, Västra Ringarp.

S. F. : Trulsabygget, Vårsjö, Örnalt.

**Fam. Montiaceae, källörtsväxter****Claytonia**, vårsköner**C. perfoliata**, vinterportlak

Tillfällig i trädgård. Sällsynt. Först noterad 1985.

Ö-a : Västra Spång.

**Montia**, källörter**M. fontana ssp. fontana**, vanlig källört

Källdrag. Sällsynt. Först uppgiven från Rya (Andersson, H. 1956).

Rya : Rya.

**Fam. Rubiaceae, måreväxter****Galium**, mårör**G. aparine var. aparine**, vanlig snärjmåra

Kulturmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**G. boreale**, vitmåra

Betesmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från "Pinneån nära Örkelljunga by" av P. Hildebrandt 1914 (LD).

**G. mollugo ssp. erectum**, vanlig stormåra

Gräsmark, vägrenar. Allmän. Först uppgiven från Västra Spång av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**G. mollugo ssp. erectum × verum**, gräddmåra

Vägrenar. Mindre allmän. Först noterad 1989.

**G. odoratum**, myskmadra

Näringsrik skogsmark, trädgårdsutkast. Först noterad 1983.

Rya : Eket.

Ö-a : Västra Spång, Östra Ringarp.

**G. palustre**, vattenmåra

Stränder, diken. Allmän. Först uppgiven av G. Springhorn 1899 (LD).

**G. palustre ssp. elongatum**, stor vattenmåra

Stränder, diken. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Tyler och K-A. Olsson 2000.

Ö-a : Attarp, Järnbläst, Lärkesholm, Sjöhultet, Vemmentorp, Åsljunga.

S. F. : Skinningeholm.

**G. saxatile**, stenmåra

Skogsmark, betesmark, mossetuvor. Allmän. Först uppgiven från "Pinneån nära Örkelljunga by" av B. Olofsson 1914 (LD).

**G. uliginosum**, sumpmåra

Skogskärr. Mindre allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).



**G. verum**, gulmåra

Gräsmark, vägrenar. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Sherardia**, maddar**S. arvensis**, åkermadd

Först uppgiven från Lycksta av B. Hellström 1946 (FiÖ 19) och senare från Örkelljunga av E. Pålsson 1951. Ej påträffad senare.

**Fam. Cornaceae**, kornellväxter**Cornus**, korneller**C. alba sericea**, videkornell

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 1995.

Rya : Rya, Åkarp.

Ö-a : Turabygget.

S. F. : Värnsjö.

**C. sanguinea**, skogskornell

Vägren. Sällsynt. Först noterad 2006.

Rya : Västrarp.

**C. suecica**, hönsbär

Fuktig skogsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

**Fam. Hydrangeaceae**, hortensiaväxter**Deutzia**, deutzior**D. crenata**, strävdeutzia

Torpgrund. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult.

**Hydrangea**, hortensior**H. arborescens**, vidjehortensia

Kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000 (LD).

Ö-a : Åsljunga.

**Philadelphus**, schersminer**P. coronarius**, doftscersmin

Kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven från Spång av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

Ö-a : Västra Spång.

S. F. : Smedhult.

**P. inodorus**, storblommig schersmin

Vägskärning. Sällsynt. Först noterad 2011.

S. F. : Järingsholm.

**P. lewisii**, gordonschersmin

Vägskärning. Sällsynt. Först noterad 2013.

S. F. : Åsljunga.

## Fam. **Balsaminaceae**, balsaminväxter

### **Impatiens**, balsaminer

#### **I. glandulifera**, jättebalsamin

Diken, bäckkanter, ruderatmark. Tämligen allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

#### **I. noli-tangere**, springkorn

Skogskärr. Sällsynt. Först uppgiven från Västra Ringarp av H. Johansson 1912.

Ö-a : Lärkesholm.

S. F. : Vårsjö.

#### **I. parviflora**, blekbalsamin

Lövskog, skogsbryn, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Lärkesholm av Th. Lange 1944.

## Fam. **Polemoniaceae**, blågullsväxter

### **Phlox**, floxar

#### **P. paniculata**, höstflox

Trädgårdsflykting. Sällsynt. Först uppgiven av P. Wahlen 2004

Ö-a : Attarp, Åsljunga.

#### **P. subulata**, mossflox

Trädgårdsflykting. Sällsynt. Först noterad 2009

Rya : Eket.

### **Polemonium**, blågullssläktet

#### **P. caeruleum**, blågull

Trädgårdsflykting. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Ö-a : Västra Spång, Åsljunga, Östra Spång.

S. F. : Bjärabygget, Fagerhult Sällersås.

## Fam. **Primulaceae**, viveväxter

### **Hottonia**, vattenblinkar

#### **H. palustris**, vattenblink

Dammar, igenväxande sjöar. Sällsynt. Först uppgiven från Vårsjö av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

Ö-a : Bosjöholm, Lärkesholm, Sandsjöholm.

S. F. : Stjärneholm.

### **Lysimachia**, lysingar

#### **L. arvensis**, rödmire

Odlad mark. Sällsynt. Först uppgiven från kv. Svalan av B. Hellström 1944 (FiÖ 19) där den fortfarande finns kvar.

Ö-a : Bjärabygget, Åsljunga, Örkelljunga.

#### **L. europaea**, skogsstjärna

Skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**L. nummularia**, penningblad

Trädgårdsflykting, kvarstående. Tämligen allmän. Först uppgiven från Knättesholm av Th. Lange 1944.

**L. punctata**, praktlysing

Trädgårdsutkast. Mindre allmän. Först uppgiven av Birgitta Nilssin 1997.

**L. thyrsoflora**, topplösa

Stränder, skogskärr. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**L. vulgaris**, strandlysing

Stränder, skogskärr. Allmän. Först uppgiven från Lärkesholm av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Primula**, vivor**P. veris**, gullviva

Gräsmark. Troligen oftast kulturspridd. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

Rya : Eket, Grytåsa.

Ö-a : Bjärabygget, Ekholm, Sjöbygget, Skogen, Västra Ringarp, Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**P. vulgaris**, jordviva

Ruderatmark. Trädgårdsutkast. Sällsynt. Först noterad 1994.

Ö-a : Sonnarp, Tockarp.

**Fam. Ericaceae, ljungväxter****Andromeda**, roslingar**A. polifolia**, rosling

Mossar. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Arctostaphylos**, mjölonsläktet**A. uva-ursi**, mjölon

Vägskärningar, banvallar, grusig tallskog. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Calluna**, ljungsläktet**C. vulgaris**, ljung

Mossar, hedar. Allmän. Först uppgiven från Lärkesholm av Linné 1749. ”... som här växte i myckenhet, tålte ingen väta utan hade alltid tvinat bort, där vatten kommit att stå” (Linnaeus, C. 1749).

**Empetrum**, kråkbärssläktet**E. nigrum ssp. nigrum**, sydkråkbär

Tallmossar, tallskog. Allmän. Först uppgiven av U. Ferm 1934 (S).

**Erica**, klockljungssläktet**E. tetralix**, klockljung

Mossar. Allmän. Först uppgiven av N. Lilja 1870.

**Monotropa**, tallörter**M. hypopitys**, tallört

Skog. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz, N. J. 1857).

**Orthilia**, björkpyrolor**O. secunda**, björkpyrola

Skog, ofta på gammal störd mark som grusgröpar och vägrenar. Tämligen allmän. Först uppgiven av S. Johansson 1860 (LD).

**Pyrola**, pyrolor

**P. chlorantha**, grönpörola Uppgiven från Fagerhult av Lilja 1838. Ej påträffad senare.

**P. media**, klockpyrola

Lövskog. Mindre allmän. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1925 (OHN).

**P. minor**, klotpyrola

Lövskog. Allmän. Först uppgiven från Ringarp av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**P. rotundifolia ssp. rotundifolia**, vanlig vitpyrola

Gammalt grustag. Sällsynt. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1933 (FiÖ 22).

S. F. : Yxehult.

**Rhododendron**, rododendron**R. catawbiense**, parkrododendron

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 2000.

Ö-a : Grytåsa, Örkelljunga.

**R. tomentosum**, skvattram

Tallmossar. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson ca. 1935 (muntl.).

**Vaccinium**, odonsläktet**V. corymbosum**, amerikanskt blåbär

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 2011.

Ö-a : Jälla,

**V. myrtilus**, blåbär

Fuktig skogsmark. Allmän. Först uppgiven av H. Weimarck 1941.

**V. oxycoccos**, tranbär

Mossar, gungflyn. Allmän. Först uppgiven av S. Johansson 1860.

**V. uliginosum ssp. uliginosum**, vanligt odon

Stränder, skogskärr, mosselaggar. Allmän. Först uppgiven från Prästsjön (Lindquist, B .1926).

**V. vitis-idaea ssp. vitis-idea**, vanligt lingon

Torr skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1931 (FiÖ 22).

## Fam. **Gentianaceae**, gentianaväxter

### **Gentiana**, gentianor

#### **G. pneumonanthe**, klockgentiana

Sjöstränder. Sällsynt. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).  
Ö-a : Västra Spång, Östra Ringarp.

### **Gentianella**, gentianellor

#### **G. campestris ssp. campestris**, fältgentiana

Uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20). Ej påträffad senare.

#### **G. campestris ssp. baltica**, kustgentiana

Uppgiven från äng vid Hjälmjön av A. Jansson 1935 (FiÖ 11). Ej påträffad senare.

## Fam. **Apocynaceae**, oleanderväxter

### **Vinca**, vintergrönor

#### **V. minor**, vintergröna

Kvarstående. Tämligen allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

## Fam. **Boraginaceae**, strävbladiga

### **Anchusa**, oxtungor

#### **A. arvensis**, fårtunga

Kulturmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

#### **A. officinalis**, oxtunga

Kulturmark. Sällsynt. Först uppgiven från Vången av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).  
Rya : Sånnestorp.  
Ö-a : Bjärabygget, Harbäckshult, Jälla, Örkelljunga.

### **Borago**, gurkörter

#### **B. officinalis**, gurkört

Avfallsplatser. Sällsynt. Först uppgiven från Boalt av Birgitta Nilsson 1997.  
Ö-a : Attarp, Boalt, Bjärabygget, Lärkesholm, Västra Ringarp.

### **Buglossoides**, sminkrötter

#### **B. arvense**, sminkrot

Först uppgiven från järnvägsstationen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19), senare också av E. Pålsson 1951. Ej påträffad senare.

### **Cynoglossum**, hundtungor

#### **C. officinalis**, hundtunga

Uppgiven av L. Lindquist 1924 (GB).

**Echium**, snokörter**E. plantagineum**, blå snokört

Avfallsplats. Sällsynt. Först noterad 1999.

Ö-a : Bjärabygget.

**E. vulgare**, blåeld

Vägrenar, sandfält. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11). Inkommen i mängd längs nya E4.

**Myosotis**, förgätmigejer**M. arvensis**, åkerförgätmigej

Kulturmark. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

**M. discolor**, brokförgätmigej

Torr betesmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga station av F. Hård av Segerstad 1924.

**M. laxa ssp. caespitosa**, vanlig sumpförgätmigej

Stränder. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944 (LD).

**M. ramosissima**, backförgätmigej

Torr, sandig mark. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljunga av Th. Lange 1944.

Rya : Åkarp.

Ö-a : Ekholm, Harbäckshult, Västra Spång.

S. F. : Järingsholm, Sällersås.

**M. scorpioides ssp. scorpioides**, bäckförgätmigej

Stränder, diken. Tämligen allmän. Först uppgiven från Bagare Svens håla 1927 (FiÖ 27).

**M. stricta**, vårförgätmigej

Torr gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljunga av Th. Lange 1944.

Ö-a : Florsholt, Jälla, Västra Ringarp, Västra Spång.

S. F. : Fagerhult.

**M. sylvatica**, skogsförgätmigej

Skogsbryn. Kulturspridd. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Omphalodes**, lammtungor**O. verna**, ormöga

Vägren. Sällsynt. Först noterad 1982.

Ö-a : Turabygget.

**Pulmonaria**, lungörter**P. affinis**, fransk lungört

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad av Å. Svensson 2009.

Ö-a : Västra Spång.

**P. obscura**, mörk lungört

Lövskog. Sällsynt. Införd. Först noterad 1982.

Ö-a : Grytåsa, Vemmentorp.

**P. officinalis**, fläcklungört

Vägren. Sällsynt. Först uppgiven från Spång av N. Johansson 1936 (FiÖ 20).

Ö-a : Östra Spång.

**P. rubra**, röd lungört

Vägdike vid hus. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Åsljunga.

### **Symphytum**, vallörter

**S. asperum**, fodervallört

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1982.

Rya : Ingeborrarp.

Ö-a : Lärkesholm.

S. F. : Fagerhult, Yxenhult.

**S. officinale**, äkta vallört

Uppgiven från Hjälmjö av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**S. ×uplandicum**, uppländsk vallört

Vägrenar, kulturmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

## Fam. **Convolvulaceae**, vindeväxter

### **Calystegia**, snårvindor

**C. pulchra**, rosenvinda

Kulturmark, avfallsplatser. Sällsynt. Först noterad 1994.

Ö-a : Västra Ringarp.

**C. sepium**, snårvinda

Först uppgiven av Th. Lange 1944.

**C. sepium ssp. roseata**, kustsnårvinda

Kulturmark, avfallsplatser. Sällsynt. Först noterad 1988.

Ö-a : Örkelljunga.

**C. sepium ssp. sepium**, vit snårvinda

Kulturmark, avfallsplatser. Mindre allmän. Först noterad 1986.

Ö-a : Bjärabygget, Kyrkolycke, Lärkesholm, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**C. sepium ssp. spectabilis**, skär snårvinda

Kulturmark, avfallsplatser. Mindre allmän. Först noterad 1983.

Ö-a : Bjärabygget, Krängelbygget, Kyrkolycke, Lilla Bjälkabygget, Lärkesholm, Västra Ringarp, Örkelljunga, Östra Ringarp.

S. F. : Värnsjö.

### **Convolvulus**, vindor

**C. arvensis**, åkervinda

Kulturmark, vägrenar. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

Rya : Rya.

Ö-a : Bjärabygget, Kyrkolycke, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

### **Cuscuta**, snärjor

**C. europaea**, nässelsnärja

Först uppgiven från Örkelljunga av P. Tufvesson 1936 (OHN).

## Fam. **Solanaceae**, potatisväxter

### **Atropa**, belladonnor

#### **A. bella-donna**, belladonna

Planterad vid bäck. Sällsynt. Först uppgiven J. Johansson 1997.

Ö-a : Östra Ringarp.

### **Calibranchoa\***

#### **C. sp.\***Ruderatmark, tillfällig. Sällsynt. Först noterad 2011.

Ö-a : Västra Spång.

### **Capsicum**, spanskpepparsläktet

#### **C. annuum**, spanskpeppar

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 2005.

Ö-a : Örkelljunga.

### **Datura**, spikklubbor

#### **D. stramonium var. stramonium**, vit spikklubba

Ruderatmark, med fågelfrö. Sällsynt. Först noterad 1984.

Ö-a : Bjärabygget, Västra Ringarp, Örkelljunga.

#### **D. stramonium var. tatula**, violspikklubba

Avfallplats. Sällsynt. Först noterad 1997.

S. F. : Fagerhult.

### **Hyoscyamus**, bolmörter

#### **H. niger**, bolmört

Trädgårdsland. Sällsynt. Först uppgiven av I. Svensson 2004.

Ö-a : Åsljunga.

### **Nicandra**, ballongblommor

#### **N. physalodes**, ballongblomma

Avfallsplatser. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Bjärabygget, Turabygget.

### **Petunia**, petunior

#### **P. ×hybrida**, petunia

Utkast. Sällsynt. Först uppgiven av B. Möllerström 2002.

S. F. : Trulsabygget.

### **Physalis**, lyktörter

#### **P. alkekengi**, judekörs

Utkast. Sällsynt. Först uppgiven av P. Wahlén 2003.

Ö-a : Florshult.

#### **P. peruviana**, kapkrusbär

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1999.

Ö-a : Bjärabygget, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga.



**Solanum**, skattor**S. dulcamara**, besksöta

Strandsnår. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**S. lycopersicon**, tomat

Avfallsplatser, på röttslam. Mindre allmän. Först noterad 1995.

Ö-a : Bjärabygget, Grytåsa, Kyrkolycke, Turabygget, Västra Spång.

S. F. : Fagerhult.

**S. nigrum ssp. nigrum**, vanlig nattskatta

Ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

Ö-a : Bjärabygget, Harbäckshult, Turabygget, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Spång.

S. F. : Fagerhult.

**S. physalifolium var. nitidibaccatum**, bägarnattskatta

Gammal odling. Sällsynt. Först uppgiven av K-A. Olsson 2004.

Rya : Ljungaskog.

**S. tuberosum**, potatis

Ruderatmark, utkast. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Möllerström 1999.

Ö-a : Florshult, Krängelbygget, Åsljunga.

S. F. : Fagerhult, Vårsjö, Örnalt.

**Fam. Oleaceae**, syrenväxter**Forsythia**, forsythior**F. ×intermedia**, hybridforsythia

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1998.

Rya : Sjunkamossa.

**Fraxinus**, askar**F. excelsior**, ask

Fuktig skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**F. mandchurica**, manchurisk ask\*

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1940 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**Ligustrum**, ligustrar**L. vulgare**, liguster

Kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1925 (OHN).

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Lärkesholm, Sonnarp, Örkelljunga.

S. F. : Smedhult.

**Syringa**, syrener**S. vulgaris**, syren

Kvarstående. Mindre allmän. Först uppgiven från Ingeborrharp av U. Gärdenfors 1979.

## Fam. **Plantaginaceae**, grobladsväxter

### **Antirrhinum**, lejongapssläktet

#### **A. majus**, lejongap

Trottoar. Sällsynt. Först noterad 2005.

Ö-a : Örkelljunga.

### **Callitriche**, länkar

#### **C. cophocarpa**, sommarlånke

Dammar, pölar. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Rya.

Ö-a : Stora Bjälkabygget.

#### **C. hamulata**, klolånke

Åar, sjöstränder. Sällsynt. Först uppgiven av Th. Lange 1944 (LD).

Rya : Eket/Åkarp, Ingeborrarp/Rya.

Ö-a : Ekholm/Örkelljunga.

S. F. : Örnalt.

#### **C. palustris**, smålånke

Dike. Sällsynt. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1925 (OHN).

Rya : Åkarp.

#### **C. platycarpa**, plattlånke

Sjö. Sällsynt. Först uppgiven av P. Hildebrandt 1915 (LD).

S. F. : Fagerhult.

#### **C. stagnalis**, dikeslånke

Diken, pölar. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

### **Chaenorhinum**, småsporrar

#### **C. minus**, småsporre

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av E. Almquist 1939.

Ö-a : Bjärabygget, Lärkesholm, Örkelljunga, Östra Ringarp, Östra Spång.

S. F. : Fagerhult.

### **Cymbalaria**, murrevor

#### **C. muralis**, murreva

Ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av J. Johansson 1989.

Ö-a : Västra Spång, Örkelljunga.

### **Digitalis**, fingerborgsblommor

#### **D. purpurea**, fingerborgsblomma

Väggkanter, ruderatmark, skogsbryn, hyggen. Allmän. Först uppgiven från Pinnåområdet av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

### **Hippuris**, hästsvansar

#### **H. vulgaris**, hästsvans

Gungflyn, dammar. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljungaån av H. Runemark 1947.

Ö-a : Harbäckshult, Jälla, Lärkesholm, Lönsjöholm, Västra Spång.

S. F. : Skinningeholm.

**Linaria**, sporrar**L. repens**, strimsporre

Vägkanter, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ringarp A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**L. repens** × **vulgaris**, mellansporre

Vägkanter. Sällsynt. Först noterad 1982.

Rya : Eket, Persköp.

Ö-a : Jälla, Östra Ringarp.

**L. vulgaris**, gulsporre

Vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Plantago**, kämpar**P. arenaria**, sandkämpar

Jordtipp. Sällsynt. Först noterad 2001.

Ö-a : Bjärabygget.

**P. lanceolata**, svartkämpar

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven av F. Carlsson 1917 (LD).

**P. major**, groblad

Gräsmark, vägkanter, ruderatmark. Allmän.

**P. major ssp. intermedia**, åkergroblad

Gräsmark, åkrar. Mindre allmän. Först uppgiven av I Ekdahl 1999.

Ö-a : Attarp, Ekholm, Florshult, Harbäckshult, Höjaholm, Järnbläst, Tockarp.

S. F. : Fagerhult, Sällersås.

**P. major ssp. major**, gårdsgroblad

Gräsmark, gårdsplaner, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**P. maritima ssp. maritima**, vanliga gulkämpar

Vägrenar. Mindre allmän. Först noterad 1986.

Rya : Rya, Västrarp.

Ö-a : Florshult, Lärkesholm, Västra Spång, Örkelljunga, Östra Ringarp, Östra Spång.

S. F. : Järingsholm, Yxenhult.

**P. uniflora**, strandpryl

Sjöstränder. Mindre allmän. Först uppgiven från HJälmsjön av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Krängelbygget, Lärkesholm, Sjöhultet, Sonnarp, Tockarp, Vemmentorp, Västra Ringarp, Västra Spång, Östra Ringarp.

S. F. : Fagerhult, Killhult, Onsena, Porkenahult, Värnsjö, Örnalt.

**Veronica**, veronikor**V. agrestis**, åkerveronika

Bar jord, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

Rya : Eket.

Ö-a : Bjärabygget, Östra Spång.

S. F. : Värnsjö, Örnalt.

**V. arvensis**, fältveronika

Åkrar, betesmarker, ruderatmark. Allmän. Först uppgiven från Prästsjön (Lindquist, B. 1926).

**V. beccabunga**, bäckveronika

Bäckar. Sällsynt. Först noterad 1982.

- Rya : Rya, Åkarp.  
 Ö-a : Åsljunga, Östra Spång.
- V. chamaedrys**, teveronika  
 Gräsmark, skogsbryn. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).
- V. filiformis**, trådveronika  
 Gräsmatta. Sällsynt men troligen förbisedd. Först noterad 2008.  
 Ö-a : Örkelljunga.
- V. hederifolia ssp. hederifolia**, äkta murgrönsveronika  
 Gräsmatta, ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 2005.  
 Ö-a : Harbäckshult, Örkelljunga.
- V. hederifolia ssp. lucorum**, skuggveronika  
 Bar jord. Sällsynt. Först noterad 1988.  
 Ö-a : Florshult, Örkelljunga.
- V. longifolia**, strandveronika  
 Dike, förvildad. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000 (LD).  
 Ö-a : Vemmentorp, Åsljunga.
- V. officinalis**, ärenpris  
 Skogsvägar, lövskog, betesmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).
- V. persica**, trädgårdsveronika  
 Rabatter, gräsmark. Mindre allmän. Först noterad 1988.
- V. praecox**, alvarveronika  
 Banvall. Sedd vid Åsljunga station på 1980-talet.
- V. scutellata**, dyveronika  
 Diken, kärr, stränder. Tämligen allmän. Först uppgiven av N. Eriksson 1934 (S).
- V. sepyllifolia ssp. serpyllifolia**, vanlig majveronika  
 Fuktig gräsmark, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

#### **Veronicastrum**, kransveronikor

- V. virginicum**, kransveronika  
 Skogsbryn. Sällsynt. Först uppgiven av F. Skovgard 1982.  
 S. F. : Vårsjö.

## Fam. **Scrophulariaceae**, flenörtsväxter

#### **Scrophularia**, flenörter

- S. nodosa**, flenört  
 Vägkanter, skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

#### **Verbascum**, kungsljus

- V. nigrum**, mörkt kungsljus  
 Vägkanter. Tämligen allmän. Först noterad 1967.
- V. phlomoides**, läkekungsljus  
 Åkerkant. Sällsynt. Först noterad 1989.  
 Ö-a : Stora Bjälkabygget, Östra Spång.

**V. speciosum**, praktkungsljus Torpgrund, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult, Jälla, Sonnarp, Åsljunga.

S. F. : Fagerhult.

**V. thapsus**, ljus kungsljus

Vägkanter, torr grusig mark. Tämligen allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

## Fam. **Lamiaceae**, kransblommiga

**Ajuga**, sugor

**A. pyramidalis**, blåsuga

Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1925 (OHN).

**A. reptans**, revsuga

Förvildad. Sällsynt. Först noterad 1986.

Ö-a : Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

**Betonica**, betonikor

**B. officinalis**, humlesuga

Trädgårdsflykting. Sällsynt.

Ö-a : Sonnarp.

**Clinopodium**, bergmyntor

**C. acinos**, harmynta

Lövskog. Sällsynt. Uppgiven från Fagerhult av F. Hård av Segerstad 1924 och av Eric Almquist 1939. Inte påträffad senare.

**C. vulgare**, bergmynta

Uppgiven från Rya (Andersson, H. 1956). Inte påträffad senare.

**Galeopsis**, då

**G. bifida**, toppdån

Skogsmark. Allmän. Först uppgiven från Skogen av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**G. ladanum**, mjukdån

Bar jord, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

Rya : Ljungaskog, Åkarp.

Ö-a : Bjärabygget, Florshult.

S. F. : Healt.

**G. speciosa**, hampdån

Åkrar, vägkanter. Tämligen allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

**G. tetrahit**, pipdån

Åkrar, vägkanter, ruderatmarker. Allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Glechoma**, jordrevor

**G. hederacea**, jordreva

Gräsmark, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Klippebygget av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Lamiastrum**, gulplistrar**L. galeobdolon**, gulplister

Först noterad 1983.

**L. galeobdolon ssp. argentatum**, praktgulplister

Lövskog. Kvarstående eller spridd från odling. Mindre allmän. Först noterad 1987.

**L. galeobdolon ssp. galeobdolon**, vanlig gulplister

Lövskog. Förmodligen införd. Sällsynt. Först uppgiven av J. Johansson 1997.

Ö-a : Vemmentorp, Västra Spång, Östra Ringarp.

**Lamium**, plistrar**L. album**, vitplister

Vägkanter, kring bebyggelse. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Rya : Eket.

Ö-a : Bjärabygget, Harbäckshult, Jälla, Lärkesholm, Tockarp, Västra Ringarp, Örkelljunga, Östra Ringarp.

**L. amplexicaule**, mjukplister

Trädgårdsland, ruderatmark. Mindre allmän. Först noterad 1988.

Rya : Ingeborrarp, Åkarp.

Ö-a : Bjärabygget, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Ringarp.

S. F. : Fagerhult.

**L. confertum**, mellanplister

Uppgiven av H. Andersson 1953. Inte påträffad senare.

**L. hybridum**, flikplister

Rabatter, hyggen. Sällsynt. Först noterad 1998.

Ö-a : Lärkesholm, Sonnarp, Västra Ringarp, Örkelljunga, Östra Ringarp.

**L. maculatum**, rosenplister

Spridd från trädgård. Sällsynt. Först noterad 2012.

Ö-a : Jälla.

**L. purpureum**, rödplister

Bar jord, betesvallar, ruderatmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 27).

**Lycopus**, strandklor**L. europaeus**, strandklo

Stränder, kärr. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Mentha**, myntor**M. aquatica**, vattenmynta

Stränder. Mindre allmän. Först uppgiven av B. Hellström 1946.

**M. arvensis**, åkermynta

Frisk gräsmark, vägkanter. Allmän. Först uppgiven av P Hildebrandt 1914 (LD).

**M. spicata**, grönmynta

Avfallsplatser. Sällsynt. Först uppgiven från Fagerhult av A. Broman 2000 (LD).

Ö-a : Bjärabygget.

S. F. : Fagerhult.

**M. spicata 'Crispa'**, krusmynta

Kvarstående. Uppgiven från Harbäckshult av Y. Johansson 1968 (OHN).

**M. ×verticillata**, kransmynta

Stränder. Sällsynt. Först uppgiven av S. Lillieroth 1941.

Ö-a : Östra Ringarp.

**Nepeta**, nepetor**N. cataria**, kattmynta

Stränder. Mindre allmän. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1928 (OHN).

**Origanum**, kungsmüntor**O. vulgare**, kungsmynta

Avfallsplatser. Mindre allmän. Först noterad 1999.

Rya : Rya.

Ö-a : Bjärabygget, Jälla, Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Trulsabygget.

**Prunella**, brunörter**P. vulgaris**, brunört

Gräsmarker, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Scutellaria**, frossörter**S. altissima**, stor frossört

Lövskog. Sällsynt. Först noterad 1987.

Ö-a : Östra Ringarp.

**S. galericulata**, frossört

Stränder, skogskärr, kärrängar. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Stachys**, syskor**S. arvensis**, åkersyska

Först uppgiven från Örkelljunga av E. Pålsson 1951 och från Rya av H. Andersson 1953. Inte påträffad senare.

**S. palustris**, knölsyska

Åkerkanter, betesmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**S. sylvatica**, stinksyska

Mullrik lövskog. Mindre allmän. Först uppgiven från Ringarp av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

Rya : Rya.

Ö-a : Bjärabygget, Harbäckshult, Lärkesholm, Turabygget, Åsljunga, Östra Spång.

**Thymus**, timjan**T. serpyllum ssp. serpyllum**, vanlig backtimjan

Torrbackar. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Rya : Ingeborrharp, Västrarp.

Ö-a : Örkelljunga.

## Fam. **Orobanchaceae**, snyltrotsväxter

### **Euphrasia**, ögontröster

**E. micrantha**, ljungögontröst

Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20). Senast från Eket och År-röd av H. Andersson 1956. Inte påträffad senare.

**E. nemorosa**, grå ögontröst

Vägkanter, gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga A. Jansson 1934 (FiÖ 11).

**E. nemorosa** × **stricta**, hybridögontröst

Vägkanter, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven Birgitta Nilsson 1997 (LD).

Ö-a : Boalt, Harbäckshult, Åsljunga.

**E. stricta** var. **brevipila**, vanlig ögontröst

Vägkanter, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven Th. Lange 1944 (SF).

### **Lathraea**, vätterosor

**L. squamaria**, vätteros

Mullrik lövskog. Sällsynt. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

Rya : Ingeborrarp, Ljungaskog.

Ö-a : Grytåsa, Örkelljunga.

### **Melampyrum**, kovaller

**M. nemorosum**, natt och dag

Införd men spridd i gräsmark och vägkanter. Sällsynt. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1931 (FiÖ 22).

Rya : Eket.

**M. pratense**, ängskovall

Skog, betesmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**M. sylvaticum**, skogskovall

Betesmark, vägrenar. Mindre allmän. Först uppgiven av E. Pålsson 1951.

Rya : Ingeborrarp, Persköp, Rya.

Ö-a : Östra Ringarp.

S. F. : Bjärabygget, Fagerhult, Järingsholm, Porkenahult, Värsjö.

### **Odontites**, rödtoppor

**O. vernus**, åkerrödtoppa

Nylagd gräsmatta. Sällsynt. Först uppgiven av H. Runemark 1947.

Ö-a : Lärkesholm. Örkelljunga.

**O. vulgaris**, gatrödtoppa

Gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1931 (FiÖ 22).

Ö-a : Åsljunga.

### **Pedicularis**, spiror

**P. palustris** ssp. **palustris**, vanlig kärrspira

Sjöstränder, kärr. Sällsynt. Först uppgiven från Klippebygget av A. Karlsson 1923

(FiÖ 29).



S. F. : Smedhult, Örnalt.

**P. sylvatica ssp. sylvatica**, vanlig granspira

Fuktig betesmark, kärrängar. Mindre allmän. Först uppgiven från Klippebygget av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Rhinanthus**, skallror

**R. minor**, ängsskallra

Vägkanter, gräsmark. Allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1927 (FiÖ 19).

**R. angustifolius ssp. angustifolius**, höstkallra

Lövskog. Sällsynt. Uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Rya : Persköp, Rya.

## Fam. **Lentibulariaceae**, tätörtsväxter

**Pinguicula**, tätörter

**P. vulgaris**, tätört

Översilad slåttermark, medelrikkärr. Sällsynt. Först uppgiven av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Jälla, Nissakäll, Västra Spång.

S. F. : Fedingshult, Killhult.

**Utricularia**, bläddror

**U. australis**, sydbläddra

Sjökant. Sällsynt. Först uppgiven från Östra Spång av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

S. F. : Vårsjö.

**U. intermedia**, dybläddra

Dyiga stränder, gungflyn, fattigkärr. Mindre allmän. Först uppgiven av S. Lillieroth 1944.

**U. minor**, dvärgbläddra

Sjöstrand, medelrikkärr. Sällsynt. Först uppgiven från Hälerydssjön av H. Runemark 1947.

Ö-a : Lärkesholm.

S. F. : Stjärneholm.

**U. ochruleuca**, blekbläddra

Uppgiven av Th. Lange 1944 (LD). Inte påträffad senare.

**U. vulgaris**, vattenbläddra

Sjöstrand. Sällsynt. Först uppgiven från Flugesjö av H. Runemark 1947.

Ö-a : Järnbläst, Åsljunga.

S. F. : Fagerhult, Fedingshult, Yxenhult.

## Fam. **Aquifoliaceae**, järneksväxter

**Ilex**, järnekar

**I. aquifolium**, järnek

Planterad. Sällsynt. Kyrkolycke arboretum. Först uppgiven från Kyrkolycke 1972 (Wallin, H. 1975).

Ö-a : Kyrkolycke.

**I. crenata**, japansk järnek\*Uppgiven från Kyrkolycke 1971 (Wallin, H. 1975).

## Fam. Campanulaceae, klockväxter

### Campanula, blåklockor

**C. cervicaria**, skogsklocka

Banvall. Sällsynt. Först noterad 1994.

S. F. : Sällerås.

**C. glomerata**, toppklocka

Uppgiven från Dalsmöllan av B. Hellström 1945 (FiÖ 19). Inte påträffad senare.

**C. glomerata 'Superba'**, prakttoppklocka

Väggkant, sällsynt. Först noterad 2009.

S. F. : Porkenahult.

**C. latifolia**, hässleklocka

Skräpmark, utkast. Sällsynt. Först uppgiven av H. Andersson 1953.

Ö-a : Sonnarp, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Värjsjö.

**C. patula**, ängsklocka

Ängsmark. Sällsynt. Funnen av J. Johansson 1999.

Rya : Sånnestorp.

**C. persicifolia**, stor blåklocka

Lövskog, vildtomt, barktipp. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Jansson 1933 (FiÖ 11).

Rya : Eket, Ingeborrarp.

Ö-a : Vemmentorp, Västra Spång, Örkelljunga.

**C. rapunculoides**, knölklocka

Ruderatmark. trädgårdar. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**C. rotundifolia ssp. rotundifolia**, backblåklocka

Gräsmark, väggkanter. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**C. trachelium**, nässelklocka

Banvall, väggkanter. Sällsynt. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

Rya : Rya.

Ö-a : Jälla, Sonnarp, Åsljunga.

### Jasione, blåmunkssläktet

**J. montana**, blåmunkar

Torr, sandig mark, vägslänter. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

### Lobelia, lobelior

**L. dortmanna**, notblomster

Sjöstränder, grunt vatten. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av R. Johansson 1902.

Ö-a : Krängelbygget, Lärkesholm, Porkenahult, Sjöhultet, Sonnarp, Tockarp, Vemmentorp, Västra Ringarp, Västra Spång, Östra Ringarp.

S. F. : Killhult, Onsen, Sandhult, Vårsjö, Yxenhult, Örnalt.

**L. erinus**, kaplobelia

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Bjärabygget, Örkelljunga.

S. F. : Trulsabygget.

## Fam. **Menyanthaceae**, vattenklöverväxter

### **Menyanthes**, vattenklövrar

**M. trifoliata**, vattenklöver

Skogskärr, mosselaggar. Allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1933 (FiÖ 22).

### **Nymphoides**, sjögullssläktet

**N. peltata**, sjögull

Dammar, igenväxande sjöar. Sällsynt. Först noterad i Gårdssjön 1983.

Ö-a : Järnbläst.

S. F. : Porkenahult.

## Fam. **Asteraceae**, korgblommiga

### **Achillea**, röllikor

**A. millefolium**, röllika

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**A. ptarmica**, nysört

Gräsmark, stränder. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

### **Ambrosia**, ambrosior

**A. artemisiifolia**, malörtsambrosia

Rabatter, spridd med fågelfrö. Sällsynt. Först noterad 1994.

Ö-a : Bjärabygget, Jälla, Kyrkolycke, Skogen, Västra Ringarp, Västra Spång, Örkelljunga.

### **Anaphalis**, päroleterneller

**A. margaritacea**, päroleternell

Ruderatmark, ödetomt. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999 (LD).

Ö-a : Bjärabygget, Harbäckshult, Skogen, Västra Spång.

Rya : Rya.

S. F. : Porkenahult.

### **Antennaria**, kattfötter

**A. dioica**, kattfot

Naturbetesmark. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Ö-a : Höjaholm, Stora Bjälkabygget, Tockarp.

**Anthemis**, kullor

**A. arvensis**, åkerkulla

Åkermark, vägkanter. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Arctium**, kardborrar

**A. lappa**, stor kardborre

Gårdar. Sällsynt. Först noterad 2000.

Ö-a : Skogen, Västra Spång.

**A. minus**, liten kardborre

Gårdar. Sällsynt. Först uppgiven från Fagerhult av G. Sellén 1926 (OHN).

Rya : Ingeborrharp.

Ö-a : Tockarp, Östra Ringarp, Örkelljunga.

**A. tomentosum**, ullkardborre

Gårdar, betesmark. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Rya.

Ö-a : Ekholm, Harbäckshult.

**Arnica**, arnikor

**A. montana**, slåttergubbe

Ogödslade betesmarker, vägslänter. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Artemisia**, malörter

**A. absinthium**, malört

Banvall, vägkant. Sällsynt. Först noterad 1989.

Ö-a : Krängelbygget, Åsljunga

S. F. : Fagerhult.

**A. campestris ssp. campestris**, vanlig fältmalört

Banvall, vägkant, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven av H. Runemark 1947.

Rya : Rya.

Ö-a : Attarp, Bjärabygget, Östra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**A. vulgaris var. vulgaris**, vanlig gråbo

Vägkanter, åkerkanter. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Bellis**, tusenskönor

**B. perennis**, tusensköna

Gräsmattor, betesmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Harbäckshult av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Bidens**, skäror

**B. cernua**, nickskära

Dammar, sjöstränder. Sällsynt. Först noterad 1986.

Ö-a : Lilla Bjälkabygget, Östra Flinka.

S. F. : Smedhult, Vårsjö.

**B. tripartita**, brunskära

Stränder, pölar, fuktig betesmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

**Calendula**, ringblommor

**C. officinalis**, ringblomma

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1999.

Ö-a : Bjärabygget.

**Carduus**, piggtistlar

**C. acanthoides**, piggtistel

Grässlänt. Sällsynt. Först noterad 2005.

Ö-a : Örkelljunga.

**C. crispus**, krustistel

Jordhögar, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Åsljunga samhälle av Th. Lange 1944.

Ö-a : Attarp, Bjärabygget, Florshult, Håleryd, Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Spång.

S. F. : Fagerhult, Järingsholm.

**Carlina**, spåtistlar

**C. vulgaris**, spåtistel

Blockrik betesmark. Sällsynt. Först uppgiven av H- Andersson 1955. Senast sedd på lokalen 1982.

Rya : Ingeborrarp.

**Carthamus**, safflorsläktet

**C. tinctorius**, safflor

Med fågelfrö. Sällsynt. Först noterad 1984.

Ö-a : Västra Ringarp, Västra Spång, Östra Spång.

**Centaurea**, klintar

**C. cyanus**, blåklint

Jordvall, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Rya : Eket.

Ö-a : Bjärabygget, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**C. jacea**, rödklint

Betesmark, banvall. Sällsynt. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

Rya : Ingeborrrp.

Ö-a : Örkelljunga, Östra Ringarp .

**C. montana**, bergklint

Vägkanter. Mindre allmän. Först noterad 1988.

Rya : Eket.

Ö-a : Drakabygget, Kyrkolycke, Nissakäll, Skogen, Västra Ringarp, Åsljunga

S. F. : Fagerhult

**C. scabiosa**, väddklint

Torr gräsmark, vägslänter. Mindre allmän. Först uppgiven från Skånes-Fagerhult av A. Sellén 1931 (OHN).

Rya : Eket, Ingeborrarp, Ljungaskog.

Ö-a : Lärkesholm, Sonnarp, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

**Cichorium**, cikorior**C. intybus var. intybus**, vanlig cicoria

Vägkanter, gatemark. Sällsynt. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellstrom 1950 (FiÖ 19).

Ö-a : Västra Ringarp, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Ringarp.

**Cirsium**, tistlar**C. acaule**, jordtistel

Stenig naturbetesmark. Sällsynt. Först uppgiven av H. Andersson 1955.

Rya : Ingeborrarp.

**C. arvense**, åkertistel

Åkermark. Allmän. Först uppgiven av G. Sellén 1925 (OHN).

**C. heterophyllum**, brudborste

Betesmark, banvallsdike. Sällsynt. Först uppgiven från Pinnåområdet av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Rya, Åkarp.

Ö-a : Stora Bjälkabygget.

S. F. : Vårsjö.

**C. oleraceum**, kåltistel

Banvallsdike, rureratmark. Sällsynt. Först uppgiven från järnvägsstationen av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Rya.

Ö-a : Skogen.

**C. palustre**, kärrtistel

Fuktig mark. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**C. vulgare**, vägtistel

Vägrenar, betesmark. Allmän. Först uppgiven av O. Toft 1935 (FiÖ 28).

**Conyza**, ogräsbinkor**C. canadensis**, kanadabinka

Grusig och sandig mark, gatu- och ruderatmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från järnvägsstationen av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**Cosmos**, rosenskärör**C. bipinnatus**, rosenskäraRuderatmark. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Bjärabygget, Åsljunga.

**Cota**, färgkullor**C. tinctoria**, färgkulla

Väggkant. Sällsynt. Först uppgiven från Hjälmsjö av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

S. F. : Vårsjö.

**Crepis**, jämnfibblor**C. capillaris**, grönfibbla

Jordhög. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Östra Spång.

S. F. : Fagerhult.

**C. nicaeensis**, vallfibbla

Vägsälant. Uppgiven från Dalsmöllan av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**C. paludosa**, kärrfibbla

Skogskärr. Tämligen allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**C. tectorum var. tectorum**, vanlig klofibbla

Åker, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Vången av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Doronicum**, gemsrötter**D. columnae**, balkangemsrot

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 1993.

Ö-a : Västra Ringarp, Åsljunga.

**D. orientale**, gemsrot

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 2008.

Ö-a : Harbäckshult, Krängelbygget.

**D. pardalianches**, klostergemsrot

skogsbryn, förvildad. Sällsynt. Först noterad 1996.

Rya : Eket.

Ö-a : Vemmentorp, Västra Ringarp, Åsljunga.

**Echinops**, bolltistlar**E. exaltatus**, grå bolltistel

Kvarstående, förvildad. Sällsynt. Först noterad 1982.

Ö-a : Tockarp, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**E. sphaerocephalus**, bolltistel

Utkast, förvildad. Sällsynt. Först uppgiven av H. Runemark 1947.

Ö-a : Ljungaskog, Tockarp.

**Erigeron**, binkor**E. acris**, gråbinka

Torr, sandig mark. Mindre allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**E. annuus ssp. annuus**, blå sommarbinka

Vagkanter, ruderatmark. Förvildad. Sällsynt. Först noterad 1993.

Ö-a : Örkelljunga.

S. F. : Yxenhult.

**Eupatorium**, flocklar**E. cannabinum**, hampfflockel

Stränder. Mindre allmän. Först uppgiven från Östra Spång av G. Springhorn 1896.

**Filago**, pysslingullörter**F. arvensis**, ullört

Grusmark, väganter, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av G. Springchorn 1899.

Rya : Rya, Åkarp.

Ö-a : Bjärabygget, Harbäckshult, Västra Ringarp, Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**Galinsoga**, gänglar**G. parviflora**, gängel

Träda, gårdsmiljö. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1988 (Wittzell, H. 1988).

Ö-a : Västra Spång.

S. F. : Värsjö.

**G. quadriadiata**, hårgängel

Rabatter, skräpmark. Mindre allmän. Först uppgiven av J. Johansson 1986.

Rya : Ljungaskog.

Ö-a : Bjärabygget, Gudebygget, Lärkesholm, Skogen, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Ringarp.

S. F. : Fagerhult, Healt.

**Glebionis**, färgkragar**G. segetum**, gullkrage

Åkrar, vägkanter. Sällsynt. Först noterad 1989.

Rya : Årröd.

Ö-a : Attarp, Florshult.

**Gnaphalium**, noppor**G. sylvaticum**, skogsnoppa

Vägkanter, skogsvägar, ruderatmark. Allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

**G. uliginosum**, sumpnoppa

Fuktiga vägkanter, skogsvägar, ruderatmark. Allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

**Helianthus**, solrosor**H. annuus**, solros

Vägkanter, ruderatmark. Mindre allmän. Tillfällig. Först noterad 1983.

**H. pauciflorus**, höstsolros

Ödetomt, kvarstående. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Åsljunga.

**H. tuberosus**, jordärtskocka

Ruderatmark, utkast. Sällsynt. Först uppgiven av P. Wahlén 2003.

Ö-a : Florshult.

**Helichrysum**, hedblomstersläktet**H. arenarium**, hedblomster

Uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1931 (FiÖ 22). Lokaluppgiften kan ifrågasättas men är den korrekt torde det röra sig om en trädgårdsflyktning.



**Hieracium**, hökfibblor

Sect. **Hieracioides**, flockfibblor

**H. umbellatum**, flockfibbla

Vägkanter, skogssbryn. Tämligen allmän. Först uppgiven från Åsljunga av J. Lundahl 1950 (FiÖ 21).

Sect. **Hieracium**, skogsfibblor

Uppgiven av H. Runemark 1947. Ej påträffad senare.

Sect. **Tridentata**, styvfibblor

Vägkanter, skogsbryn. Allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1930 (FiÖ 27).

Sect. **Vulgata**, hagfibblor

Allmän. Först uppgiven från Fiskedammen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**H. anfractum**, tandfibbla

Hedskogsbryn. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 1997.

S. F. : Jänneholm.

**H. barbareaefolium**, vassfibbla

Kulturgräsmark. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 1997 (LD) som andra fynd i Skåne.

S. F. : Fagerhult.

**H. cruentifolium**, blodfibbla

Vägkanter, skogsbryn, gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Tyler 1997.

**H. diaphanoides**, klubbfibbla

Vägskärning. Uppgiven av E. Almquist 1962 (S). Ej påträffad senare.

**H. jutlandicum\***

Uppgiven från Åsljunga av E. Almquist 1962. Ej påträffad senare. (Weimarck, H. 1963).

**H. lepidiceps**, bärnstensfibbla

Uppgiven från Fagerhult av T. Tyler (Floran i Skåne 2007).

**H. mixopolium**

Uppgiven från Rya av A. Broman (LD).

Rya : Sjunkamossa.

**H. neopinnatifidum**, pinnfibbla

Vägkanter, grusmark. Sällsynt. Först uppgiven av J-E. Hederås 2000.

Ö-a : Lärkesholm, Vemmentorp, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**H. perangustum**

Uppgiven av E. Almquist 1962 (S). Ej påträffad senare. (Weimarck, H. 1963).

**H. punctillaticeps**, bred guldkornsfibbla

Grustag. Uppgiven av T. Tyler (Floran i Skåne 2007).

Ö-a : Järnbläst.

**H. subatronicens**, trubbfjällig glansfibbla

Hedskogsbryn. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000 (LD).

Ö-a : Åsljunga.

**H. triviale**, hagfibbla

Hedskogsbryn, vägrenar. Mindre allmän. Först uppgiven av T. Tyler 1997.

Ö-a : Boalt, Gudebygget, Järnbläst, Lärkesholm, Sonnarp, Tockarp.

S. F. : Jänneholm, Smedhult, Sönder-Össjö, Yxenhult.

**Hypochaeris**, rosettfibblor**H. glabra**, åkerfibbla

Åkermark. Sällsynt. Först noterad 1982.

Rya : Ljungaskog, Lärkesholm, Lönnsjöholm.

**H. maculata**, slätterfibbla

Gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven av N. Ericsson 1934 (S).

Rya : Ljungaskog, Åkarp.

**H. radicata**, rotfibbla

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven av F. Hård av Segerstad från Rämnekärr 1927 (Hård av Segerstad, F. 1927).

**Inula**, krisslor**I. helenium**, ålandsrot

Skogsbyn. Sällsynt. Först uppgiven från Nya kyrkogården av B. Hellström 1947 (FiÖ 19).

S. F. : Värsjö.

**Jacobaea**, ståndser**J. vulgaris ssp. vulgaris**, vanlig stånds

Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange (1944?).

Rya : Eket, Ingeborrharp, Rya.

Ö-a : Järnbläst, Turabygget, Västra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Onsena.

**Lactuca**, sallater**L. macrophylla ssp. uralensis**, parksallat

Välganter, skogsbyn. Mindre allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1988 (FiÖ 19).

**L. muralis**, skogssallat

Skogsmark, lövsnår. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga (Scheutz N. J. 1857).

**L. serriola**, taggsallat

Bar jord, ruderatmark. Mindre allmän men troligen under spridning. Först uppgiven av P. Wahlén 2003.

Rya : Rya.

Ö-a : Bjärabygget, Florshult, Örkelljunga, Östra Spång.

**Lapsana**, harkålssläktet**L. communis**, harkål

Skogsmark, ruderatmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johanson 1934 (FiÖ 20).

**Leontodon**, lejonfibblor**L. hispidus**, sommarfibbla

Betesmark, välganter. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

Rya : Rya.

Ö-a : Bjärabygget, Björnamossa, Lärkesholm, Östra Spång.

S. F. : Sandhult, Stjärneholm.

**Leucanthemum**, prästkragar**L. vulgare**, prästkrage

Gräsmark, väganter, betesmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Logfia**, ullörter**L. minima**, spenslig ullört

Grusmark, väganter, ruderatmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Åsljungasjöns strand av Th. Lange 1944.

**Matricaria**, kamomiller**M. chamomilla**, kamomill

Väganter, rabatter. Mindre allmän. Först noterad 1986.

Rya : Ljungaskog, Rya.

Ö-a : Bjärabygget, Florshult, Västra Spång, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Ringarp.

**M. discoidea**, gatkamomill

Gårdsplaner, väganter, ruderatmark. Allmän. Först uppgiven av T. Ståhlbrand 1931 (FiÖ 27).

**Mauranthemum**, pysslingkragar**M. paludosum**, pysslingkrage

Markväg. Sällsynt. Först uppgiven av J-E. Hederås 2000.

Ö-a : Västra Ringarp.

**Onopordum**, ulltistlar**O. acanthium**, ulltistel

Ruderatmark, tillfällig. Sällsynt. Först noterad 2000.

Rya : Åkarp.

**Petasites**, skråpar**P. albus**, vitskråp

Spridd från trädgård. Sällsynt. Först noterad 2008.

Ö-a : Åsljunga.

**P. hybridus**, pestskråp

Lövskog, gårdsmiljö, torpruin. Sällsynt. Först noterad 1982.

Ö-a : Harbäckshult, Sonnarp, Östra Spång.

**P. japonicus**, bitterskråp

Torpruin. Sällsynt. Först noterad 1988.

Ö-a : Harbäckshult, Sonnarp, Åsljunga.

**Pilosella**, stångfibblor**P. aurantiaca var. aurantiaca**, vanlig rödfibbla

Gräsmattor, vägkanter. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**P. lactucella**, revfibbla

Ogödslad betesmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

**P. officinarum**, gråfibbla

Gräsmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Rudbeckia**, rudbeckior**P. hirta**, sträv rudbeckia

Skräpmark. Sällsynt. Först uppgiven av A. Broman 2005.

S. F. : Fagerhult.

**P. laciniata**, höstrudbeckia

Gräsmark. Sällsynt. Först noterad 2000.

Ö-a : Västra Ringarp.

**Scorzonera**, svinrötter**S. humilis**, svinrot

Ängsmark, skogsbryn, vägkanter. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av P. Hildebandt 1916 (LD).

**Scorzoneroides**, höstfibblor**S. autumnalis**, höstfibbla

Gräsmark, väganter. Allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Senecio**, korsörter**S. sarracenicus**, parkstånds

Ruderatmark. Sällsynt. Först noterad 1997.

Ö-a : Åsljunga.

**S. sylvaticus**, bergkorsört

Skogsvägar, hyggen. Allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

**S. leucanthemifolius ssp. vernalis**, vårkorsört

Vägrenar, jordhög. Sällsynt. Först uppgiven från Sonestorp av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

Rya : Rya.

Ö-a : Attarp, Ekholm, Örkelljunga.

**S. viscosus**, klibbkorsört

Vägkanter, gårdar, skräpmark. Tämligen allmän. Först uppgiven av E. Almquist 1939.

**S. vulgaris var. vulgaris**, vanlig korsört

Vägkanter, åkermark, trädgårdsland. Tämligen allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

**Serratula**, ängsskäror**S. tinctoria**, ängsskära

Kärräng. Sällsynt. Först noterad 1982.

Rya : Ingeborrharp.

**Solidago**, gullrissläktet**S. canadensis**, kanadensiskt gullris

Vägkanter, skräpmark. Tämligen allmän. Först noterad 1982.

**S. gigantea ssp. serotina**, höstgullris

Ödetomt. Sällsynt. Först uppgiven av K-A. Olsson 2004.

Rya : Ljungaskog.

**S. virgaurea ssp. virgaurea**, vanligt gullris

Väggkanter, gräsmark, skogsbryn. Allmän. Först uppgiven från Spång av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Sonchus**, molkar**S. arvensis var. arvensis**, vanlig åkermolke

Åkrar, väggkanter skräpmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**S. asper**, svinmolke

Åkrar, väggkanter skräpmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från järnvägsstationen av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**S. oleraceus**, kålmalke

Åkrar, väggkanter skräpmark. Mindre allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

**Symphotrichum**, höstastrar**A. novi-belgii**, höstaster

Väggkant, banvall. Mindre allmän. Först noterad 1989.

Ö-a : Boalt, Kyrkolycke, Västra Spång, Åsljunga.

S. F. : Fagerhult, Trulsabygget.

**A. xsalignum**, videaster

Vägdike. Sällsynt. Först noterad 1982.

Ö-a : Östra Ringarp.

S. F. : Yxenhult.

**Tanacetum**, balsamkragar**T. macrophyllum**, röllikekrage

Skogskant, utfyllnad. Sällsynt. Först noterad 1990.

Ö-a : Sonnarp, Örkelljunga.

**T. parthenium**, mattram

Väggkant, skräpmark. Mindre allmän. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Trottatorp.

**T. vulgare f. crispum**, munkrenfana

Väggkant, lövskog. Sällsynt. Först noterad 1987.

Ö-a : Tockarp, Västra Ringarp, Örkelljunga.

**T. vulgare f. vulgare**, vanlig renfana

Vägrenar, banvall, gräsmark. Tämligen allmän. Först uppgiven från Ringarp av N. Johansson 1934 (FiÖ 20).

**Taraxacum**, maskrosor**T. sect. Borea**, nordmaskrosor**T. apicatum**, snytmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. sect. Celtica**, kärrmaskrosor**T. duplidentifrons**, svarttandad maskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. gelertii**, Gelerts maskros

Gräsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Sandhult av C-F. Lundevall 1961 (S).

Rya : Ingeborrarp, Persköp, Rya.

Ö-a : Västra Ringarp.

**T. sect. Erythroperma**, sandmaskrosor

**T. dentosum**, gösmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. sect. Hamata**, ängsmaskrosor

**T. hamatum**, ängsmaskros

Gräsvall. Sällsynt. Först uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

Ö-a : Västra Ringarp.

**T. sect. Taraxacum**, ogräsmaskrosor

Gräsmark, vägkanter, ruderatmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**T. aequilobum**, vridmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F. Lundevall 1961 (S).

**T. alatum**, vingmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F. Lundevall 1961 (S).

**T. ancistrolobum**, rundmaskros

Uppgiven från Örkelljunga centrum av H. Rydberg 2006 (S).

**T. angustisquameum**, spenslig maskros

Gångväg. Troligen ganska vanlig. Först noterad 1989.

Rya : Ingeborrarp.

**T. cyanolepis**, cyanmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. dilatatum**, spårmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. ekmanii**, Ekmans maskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. expallidiforme**, östmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. haematicum**, rödmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. latissimum**, bredmaskros

Uppgiven från Sandhult av C-F Lundevall 1961 (S).

**T. leptodon**, slankmaskros

Väggkant. Troligen ganska vanlig. Först uppgiven av E. Nyholm 1937 (S).

**T. obliquilobum**, trollmaskros

Väggkant. Troligen ganska vanlig. Först uppgiven av E. Nyholm 1937 (S).

**T. oblongatum**, paddmaskros

Uppgiven från Örkelljunga centrum av H. Rydberg 2006 (S).

Ö-a : Örkelljunga.

**T. pectinatiform**, kammaskros

Väggkant. Troligen ganska vanlig. Först uppgiven av E. Nyholm 1937 (S).

**T. piceatum**, narrmaskros

Fodervall. Uppgiven från Sandhult av C.-F. Lundevall 1961 (S).

**T. purpureum**, purpurmaskros

Uppgiven från Örkelljunga centrum av H. Rydberg 2006 (S).

Ö-a : Örkelljunga.

**T. recurvum**, gråmaskros

Fodervall. Uppgiven från Sandhult av C.-F. Lundevall 1961 (S).

**T. retroflexum**, vallmaskros

Väggkant. Troligen ganska vanlig. Först uppgiven av E. Nyholm 1937 (S).

**T. stenoglossum**, Dahlstedts maskros

Fodervall. Uppgiven från Sandhult av C.-F. Lundevall 1961 (S).

**T. trilobatum**, klomaskros

Fodervall. Uppgiven från Sandhult av C.-F. Lundevall 1961 (S).

**T. xanthostigma**, gyllenmaskros

Först uppgiven av E. Nyholm 1937 (S).

**Telekia**, strålögon**T. speciosa**, strålöga

Torpruin, skogsbyn. Kvarstående eller utkast. Mindre allmän. Först noterad 1986.

Rya : Åkarp.

Ö-a : Bosjöholm, Harbäckshult, Jälla, Åsljunga, Östra Spång.

S. F. : Sandhult.

**Tragopogon**, haverrötter**T. pratensis ssp. minor**, småhaverrot

Ruderatmark, rabatter. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

Rya : Rya, Åkarp.

Ö-a : Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Sällersås.

**T. pratensis ssp. pratensis**, vanlig haverrot

Vägkanter, ruderatmark. Mindre allmän. Först uppgiven av Th. Lange 1944.

**Tripleurospermum**, baldersbrår**T. inodorum**, baldersbrå

Vägkanter, åkermark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Tussilago**, hästhovar**T. farfara**, hästhov

Vägrenar, dikeskanter, ruderatmark. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Xanthium**, gullfrön**X. strumarium**, ljust gullfrö

Rabatt. Med fågelfrö. Sällsynt. Först noterad 1985.

Ö-a : Västra Ringarp.

**Fam. Adoxaceae**, desmeknoppsväxter**Adoxa**, desmeknoppar**A. moschatellina**, desmeknopp

Blandskog. Sällsynt. Införd med *Hepatica nobilis* av Kjell Karlsson. Först noterad 1994.

Ö-a : Grytåsa.

**Sambucus**, flädrar**S. ebulus**, sommarfläder

Vid gödselplatta. Sällsynt. Först noterad 2005.

Ö-a : Västra Spång.

**S. nigra**, fläder

Vid bebyggelse, åkerkanter, skogsbyn. Tämlichen allmän. Först uppgiven från kv. Svalan av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

**S. racemosa**, druvfläder

Lövskog, skogsbyn. Tämlichen allmän. Först uppgiven från Sueciaverken av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Viburnum**, olvonsläktet**V. opulus**, olvon

Lövskog, skogsbyn. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**V. opulus 'Roseum'**, snöbollsbuske\*

Kvarstående. Sällsynt. Först noterad 2011.

Ö-a : Jälla.

**Fam. Caprifoliaceae**, kaprifolväxter**Knautia**, åkerväddar**K. arvensis**, åkervädd

Betesmark, åkerkanter, vägrenar. Allmän. Först uppgiven från Ljungaskog av A. Karlsson 1923 (FiÖ 29).

**Kolkwitzia**, paradibuskar**K. amabilis**, paradibuske

Barktipp. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2000.

Ö-a : Vemmentorp.

**Linnaea**, linneor

**L. borealis**, linneaGammelskog, vägslänter i skog. Mindre allmän. Först uppgiven från Stjärneholm W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

**Lonicera**, tryar**L. caprifolium**, äkta kaprifol

Sjöstrand, ruderatmark. Sällsynt. Först uppgiven av J. Johansson 1997.

Ö-a : Örkelljunga, Östra Ringarp.

**L. periclymenum**, vildkaprifol

Skogs- och hagnark. Allmän. Först uppgiven från Eket av E. Kristensson 1898 (LD).

**L. tatarica**, rosentry

Kvarstående eller utkast. Sällsynt. Först uppgiven av T. Tyler 2004.

Rya : Ljungaskog.

S. F. : Fagerhult, Smedhult.



**L. xylosteum**, skogstry

Näringsrik lövskog. Sällsynt. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

Rya : Eket, Ingeborrarp, Ljungaskog, Rya.

Ö-a : Örkelljunga.

**Succisa**, ängsväddar**S. pratensis**, ängsvädd

Ogödslad betesmark, vägrenar, sjöstränder. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Symphoricarpos**, snöbärssläktet**S. albus var. laevigatus**, snöbär

Kvarstående. Mindre allmän. Först uppgiven från kv. Mesen av B. Hellström 1944 (FiÖ 19).

**Valeriana**, vänderötter**V. dioica**, småvänderot

Skogskärr. Allmän. Först uppgiven från Pinneån nära Örkelljunga by (Lindquist, B. 1926).

**V. officinalis**, läkevänderot

Skogsbryn, vägkanter. Sällsynt. Först uppgiven från Tockarp av E. Torkelsson 1955 (FiÖ 23).

Rya : Ingeborrarp.

Ö-a : Krängelbygget, Västra Spång, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult, Smedhult.

**V. sambucifolia ssp. sambucifolia**, äkta flädervänderot

Skogskärr, fuktängar, stränder. Tämligen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga av A. Karlsson 1924 (FiÖ 29).

**Valerianella**, klynnen**V. dentata**, sommarklynne

Åkerkant. Sällsynt. Först uppgiven från Sjöhultet av H. Runemark 1947. Inte påträffad senare.

**Fam. Araliaceae**, araliaväxter**Hedera**, murgrönor**H. helix**, murgröna

Fuktig skogsmark. Mindre allmän. Ibland förvildad. Sällan fertil. Först uppgiven av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

**Hydrocotyle**, spikbladssläktet**H. vulgaris**, spikblad

Stränder. Tämligen allmän. Först uppgiven från Esborrarp ”överallt” av H. Johansson 1912.

## Fam. **Apiaceae**, flockblommiga

### **Aegopodium**, kirskaålssläktet

#### **A. podagraria**, kirskaål

Trädgårdar, näringsrik mark. Allmän. Först uppgiven från Prästsjön (Lindquist, B. 1926).

### **Aethusa**, vildpersiljor

#### **A. cynapium**, vildpersilja

#### **A. cynapium var. cynapium**, smal vildpersilja

Trädgårdar, bar jord. Sällsynt. Först uppgiven från Rya kyrkoruin av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Ö-a : Bjärabygget, Jälla, Sonnarp, Västra Ringarp, Örkelljunga.

#### **A. cynapium var. domestica**, trädgårdsvildpersilja

Jordhög. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Västra Spång.

#### **A. cynapium var. gigantea**, stor vildpersilja

Jordvall. Sällsynt. Först noterad 2009.

Ö-a : Västra Spång.

### **Anethum**, dillsläktet

#### **A. graveolens**, dill

Avfallsplats. Sällsynt. Först uppgiven av G. Sprinchorn 1899 (LD).

Ö-a : Skogen.

S. F. : Fagerhult.

### **Angelica**, kvannar

#### **A. sylvestris**, strätta

Frisk skogsmark. Allmän. Först uppgiven av G. Sprinchorn 1899 (LD).

### **Anthriscus**, småkörvlar

#### **A. sylvestris**, hundkäx

Betesmark, skogsbryn, vägkanter. Allmän. Först uppgiven av G. Sprinchorn 1899 (LD).

### **Carum**, kumminsläktet

#### **C. carvi**, kummin

Gräsmark. Mindre allmän. Först uppgiven från Östra Spång av B. Hellström 1945 (FiÖ 19).

Rya : Ramnekärr.

Ö-a : Attarp, Florshult, Gudebygget, Östra Ringarp.

S. F. : Värsjö.

### **Chaerophyllum**, rotkörvlar

#### **C. temulum**, hårkörvel

Trädgård. Sällsynt. Först noterad av Västra Nilsson 2002.

Ö-a : Jälla.

**Cicuta**, sprängörter**C. virosa**, sprängört

Stränder. Sällsynt. Först noterad 1983.

Rya : Åkarp.

Ö-a : Sjöhultet, Västra Flinka, Åsljunga, Östra Spång.

**Conium**, odörter**C. maculatum**, odört

Hönsgård. Sällsynt. Först noterad 2007.

Ö-a : Lärkesholm.

**Daucus**, morötter**D. carota ssp. carota**, vildmorot

Vägkanter, ruderatmark. Mindre allmän. Först noterad 1986. Uppgiven som *D. carota* av H. Andersson 1956.

Rya : Eket, Rya.

Ö-a : Bjärabygget, Turabygget, Vemmentop, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga, Östra Spång.

**D. carota ssp. sativus**, äkta morot

Gårdsplan. Sällsynt. Först uppgiven av Birgitta Nilsson 1997.

Ö-a : Boalt.

**Falcaria**, skärbladssläktet**F. vulgaris**, skärblad

Uppgiven från Örkelljunga 1917 (OHN). Inte påträffad senare.

**Helosciadium**, krypflokor**H. inundatum**, krypfloka

Uppgiven från Prästsjön 1917 av E. Andersson (OHN).

**Heracleum**, lokor**H. mantegazzianum**, jätteloka

Planteringar, ödetorp, å- och bäckstränder. Tämigen allmän. Först uppgiven från Örkelljunga samhälle av H. Runemark 1947. Första vildväxande fynd i Skåne (T. Tyler 1996).

**H. sphondylium ssp. sibiricum**, sibirisk björnloka

Vägkanter. Sällsynt. Först uppgiven av B. Hellström 1946 (FiÖ 19).

Rya : Ingeborrarp.

S. F. : Sällersås.

**H. sphondylium ssp. sphondylium**, vit björnloka

Vägkanter. Sällsynt. Först noterad 1982.

Rya : Ingeborrarp.

**Meum**, björnrötter**M. athamanticum**, björnrot

Kvarstående. Sällsynt. Först uppgiven av I. Ekdahl 1999.

Ö-a : Harbäckshult.

**Myrrhis**, spanskkörvlar**M. odorata**, spansk körvel

Skogsbyn, vägkanter. Ofta kvarstående. Mindre allmän. Först uppgiven från Rya (Andersson, H. 1956).

**Pastinaca**, palsternackor**P. sativa**, palsternacka

Vägkanter. Sällsynt. Först uppgiven från Åsljunga av Th. Lange 1944.

Rya : Rya, Sånnestorp, Åkarp.

Ö-a : Drakabygget, Västra Ringarp, Åsljunga, Örkelljunga.

S. F. : Fagerhult.

**Peucedanum**, siljor**P. palustre**, kärrsilja

Skogskärr, stränder. Allmän. Först uppgiven från Örkelljunga by (Lindquist, B 1926).

**Pimpinella**, bockrötter**P. saxifraga ssp. saxifraga**, vanlig bockrot

Ängsmark, vägkanter. Tämligen allmän. Först uppgiven från Stjärneholm av W. Jansson 1932 (FiÖ 22).

**Selinum**, krusfrön**S. carvifolia**, krusfrö

Ogödslad ängsmark. Sällsynt. Först uppgiven från Pinnåområdet av B. Hellström 1948 (FiÖ 19).

Rya : Ingeborrarp.

Ö-a : Västra Ringarp.

**Torilis**, rödkörvlar**T. japonica**, rödkörvel

Planteringar. Sällsynt. Först noterad 1995.

Ö-a : Bjärabygget, Kyrkolycke, Skogen, Västra Ringarp, Örkelljunga.

S. F. : Killhult.

**INDEX – FAMILJER**

Acoraceae.....	12	Araceae .....	12
Adoxaceae.....	110	Araliaceae .....	112
Alismataceae .....	12	Asparagariaceae .....	18
Amaranthaceae.....	77	Aspleniaceae .....	3
Amaryllidaceae .....	17	Asteraceae.....	98
Apiaceae.....	112	Athyriaceae .....	4
Apocynaceae .....	83	Balsaminaceae .....	80
Aquifoliaceae .....	96	Berberidaceae.....	35

Betulaceae.....	56	Menyanthaceae.....	97
Blechnaceae.....	4	Montiaceae.....	78
Boraginaceae.....	83	Myricaceae.....	55
Brassicaceae.....	65	Nartheciaceae.....	14
Buxaceae.....	38	Nymphaeaceae.....	11
Campanulaceae.....	96	Oleaceae.....	87
Cannabaceae.....	54	Onagraceae.....	62
Caprifoliaceae.....	111	Onocleaceae.....	4
Caryophyllaceae.....	73	Ophioglossaceae.....	2
Celastraceae.....	57	Orchidaceae.....	15
Cercidiphyllaceae.....	38	Orobanchaceae.....	94
Colchicaceae.....	14	Osmundaceae.....	2
Convolvulaceae.....	85	Oxalidaceae.....	57
Cornaceae.....	79	Paeoniaceae.....	38
Crassulaceae.....	39	Papaveraceae.....	34
Cucurbitaceae.....	57	Pinaceae.....	6
Cupressaceae.....	10	Plantaginaceae.....	88
Cyperaceae.....	21	Platanaceae.....	38
Cystopteridaceae.....	3	Plumbaginaceae.....	70
Dennstaedtiaceae.....	3	Poaceae.....	26
Droseraceae.....	73	Polemoniaceae.....	80
Dryopteridaceae.....	5	Polygalaceae.....	45
Equisetaceae.....	1	Polygonaceae.....	70
Ericaceae.....	81	Polypodiaceae.....	5
Euphorbiaceae.....	58	Potamogetonaceae.....	13
Fabaceae.....	41	Primulaceae.....	80
Fagaceae.....	55	Ranunculaceae.....	35
Gentianaceae.....	83	Resedaceae.....	65
Geraniaceae.....	61	Rhamnaceae.....	54
Ginkgoaceae.....	5	Rosaceae.....	45
Grossulariaceae.....	38	Rubiaceae.....	78
Haloragaceae.....	40	Salicaceae.....	58
Hamamelidaceae.....	38	Sapindaceae.....	63
Hydrangeaceae.....	79	Saxifragaceae.....	39
Hydrocharitaceae.....	12	Scheuchzeriaceae.....	13
Hypericaceae.....	61	Scrophulariaceae.....	91
Iridaceae.....	16	Solanaceae.....	86
Isoëtaceae.....	1	Tamaricaceae.....	70
Juglandaceae.....	55	Thelypteridaceae.....	4
Juncaginaceae.....	13	Thymelaeaceae.....	65
Lamiaceae.....	91	Tropaeolaceae.....	65
Lentibulariaceae.....	95	Typhaceae.....	19
Liliaceae.....	14	Ulmaceae.....	54
Linaceae.....	60	Urticaceae.....	54
Lycopodiaceae.....	1	Violaceae.....	59
Lythraceae.....	62	Vitaceae.....	40
Magnoliaceae.....	11	Woodsiaceae.....	4
Malvaceae.....	64	Xanthorrhoeaceae.....	16
Melanthiaceae.....	14		

## Källor

- Andersson, H. 1956: Bidrag till Skånes Flora, 50. Floran i Rya Socken. Meddelande från Lunds Botaniska Museum N:r 113. Separat ur Botaniska Notiser 1956 Vol 109 Fasc 3.
- Daniel, E. 1980: Beskrivning till jordartskartan Helsingborg NO.
- FiÖ 3 Kärleväxter vid Pinnån. (Opubl.)
- FiÖ 11 Herbarium A. Jansson. (Opubl.)
- FiÖ 13 Herbarium Harald Johansson. (Opubl.)
- FiÖ 19 Herbarium Bo Hellström. (Opubl.)
- FiÖ 20 Herbarium Nils Johansson. (Opubl.)
- FiÖ 21 Herbarium Judith Lundahl. (Opubl.)
- FiÖ 22 Herbarium Willis Jansson. (Opubl.)
- FiÖ 23 Herbarium Erik Torkelsson. (Opubl.)
- FiÖ 24 Herbarium Gunnar Torkelsson. (Opubl.)
- FiÖ 27 Herbarium Thorsten Ståhlbrand. (Opubl.)
- FiÖ 28 Herbarium Olle Toft. (Opubl.)
- FiÖ 29 Herbarium Anna Karlsson. (Opubl.)
- GB Herbariet vid Göteborgs universitet
- Hesselman, H. / Schotte, G. 1906: Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. Meddelande från Statens skogsforsöksanstalt, häfte 3 1906.
- Hylander, N. 1971: Prima loca plantarum vascularium Sueciæ. Suppl. Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 64 (1970).
- Hård av Segerstad, F. 1927: Sydsvenska växtlokaler I. Svensk Botanisk Tidskrift 1927, Bd. 21, H. 3.
- Johansson, N. 1891: Bidrag till Skånes flora. Botaniska Notiser 1891.
- LD Botaniska Museet, Lund.
- Lillieroth, S. 1949: Om ogynsamma följder av sjösänkning och vattenförorening i nordvästra Skåne. Skånes Natur.
- Lindquist, B. 1926: Floristiska anteckningar. Skånes Flora anteckningsbok nr 69. (Opubl.)
- Linnæus, C. 1751: Skånska resan.
- OHN Biologiska museet i Oskarshamn.
- S Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
- Scheutz, N. J. 1857: Anteckningar öfver en resa i Skåne sommaren 1857. Botaniska Notiser 1857.
- SF Skånes Flora kortregister.
- Tyler, T. m.fl. (red) 2007: Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund.
- UPS Fytoteket vid Uppsala Universitet.
- Van De Beek, A 2011: On the identities of *Rubus nessensis* and *Rubus scissus* (Rosaceae). New Journal of Botany 2011 vol. 1 No. 1.
- Wallin, C. 1981: Kristianstads län 1762.
- Wallin, H. 1975: Trädslag i Kyrkolycke arboretum, Örkelljunga år 1975. (Opubl.)
- Weimarck, H. 1942: *Blechnum spicant* i Skåne. Svensk Botanisk Tidskrift 1942, Bd. 36, H. 2-3.
- Weimarck, H. 1958-60: Skånes Flora anteckningsbok nr 76. (Opubl.)

Wittzell, H. 1988: Tillägg till Skånes flora. Svensk Botanisk Tidskrift 82:1.

### Övrig litteratur

- Andersson, J. / Johansson J. 1988: Pinnå-området. Vegetationsundersökning av slåtter- och betesmark.
- Areschoug, F. W. C. 1866: Skånes flora.
- Areschoug, F. W. C. 1881: Skånes flora.
- Bager, H. / Persson, A. 2009: Skånes rikkärr. Länsstyrelsen i Skåne län.
- Björkman, L. / Ekström, J. 2002: Paleoekologisk förundersökning av torvmarker inför ombyggnad av E4:an sträckan Örkelljunga–länsgränsen i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 39.
- Björkman, L. & Ekström, J. 2002: Paleoekologisk förundersökning av torvmarker inför ombyggnaden av E4:an sträckan Örkelljunga–länsgränsen i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 43.
- Björkman, L. 2004: Detaljerad pollenanalytisk undersökning av tre lagerföljder (Flinkasjön, E4:13, E4:16) från Örkelljungatrakten i nordvästra Skåne. LUNDQUA Uppdrag 54.
- Bodenmalm, Åsa 1999: Grytåsa – ett skogsbetat område i nordvästra Skåne.
- Bringéus, N-A / Forssell, N. E. 1984: Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen.
- Grönvall, T. A. L., 1859: Några anteckningar till Skånes Flora.
- Gärdenfors, U. 1979: Sommarfloran kring Ingeborrarpsgården. (opubl.)
- Haglund, E. 1909: Redogörelse för torvfjordsundersökningar inom Kristianstads län sommaren 1908, Svenska mosskulturforeningens tidskrift.
- Hartman, C. J. 1838: Skandinavien's Flora.
- Hartman, C. J. 1861: Skandinavien's Flora.
- Hellström, Bo 2003: I Örkelljunga på 1930- och 1940-talet.
- Hemberg, E. 1904: Tallens degenerationszoner i södra och västra Sverige. Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1904, H 3:121-236, H 4:169-194.
- Hylander, N. 1953: Nordisk kärlväxtflora I.
- Hylander, N. 1966: Nordisk kärlväxtflora II.
- Hylander, N. 1971: Prima loca plantarum vascularium Sueciæ. Suppl. Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 64 (1970).
- Hylander, N. 1982: Nordisk kärlväxtflora I-II.
- Hård av Segerstad, F. 1924: Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper.
- Karlsson, T. 1981: Den gammaldags lupinen i Sunnerbo. Svensk Botanisk Tidskrift 1981, Bd. 75, H. 5.
- Lange, Th.: "Katalog över mitt skånska herbarium". SF anteckningsbok nr 134 (opubl.).
- Lilja, N. 1838: Skånes Flora.
- Lilja, N. 1870: Skånes Flora.
- Lindquist, B. 1930: Nya skånska växtlokaler. Botaniska Notiser 1930:214-224.
- Lillieroth, S. 1950: Über Folgen kulturbedingter Wasserstandsenerkungen für Makrophyten- und Planktongemeinschaften in seichten Seen des südschwedischen Oligotrophiegebietes. Acta Limnologica 3.
- Ljung, K. 2003: Pollenanalytisk undersökning av en torvmarkslagerföljd från Lärkesholm, Örkelljunga kommun. ISSN: 0349-8942. LUNDQUA Uppdrag 43.
- Lundh, A. 1941: Floran i Oderljunga socken. Botaniska Notiser 1941.
- Länsstyrelsen 1983: Myrar i Kristianstads län. Kristianstad 1983.
- Malmström, C. 1920: *Trapa natans* L. i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift Bd. 14, H. 1.
- Neuman, L. M. 1885: Anteckningar angående *Rubus*floran i nordvestra Skåne, på Hallandsås och i södra Halland. BN 1885:85-96.

- Neuman, L. M. 1901: Sveriges Flora.
- Olsson, C. / Johansson, J. 2009: Bland stengärdsgårdar och slättergubbar – Naturvårdsprogram i odlingslandskapet. Örskelljunga kommun.
- Oredsson, A. 1969: Drawings of Scandinavian Plants 17-20. *Botaniska Notiser* 122:1-8.
- Porenus, Alf / Olsson, Kjell-Arne: Klockgentiana i Skåne 2006-2007. Länsstyrelsen i Skåne län.
- Post, L. von 1913: Über stratigraphische Zweigliederung schwedischer Hochmoore. *S. G. U:s Årsbok*, 6 (1912): N:o 2.
- Scheutz, N. J. 1857: Anteckningar öfver en resa i Skåne sommaren 1857. *Botaniska Notiser* 1857.
- Sjökvist, S. 1935: *Dryoperis Oreopteris* (Ehrh.) Maxon i norra Skåne. *Svensk Botanisk Tidskrift* 1935:124.
- Strandhede, S.-O. 1966: Morphologic variation and taxonomy in European *Eleocharis*, subser. *Palustres*. *Opera Botanica* Vol. 10:2.
- Tyler, T. 1996: Om invandrare i Skåne. *Svensk Botanisk Tidskrift* 1996, Bd. 90, H. 3.
- Waldheim, S. 1947: *Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhältnisse in Schonen*. *Botaniska Notiser Supplement* vol. 1:1.
- Wallin, H. 1963: Jordens äldsta barrträd med avkomma från fyra världsdelar i Skåne-arboretum. *Skogen* 1963/16.
- Wallin, H. 1975: Trädslag i Kyrkolycke arboretum, Örskelljunga år 1975 (opubl).
- Weber, H. E. 1885: *Rubi Westfalici*. Die Brombeeren Westfalens und des Raumes Osna-brück.
- Weimarck, H. 1941: Granskogsundersökningar. SF anteckningsbok nr 74 (opubl.).
- Weimarck, H. 1946: SF anteckningsbok nr 81 (opubl.).
- Weimarck, H. 1947: Den skånska floran och vegetationen – en översikt. *Natur i Skåne* sid. 243-259.
- Weimarck, H. 1950: Bidrag till Skånes Flora, 45. Some phytogeographical aspects of the Scanian flora. *Botaniska Notiser* 1950:133.
- Weimarck, H. 1954: Mosippan fridlyst vid Bälinge i Oderljunga. *Skånes Natur* XLI (1954).
- Weimarck, H. 1958-60: Skånes Flora anteckningsbok nr 76 (opubl.).
- Weimarck, H. 1963: Skånes Flora.
- Weimarck, H.(†) & G. 1985: Atlas över Skånes flora.
- Wideholt-Lillieroth, G. 1950: Några nya skånska lokaler för *Leersia oryzoides*. *Botaniska Notiser* 1950:92
- SF anteckningsbok nr 102 (opubl).

### Övrig genomgången litteratur

- Andersson, Gunnar 1893: Studier öfver Svenska växtarters utbredning och invandringsvägar. *BN* 1893:217-239.
- Andersson, N. J. 1849: Berättelse öfver en Resa genom Skåne och Halland under sommaren år 1846. J. E. Wikströms årsber. till Kungl. Vet. Ak:s handl., Stockholm 1849.
- Cervin, A. R. 1855: Några nya växtlokaler, antecknade under excursioner i södra Halland och Skåne. 1850–1854. *BN* 1855:104-106.
- Ehrensvärd, Carl August 1795: Fem dagars resa i Skåne. Gleerups förlag 1959.
- Erdtman, O. Gunnar E 1920: *SBT* 1920:292-299.
- Hartman, C. J. 1820: *Skandinaviens Flora*.
- Hemberg, E. 1913: Afvenbokens, dess utbredning och spridningsbiologi. *Ibid.* 1913:383.
- Hemberg, E. 1918: Bokens invandring till Skandinavien och dess spridningsbiologi. *Ibid.* 1918:157-181.



- 
- Hollgren, C. A. 1906: Skogsförhållandena å sydvästra Sveriges ljunghedar 1. Skogvaktaren 1906:290-303, 1907: 2-17.
- Kanér, Richard 1941: Rubusstudier i nordvästra Skåne. BN 1941 häfte 4.
- Karlsson, T. 1986: Tre arter av Echinops, bolltistel, förvildad i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 80:279-288.
- Lundh, Asta 1942: Bidrag till Skånes Flora. 13. Leersia oryzoides Sw. i Skåne. Botaniska Notiser 1942.
- Nilsson, A. 1901: Sydsvenska ljunghedar. Tidskrift för skogshushållning 1901:22-41.
- Oredsson, Alf 1974: Frequency Mapping of Blackberry Species (Rubus L. Subgen. Rubus) in Swden II. Distributional Patterns. BN 127:44-68.
- Schager, Nils 1909: De sydsvenska ljunghedarna. Ymer 1909:309-335.
- Waldheim, S. / Weimarck, H. 1943: Bidrag till Skånes Flora. 18. Skånes myrtyper. Botaniska notiser 1943.
- Weimarck, H. 1942b: Bidrag till Skånes Flora. 17. Dvärgbjörken i Skåne. Botaniska Notiser 1942.
- Weimarck, H. 1946b: Bidrag till Skånes Flora. 34. Ledum paluste i Skåne. Fauna och Flora 1946.